# Kontrollbericht

# RKU - Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm gGmbH

Dieser Kontrollbericht wurde mit der Software promato QBM 2.10 am 13.12.2022 um 15:01 Uhr erstellt.

netfutura GmbH: https://www.netfutura.de
promato QBM: https://qbm.promato.de

## Inhaltsverzeichnis

Einleitung 4
Teil A - Struktur und Leistungsdaten des Krankenhauses 6
A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses 6
A-2 Name und Art des Krankenhausträgers 6
A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus 7
A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie 7
A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses 8
A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses 10
A-7 Aspekte der Barrierefreiheit 10
A-7.1 Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigung 10
A-7.2 Aspekte der Barrierefreiheit 10
A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses 11
A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus 12
A-10 Gesamtfallzahlen 12
A-11 Personal des Krankenhauses 13
A-11.1 Ärzte und Ärztinnen 13
A-11.2 Pflegepersonal 13
A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal 16
A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung 20
A-12.1 Qualitätsmanagement 20
A-12.2 Klinisches Risikomanagement 20
A-12.3 Hygienebezogene und infektionsmedizinische Aspekte 22
A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement 24
A-12.5 Arzneimitteltherapiesicherheit 25
A-13 Besondere apparative Ausstattung 27
A-14 Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des GB-A gemäß §136C Absatz 4 SGB V 27
14.1 Teilnahme an einer Notfallstufe / 14.2 Teilnahme an der Speziellen Notfallversorgung 27
14.4 Kooperation mit Kassenärztlicher Vereinigung (gemäß § 6 Abs. 3 der Regelungen zu den Notfallstrukturen) 28
Teil B - Struktur und Leistungsdaten der Organisationseinheiten/Fachabteilungen 29
B-[1].1 Universitätsklinik für Orthopädie 29
B-[1].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten 29
B-[1].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung 30
B-[1].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung 30
B-[1].6 Diagnosen nach ICD 30
B-[1].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS 39
B-[1].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten 69
B-[1].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V 69
B-[1].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft 70
B-[1].11 Personelle Ausstattung 71

B-11.1 Ärztinnen und Ärzte 71
B-11.2 Pflegepersonal 71
B-[2].1 Universitaetsklinik für Neurologie 74
B-[2].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten 74
B-[2].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung 75
B-[2].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung 76
B-[2].6 Diagnosen nach ICD 76
B-[2].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS 85
B-[2].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten 97
B-[2].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V 97
B-[2].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft 98
B-[2].11 Personelle Ausstattung 99
B-11.1 Ärztinnen und Ärzte 99
B-11.2 Pflegepersonal 99
B-[3].1 Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie 102
B-[3].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten 102
B-[3].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung 103
B-[3].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung 103
B-[3].6 Diagnosen nach ICD 103
B-[3].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS 105
B-[3].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten 111
B-[3].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V 112
B-[3].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft 112
B-[3].11 Personelle Ausstattung 113
B-11.1 Ärztinnen und Ärzte 113
B-11.2 Pflegepersonal 113
Teil C - Qualitätssicherung 115
C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V 115
C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V 115
C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung 115
C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V 115
C-5.1 Umsetzung der Mindestmengenregelungen im Berichtsjahr 115
C-5.2 Leistungsberechtigung für das Prognosejahr 115
C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V ("Strukturqualitätsvereinbarung") 116
C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB V 116
C-8 Pflegepersonaluntergrenzen im Berichtsjahr 117

# Einleitung

Hinweis zur COVID-19-Pandemie im Berichtsjahr 2021:

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie hat der G-BA u.a. im März 2020 kurzfristig reagiert und die Inhalte und Verfahren unterschiedlicher Qualitätssicherungsverfahren an die besonderen Rahmenbedingungen angepasst (Vgl. G-BA Beschluss vom 27.03.2020). Aber auch jenseits der Qualitätssicherungsverfahren hat die Pandemie im Jahr 2021 bedeutsam Einfluss auf die Versorgung in Krankenhäusern genommen. Diese Effekte spiegeln sich auch in den Qualitätsberichten im Berichtsjahr 2021 wider. So können etwa die Angaben in einigen Berichtsteilen deutlich von den Angaben aus den vorherigen Berichtsjahren abweichen, was einen direkten Vergleich einzelner Berichtsjahre nicht immer möglich macht. Dennoch stellen die Angaben im Qualitätsbericht die Strukturen und das Leistungsgeschehen in den Krankenhäusern für das Berichtsjahr 2021 transparent dar und erfüllen damit eine wichtige Aufgabe für Patientinnen und Patienten sowie die zuweisenden Ärztinnen und Ärzte.

**Bild der Einrichtung / Organisationseinheit**

*RKU - Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm gGmbH*

**Einleitungstext**

Die RKU - Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm gGmbH sind Kliniken der Maximalversorgung mit den Schwerpunkten Orthopädie und Neurologie.

Die **Orthopädische Universitätsklinik mit Querschnittgelähmtenzentrum** sowie die **Neurologische Universitätsklinik mit Stroke Unit** bilden zusammen mit der **Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie** den Akutbereich des RKU. Die **Orthopädische und die Neurologische Klinik** führen den Lehr- und Forschungsauftrag für die Universität Ulm aus.

Neben dem Akutbereich hält das Haus als zweite Säule der Patientenversorgung ein **Zentrum für Integrierte Rehabilitation** vor. Dort werden stationäre und ganztägig ambulante medizinische sowie medizinisch - berufliche und berufliche Rehabilitationsmaßnahmen durchgeführt.

Derzeit sind rund 1000 Mitarbeiter am RKU beschäftigt.

**Für die Erstellung des Qualitätsberichts verantwortliche Person**


| | |
|---|---|
| Name | Regina Brandolini |
| Position | Qualitäts- und Risikomanagement |
| Telefon | 0731 / 177 - 1009 |
| Fax | 0731 / 177 - 1005 |
| E-Mail | regina.brandolini@rku.de |


**Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben im Qualitätsbericht verantwortliche Person**

| | |
|---|---|
| Name | Matthias Gruber |
| Position | Geschäftsführer |
| Telefon. | 0731 / 177 - 1001 |
| Fax | 0731 / 177 - 1005 |
| E-Mail | geschaeftsfuehrung@rku.de |

**Weiterführende Links**

| | |
|---|---|
| URL zur Homepage | http://www.rku.de |
| Weitere Links | ◦ http://www.rku.de |

**Formularkontrolle**

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |
| Kommentar / Bemerkung | |
| Bearbeiter / Zeichen | |

# Teil A - Struktur und Leistungsdaten des Krankenhauses

## A-1 Allgemeine Kontaktdaten des Krankenhauses

### I. Angaben zum Krankenhaus

| | |
|---|---|
| Name | RKU - Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm gGmbH |
| Institutionskennzeichen | 260841564 |
| Standortnummer aus dem Standortverzeichnis | 771676000 |
| alte Standortnummer | 00 |
| Hausanschrift | Oberer Eselsberg 45<br>89081 Ulm |
| Postanschrift | Oberer Eselsberg 45<br>89081 Ulm |
| Telefon | 0731 / 177 - 0 |
| E-Mail | info@rku.de |
| Internet | http://www.rku.de |

### Ärztliche Leitung des Krankenhauses

| Name | Position | Telefon | Fax | E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Heiko Reichel | Leitender Ärztlicher Direktor, Ärztlicher Direktor Universitätsklinik für Orthopädie | 0731 / 177 - 1101 | 0731 / 177 - 1103 | sekretariat.reichel@rku.de |

### Pflegedienstleitung des Krankenhauses

| Name | Position | Telefon | Fax | E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Catharina Bothner | Pflegedirektorin | 0731 / 177 - 1401 | 0731 / 177 - 1409 | catharina.bothner@rku.de |
| Helene Maucher | Pflegedirektorin | 0731 / 177 - 1401 | 0731 / 177 - 1409 | helene.maucher@rku.de |

### Verwaltungsleitung des Krankenhauses

| Name | Position | Telefon | Fax | E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Matthias Gruber | Geschäftsführung, Verwaltungsleitung | 0731 / 177 - 1001 | 0731 / 177 - 1005 | sekretariat.geschaeftsfuehrung@rku.de |

### Formularkontrolle

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |
| Kommentar / Bemerkung | |
| Bearbeiter / Zeichen | |

## A-2 Name und Art des Krankenhausträgers

| | |
|---|---|
| Name | Universitätsklinikum Ulm, Sana Kliniken AG |
| Art | Sonstiges:<br>bis 30.11.2021 zu 50% in öffentlicher und zu 50% in privater Trägerschaft, ab 01.12.2021 in 100%iger öffentlicher Trägerschaft durch das Universitätsklinikum Ulm |

### Formularkontrolle

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |

Kommentar / Bemerkung

Bearbeiter / Zeichen

## A-3 Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus

| | |
|---|---|
| Universitätsklinikum oder akademisches Lehrkrankenhaus? | Universitätsklinikum |

**Formularkontrolle**

Datum der Freigabe

Kommentar / Bemerkung

Bearbeiter / Zeichen

## A-4 Regionale Versorgungsverpflichtung für die Psychiatrie

trifft nicht zu / entfällt

**Formularkontrolle**

Datum der Freigabe

Kommentar / Bemerkung

Bearbeiter / Zeichen

## A-5 Medizinisch-pflegerische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr. | Medizinisch-pflegerisches Leistungsangebot | Kommentar / Erläuterung |
|---|---|---|
| MP01 | Akupressur | |
| MP03 | Angehörigenbetreuung/-beratung/-seminare | |
| MP04 | Atemgymnastik/-therapie | |
| MP06 | Basale Stimulation | |
| MP08 | Berufsberatung/Rehabilitationsberatung | |
| MP10 | Bewegungsbad/Wassergymnastik | |
| MP11 | Sporttherapie/Bewegungstherapie | |
| MP12 | Bobath-Therapie (für Erwachsene und/oder Kinder) | |
| MP13 | Spezielles Leistungsangebot für Diabetiker und Diabetikerinnen | |
| MP14 | Diät- und Ernährungsberatung | |
| MP15 | Entlassmanagement/Brückenpflege/Überleitungspflege | Verein "Pflege-BRÜCKE Bereich Ulm" e.V.; E-Mail: pflege-bruecke-ulm@gmx.net |
| MP16 | Ergotherapie/Arbeitstherapie | |
| MP17 | Fallmanagement/Case Management/Primary Nursing/Bezugspflege | |
| MP21 | Kinästhetik | |
| MP22 | Kontinenztraining/Inkontinenzberatung | |
| MP24 | Manuelle Lymphdrainage | |
| MP25 | Massage | |
| MP26 | Medizinische Fußpflege | |
| MP29 | Osteopathie/Chiropraktik/Manualtherapie | |
| MP30 | Pädagogisches Leistungsangebot | |
| MP31 | Physikalische Therapie/Bädertherapie | |
| MP32 | Physiotherapie/Krankengymnastik als Einzel- und/oder Gruppentherapie | |
| MP33 | Präventive Leistungsangebote/Präventionskurse | |
| MP34 | Psychologisches/psychotherapeutisches Leistungsangebot/Psychosozialdienst | |
| MP35 | Rückenschule/Haltungsschulung/Wirbelsäulengymnastik | |
| MP37 | Schmerztherapie/-management | |
| MP39 | Spezielle Angebote zur Anleitung und Beratung von Patienten und Patientinnen sowie Angehörigen | |
| MP40 | Spezielle Entspannungstherapie | |
| MP44 | Stimm- und Sprachtherapie/Logopädie | |
| MP45 | Stomatherapie/-beratung | |
| MP47 | Versorgung mit Hilfsmitteln/Orthopädietechnik | |
| MP48 | Wärme- und Kälteanwendungen | |
| MP51 | Wundmanagement | |
| MP52 | Zusammenarbeit mit/Kontakt zu Selbsthilfegruppen | |
| MP53 | Aromapflege/-therapie | |
| MP56 | Belastungstraining/-therapie/Arbeitserprobung | |
| MP59 | Gedächtnistraining/Hirnleistungstraining/Kognitives Training/Konzentrationstraining | |
| MP63 | Sozialdienst | |
| MP64 | Spezielle Angebote für die Öffentlichkeit | Informationsveranstaltungen für die Öffentlichkeit zu Hüft- und Kniegelenkersatz (www.rku.de) |
| MP68 | Zusammenarbeit mit stationären Pflegeeinrichtungen/Angebot ambulanter Pflege/Kurzzeitpflege/Tagespflege | |

**Formularkontrolle**

Datum der Freigabe

Kommentar / Bemerkung

Bearbeiter / Zeichen

## A-6 Weitere nicht-medizinische Leistungsangebote des Krankenhauses

| Nr. | Leistungsangebot | URL | Kommentar / Erläuterung |
|---|---|---|---|
| NM02 | Ein-Bett-Zimmer | | |
| NM03 | Ein-Bett-Zimmer mit eigener Nasszelle | | |
| NM07 | Rooming-in | | |
| NM09 | Unterbringung Begleitperson (grundsätzlich möglich) | | |
| NM10 | Zwei-Bett-Zimmer | | |
| NM40 | Empfangs- und Begleitdienst für Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besuchern durch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | | |
| NM42 | Seelsorge/spirituelle Begleitung | | |
| NM49 | Informationsveranstaltungen für Patientinnen und Patienten | | |
| NM60 | Zusammenarbeit mit Selbsthilfeorganisationen | | |
| NM63 | Schule im Krankenhaus | | |
| NM64 | Schule über elektronische Kommunikationsmittel, z. B. Internet | | |
| NM66 | Berücksichtigung von besonderen Ernährungsbedarfen | | |
| NM68 | Abschiedsraum | | |

**Formularkontrolle**

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |
| Kommentar / Bemerkung | |
| Bearbeiter / Zeichen | |

## A-7 Aspekte der Barrierefreiheit

## A-7.1 Ansprechpartner für Menschen mit Beeinträchtigung

| | |
|---|---|
| Name | Hans-Peter Thomas |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Patientenfürsprecher |
| Telefon | 0731 / 177 - 5777 |
| Fax | |
| E-Mail | patientenfuersprecher@rku.de |

## A-7.2 Aspekte der Barrierefreiheit

| Nr. | Aspekt der Barrierefreiheit | Kommentar / Erläuterung |
|---|---|---|
| BF04 | Schriftliche Hinweise in gut lesbarer, großer und kontrastreicher Beschriftung | |
| BF06 | Zimmerausstattung mit rollstuhlgerechten Sanitäranlagen | |
| BF08 | Rollstuhlgerechter Zugang zu Serviceeinrichtungen | |
| BF09 | Rollstuhlgerecht bedienbarer Aufzug (innen/außen) | |
| BF10 | Rollstuhlgerechte Toiletten für Besucherinnen und Besucher | |
| BF11 | Besondere personelle Unterstützung | |
| BF16 | Besondere personelle Unterstützung von Menschen mit Demenz oder geistiger Behinderung | |
| BF17 | Geeignete Betten für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | |

| Nr. | Aspekt der Barrierefreiheit | Kommentar / Erläuterung |
|---|---|---|
| BF18 | OP-Einrichtungen für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | |
| BF20 | Untersuchungseinrichtungen/-geräte für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | |
| BF21 | Hilfsgeräte zur Unterstützung bei der Pflege für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | |
| BF22 | Hilfsmittel für Patientinnen und Patienten mit besonderem Übergewicht oder besonderer Körpergröße | |
| BF24 | Diätische Angebote | |
| BF25 | Dolmetscherdienste | |
| BF26 | Behandlungsmöglichkeiten durch fremdsprachiges Personal | |

**Formularkontrolle**

| |
|---|
| Datum der Freigabe |
| Kommentar / Bemerkung |
| Bearbeiter / Zeichen |

## A-8 Forschung und Lehre des Krankenhauses

### A-8.1 Forschung und akademische Lehre

| Nr. | Forschung, akademische Lehre und weitere ausgewählte wissenschaftliche Tätigkeiten | Kommentar / Erläuterung |
|---|---|---|
| FL01 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Hochschulen und Universitäten | |
| FL02 | Dozenturen/Lehrbeauftragungen an Fachhochschulen | |
| FL03 | Studierendenausbildung (Famulatur/Praktisches Jahr) | |
| FL04 | Projektbezogene Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten | |
| FL05 | Teilnahme an multizentrischen Phase-I/II-Studien | |
| FL06 | Teilnahme an multizentrischen Phase-III/IV-Studien | |
| FL07 | Initiierung und Leitung von uni-/multizentrischen klinisch-wissenschaftlichen Studien | |
| FL08 | Herausgeberschaften wissenschaftlicher Journale/Lehrbücher | |
| FL09 | Doktorandenbetreuung | |

### A-8.2 Ausbildung in anderen Heilberufen

| Nr. | Ausbildung in anderen Heilberufen | Kommentar / Erläuterung |
|---|---|---|
| HB01 | Gesundheits- und Krankenpflegerin und Gesundheits- und Krankenpfleger | |
| HB17 | Krankenpflegehelferin und Krankenpflegehelfer | |

**Formularkontrolle**

| |
|---|
| Datum der Freigabe |
| Kommentar / Bemerkung |
| Bearbeiter / Zeichen |

## A-9 Anzahl der Betten im gesamten Krankenhaus

| | |
|---|---|
| Anzahl der Betten | 241 |

**Formularkontrolle**

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |
| Kommentar / Bemerkung | |
| Bearbeiter / Zeichen | |

## A-10 Gesamtfallzahlen

**Gesamtzahl der im Berichtsjahr behandelten Fälle**

| | |
|---|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 6832 |
| Teilstationäre Fallzahl | 85 |
| Ambulante Fallzahl | 23512 |
| Fallzahl der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung (StäB) | 0 |

**Formularkontrolle**

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |
| Kommentar / Bemerkung | |
| Bearbeiter / Zeichen | |

# A-11 Personal des Krankenhauses

## A-11.1 Ärzte und Ärztinnen

**Ärzte und Ärztinnen insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 90,86 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 80,86 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 10,00 |
| Ambulante Versorgung | 1,10 |
| Stationäre Versorgung | 89,76 |

**davon Fachärzte und Fachärztinnen**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 41,05 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 40,05 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 1,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 41,05 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00 |

**Belegärzte und Belegärztinnen (nach § 121 SGB V)**

| | |
|---|---|
| Anzahl Personen | 0 |

**Ärzte und Ärztinnen, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |

**davon Fachärzte und Fachärztinnen**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |

## A-11.2 Pflegepersonal

**Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 210,31 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 199,07 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 11,24 |
| Ambulante Versorgung | 1,90 |
| Stationäre Versorgung | 208,41 |

**davon ohne Fachabteilungszuordnung**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |

**Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 6,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 6,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 6,00 |

**davon ohne Fachabteilungszuordnung**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |

**Altenpfleger und Altenpflegerinnen**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 27,22 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 27,22 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 27,22 |

**davon ohne Fachabteilungszuordnung**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |

**Pflegeassistenten und Pflegeassistentinnen**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 10,73 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 10,73 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 10,73 |

**davon ohne Fachabteilungszuordnung**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |

**Krankenpflegehelfer und Krankenpflegehelferinnen**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 23,24 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 23,24 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 23,24 |

**davon ohne Fachabteilungszuordnung**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |

**Operationstechnische Assistenten und Operationstechnische Assistentinnen**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 6,71 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 6,71 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 6,71 |

**davon ohne Fachabteilungszuordnung**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |

**Medizinische Fachangestellte**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte (gesamt) | 34,68 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 34,68 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 4,96 |
| Stationäre Versorgung | 29,72 |

**davon ohne Fachabteilungszuordnung**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50 |

## A-11.4 Spezielles therapeutisches Personal

| **Spezielles therapeutisches Personal** | **Diätassistentin und Diätassistent (SP04)** |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 2,93 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,93 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 2,93 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| **Spezielles therapeutisches Personal** | **Ergotherapeutin und Ergotherapeut (SP05)** |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 7,80 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 7,80 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 7,80 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| **Spezielles therapeutisches Personal** | **Kunsttherapeutin und Kunsttherapeut (SP13)** |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0,62 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,62 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0,62 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| **Spezielles therapeutisches Personal** | **Logopädin und Logopäde/Klinische Linguistin und Klinischer Linguist/Sprechwissenschaftlerin und Sprechwissenschaftler/Phonetikerin und Phonetiker (SP14)** |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 4,15 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 4,15 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 4,15 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Masseurin/Medizinische Bademeisterin und Masseur/Medizinischer Bademeister (SP15) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 2,36 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,36 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 2,36 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Musiktherapeutin und Musiktherapeut (SP16) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0,1 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,1 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 0,1 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Physiotherapeutin und Physiotherapeut (SP21) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 27,42 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 27,42 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 27,42 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Diplom-Psychologin und Diplom-Psychologe (SP23) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 6,48 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 6,48 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 6,48 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Psychologische Psychotherapeutin und Psychologischer Psychotherapeut (SP24) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 1,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 1,0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 1,0 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Sozialpädagogin und Sozialpädagoge (SP26) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 4,07 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 4,07 |

| | |
|---|---|
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 4,07 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| **Spezielles therapeutisches Personal** | **Personal mit Zusatzqualifikation nach Bobath oder Vojta (SP32)** |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 18,64 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 18,64 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 18,64 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| **Spezielles therapeutisches Personal** | **Personal mit Zusatzqualifikation in der Manualtherapie (SP42)** |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 27,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 27,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 27,00 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| **Spezielles therapeutisches Personal** | **Medizinisch-technische Assistentin für Funktionsdiagnostik und Medizinisch-technischer Assistent für Funktionsdiagnostik (MTAF) (SP43)** |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 0,0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0,0 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,0 |
| Ambulante Versorgung | 0,0 |
| Stationäre Versorgung | 0,0 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| **Spezielles therapeutisches Personal** | **Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin und Medizinisch- technischer Laboratoriumsassistent (MTLA) (SP55)** |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 15,02 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 15,02 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 15,02 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Medizinisch-technische Radiologieassistentin und Medizinisch- technischer Radiologieassistent (MTRA) (SP56) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 14,17 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 14,17 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 14,17 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Klinische Neuropsychologin und Klinischer Neuropsychologe (SP57) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 1,0 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 0 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 1,0 |
| Ambulante Versorgung | 0 |
| Stationäre Versorgung | 1,0 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

| Spezielles therapeutisches Personal | Personal mit Zusatzqualifikation Kinästhetik (SP61) |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 3,06 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 3,06 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 3,06 |
| Kommentar/ Erläuterung | |

**Formularkontrolle**

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |
| Kommentar / Bemerkung | |
| Bearbeiter / Zeichen | |

# A-12 Umgang mit Risiken in der Patientenversorgung

## A-12.1 Qualitätsmanagement

### A-12.1.1 Verantwortliche Person

| | |
|---|---|
| Name | Regina Brandolini |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Qualitätsmanagement, Risikomanagement |
| Telefon | 0731 177 1009 |
| Fax | |
| E-Mail | regina.brandolini@rku.de |

### A-12.1.2 Lenkungsgremium

| | |
|---|---|
| Beteiligte Abteilungen / Funktionsbereiche | alle Abteilungen |
| Tagungsfrequenz des Gremiums | andere Frequenz |

## A-12.2 Klinisches Risikomanagement

### A-12.2.1 Verantwortliche Person

| | |
|---|---|
| Name | Regina Brandolini |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Qualitätsmanagement, Risikomanagement |
| Telefon | 0731 177 1009 |
| Fax | |
| E-Mail | regina.brandolini@rku.de |

### A-12.2.2 Lenkungsgremium

| | |
|---|---|
| Gibt es eine zentrale Arbeitsgruppe in Form eines Lenkungsgremiums bzw. einer Steuergruppe, die sich regelmäßig zum Thema Risikomanagement austauscht? | ja – wie Arbeitsgruppe Qualitätsmanagement |

### A-12.2.3 Instrumente und Maßnahmen

| Nr. | Instrument / Maßnahme | Zusatzangaben |
|---|---|---|
| RM01 | Übergreifende Qualitäts- und/oder Risikomanagement-Dokumentation (QM/RM-Dokumentation) liegt vor | VA Durchführung Qualitätsplanungsgespräch 2022-07-05 |
| RM02 | Regelmäßige Fortbildungs- und Schulungsmaßnahmen | |
| RM03 | Mitarbeiterbefragungen | |
| RM04 | Klinisches Notfallmanagement | VA Medizinisches Notfallmanagement 2022-07-05 |
| RM05 | Schmerzmanagement | VA perioperative Schmerztherapie Teil 1 und Teil 2Schmerz 2022-07-05 |
| RM06 | Sturzprophylaxe | VA Sturzprophylaxe und Sturzerfassung 2022-07-05 |
| RM07 | Nutzung eines standardisierten Konzepts zur Dekubitusprophylaxe (z.B. „Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege“) | VA Dekubitusprophylaxe 2022-07-05 |

| Nr. | Instrument / Maßnahme | Zusatzangaben |
|---|---|---|
| RM08 | Geregelter Umgang mit freiheitsentziehenden Maßnahmen | VA Patientenfixierung<br>2022-07-05 |
| RM09 | Geregelter Umgang mit auftretenden Fehlfunktionen von Geräten | Verfahrensbeschreibungen im Medizinproduktehandbuch Samba<br>2021-06-19 |
| RM10 | Strukturierte Durchführung von interdisziplinären Fallbesprechungen/-konferenzen | □ Tumorkonferenzen<br>□ Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen<br>□ Pathologiebesprechungen<br>□ Palliativbesprechungen |
| RM12 | Verwendung standardisierter Aufklärungsbögen | |
| RM13 | Anwendung von standardisierten OP-Checklisten | |
| RM14 | Präoperative Zusammenfassung vorhersehbarer kritischer OP-Schritte, OP-Zeit und erwartetem Blutverlust | VA Anwendung OP-Checkliste<br>2022-07-05 |
| RM15 | Präoperative, vollständige Präsentation notwendiger Befunde | VA Anwendung der OP-Checkliste<br>2022-07-05 |
| RM16 | Vorgehensweise zur Vermeidung von Eingriffs- und Patientenverwechselungen | VA Anwendung OP-Checkliste<br>2022-07-05 |
| RM17 | Standards für Aufwachphase und postoperative Versorgung | SOP Aufwachraum postoperativ<br>2022-07-05 |
| RM18 | Entlassungsmanagement | VA Entlassmanagement<br>2022-07-05 |

### A-12.2.3.1 Einsatz eines einrichtungsinternen Fehlermeldesystems

| | |
|---|---|
| Existiert ein einrichtungsinternes Fehlermeldesystem? | □ Ja |
| Existiert ein Gremium, das die gemeldeten Ereignisse regelmäßig bewertet? | □ Ja |
| Tagungsfrequenz | bei Bedarf |
| Umgesetzte Veränderungsmaßnahmen bzw. sonstige konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Patientensicherheit | Beispiele: Spezielle Schulungen, Beschaffung von Geräten, Dienstanweisung, Information der Mitarbeiter, Prozessanpassungen, Einsatz von spezieller Software zur Erhöhung der Arzneimitteltherapiesicherheit |

**Einrichtungsinterne Fehlermeldesysteme**

| Nr. | Einrichtungsinternes Fehlermeldesystem | Zusatzangaben |
|---|---|---|
| IF01 | Dokumentation und Verfahrensanweisungen zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem liegen vor | 2022-07-05 |
| IF02 | Interne Auswertungen der eingegangenen Meldungen | quartalsweise |
| IF03 | Schulungen der Mitarbeiter zum Umgang mit dem Fehlermeldesystem und zur Umsetzung von Erkenntnissen aus dem Fehlermeldesystem | bei Bedarf |

### A-12.2.3.2 Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen

| | |
|---|---|
| Teilnahme an einem einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystem | □ Ja |
| Existiert ein Gremium, das die gemeldeten Ereignisse regelmäßig bewertet? | □ Ja |
| Tagungsfrequenz | bei Bedarf |

**Einrichtungsübergreifende Fehlermeldesysteme**

| Nummer | Einrichtungsübergreifendes Fehlermeldesystem |
|---|---|
| EF03 | KH-CIRS (Deutsche Krankenhausgesellschaft, Aktionsbündnis Patientensicherheit, Deutscher Pflegerat, Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung) |

## A-12.3 Hygienebezogene und infektionsmedizinische Aspekte

### A-12.3.1 Hygienepersonal

| | | |
|---|---|---|
| Krankenhaushygieniker und Krankenhaushygienikerinnen | 2 | Teilnahme an Hygienekommissionssitzungen |
| Hygienebeauftragte Ärzte und hygienebeauftragte Ärztinnen | 4 | Antibiotic Stewardship mit Antibiotic-Stewardship-Visiten |
| Hygienefachkräfte (HFK) | 3 | Die Hygienefachkräfte sind in Vollzeit beschäftigt. |
| Hygienebeauftragte in der Pflege | 16 | |
| Eine Hygienekommission wurde eingerichtet | ☐ Ja | |
| Tagungsfrequenz der Hygienekommission | andere Frequenz | |

**Vorsitzender der Hygienekommission**

| | |
|---|---|
| Name | Dr. Olivia Trappe |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Facharzt Orthopädie, Antibiotic Steward |
| Telefon | 0731 177 1101 |
| Fax | 0731 177 1058 |
| E-Mail | hygiene@rku.de |

### A-12.3.2 Weitere Informationen zur Hygiene

#### A-12.3.2.1 Vermeidung gefäßkatheterassoziierter Infektionen

| | |
|---|---|
| Werden am Standort zentrale Venenkatheter eingesetzt? | ☐ ja |
| Standortspezifischer Standard zur Hygiene bei ZVK-Anlage liegt vor? | ☐ ja |

**Der Standard thematisiert insbesondere**

| | |
|---|---|
| Hygienische Händedesinfektion | ☐ ja |
| Hautdesinfektion (Hautantiseptik) der Kathetereinstichstelle mit adäquatem Hautantiseptikum | ☐ ja |
| Beachtung der Einwirkzeit | ☐ ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Sterile Handschuhe | ☐ ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Steriler Kittel | ☐ ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Kopfhaube | ☐ ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Mund-Nasen-Schutz | ☐ ja |
| Anwendung weiterer Hygienemaßnahmen: Steriles Abdecktuch | ☐ ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert? | ☐ ja |

**Standard Liegedauer ZVK**

| | |
|---|---|
| Standortspezifischer Standard für die Überprüfung der Liegedauer von zentralen Venenverweilkathetern liegt vor? | ☐ ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert? | ☐ ja |

#### A-12.3.2.2 Durchführung von Antibiotikaprophylaxe und Antibiotikatherapie

| | |
|---|---|
| Standortspezifische Leitlinie zur Antibiotikatherapie liegt vor? | ☐ ja |
| Die Leitlinie ist an die aktuelle lokale/hauseigene Resistenzlage angepasst? | ☐ ja |
| Die Leitlinie wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert? | ☐ ja |
| Standortspezifischer Standard zur perioperativen Antibiotikaprophylaxe liegt vor? | ☐ ja |

**Der Standard thematisiert insbesondere**

| | |
|---|---|
| Indikationsstellung zur Antibiotikaprophylaxe | ☐ ja |
| Zu verwendende Antibiotika (unter Berücksichtigung des zu erwartenden Keimspektrums und der lokalen/regionalen Resistenzlage) | ☐ ja |
| Zeitpunkt/Dauer der Antibiotikaprophylaxe? | ☐ ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Arzneimittelkommission oder die Hygienekommission autorisiert? | ☐ ja |
| Die standardisierte Antibiotikaprophylaxe wird bei jedem operierten Patienten und jeder operierten Patientin mittels Checkliste (z.B. anhand der „WHO Surgical Checklist“ oder anhand eigener/adaptierter Checklisten) strukturiert überprüft? | ☐ ja |

**A-12.3.2.3 Umgang mit Wunden**

| | |
|---|---|
| Standortspezifischer Standard zur Wundversorgung und Verbandwechsel liegt vor? | ☐ ja |

**Der interne Standard thematisiert insbesondere**

| | |
|---|---|
| Hygienische Händedesinfektion (vor, gegebenenfalls während und nach dem Verbandwechsel) | ☐ ja |
| Verbandwechsel unter aseptischen Bedingungen (Anwendung aseptischer Arbeitstechniken (No-Touch-Technik, sterile Einmalhandschuhe)) | ☐ ja |
| Antiseptische Behandlung von infizierten Wunden | ☐ ja |
| Prüfung der weiteren Notwendigkeit einer sterilen Wundauflage | ☐ ja |
| Meldung an den Arzt oder die Ärztin und Dokumentation bei Verdacht auf eine postoperative Wundinfektion | ☐ ja |
| Der Standard wurde durch die Geschäftsführung oder die Hygienekommission autorisiert? | ☐ ja |

**A-12.3.2.4 Händedesinfektion**

| | |
|---|---|
| Der Händedesinfektionsmittelverbrauch in Allgemeinstationen wurde für das Berichtsjahr erhoben? | ☐ Ja |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Allgemeinstationen | 33,08 ml/Patiententag |
| Ist eine Intensivstation vorhanden? | ☐ Ja |
| Der Händedesinfektionsmittelverbrauch in Intensivstationen wurde für das Berichtsjahr erhoben? | ☐ Ja |
| Händedesinfektionsmittelverbrauch auf allen Intensivstationen | 173,40 ml/Patiententag |
| Die Erfassung des Händedesinfektionsmittelverbrauchs erfolgt auch stationsbezogen? | ☐ ja |

**A-12.3.2.5 Umgang mit Patientinnen und Patienten mit multiresistenten Erregern (MRE)**

| | |
|---|---|
| Die standardisierte Information der Patientinnen und Patienten mit einer bekannten Besiedlung oder Infektion durch Methicillin-resistente Staphylokokkus aureus (MRSA) erfolgt z. B. durch die Flyer der MRSA-Netzwerke (www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Netzwerke/Netzwerke_node.html) | ☐ ja |
| Ein standortspezifisches Informationsmanagement bzgl. MRSA-besiedelter Patientinnen und Patienten liegt vor (standortspezifisches Informationsmanagement meint, dass strukturierte Vorgaben existieren, wie Informationen zu Besiedelung oder Infektionen mit resistenten Erregern am Standort anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Standorts zur Vermeidung der Erregerverbreitung kenntlich gemacht werden). | ☐ ja |
| Es erfolgt ein risikoadaptiertes Aufnahmescreening auf der Grundlage der aktuellen RKI-Empfehlungen? | ☐ ja |

| | |
|---|---|
| Es erfolgen regelmäßige und strukturierte Schulungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum Umgang mit von MRSA / MRE / Noro-Viren besiedelten Patientinnen und Patienten? | □ ja |

**A-12.3.2.6 Hygienebezogenes Risikomanagement**

| Nr. | Hygienebezogene Maßnahme | Zusatzangaben | Kommentar/ Erläuterung |
|---|---|---|---|
| HM02 | Teilnahme am Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) des nationalen Referenzzentrums für Surveillance von nosokomialen Infektionen | □ HAND-KISS | |
| HM04 | Teilnahme an der (freiwilligen) „Aktion Saubere Hände“ (ASH) | Zertifikat Bronze | |
| HM05 | Jährliche Überprüfung der Aufbereitung und Sterilisation von Medizinprodukten | jährlich | |
| HM09 | Schulungen der Mitarbeiter zu hygienebezogenen Themen | monatlich | |

## A-12.4 Patientenorientiertes Lob- und Beschwerdemanagement

| | | |
|---|---|---|
| Im Krankenhaus ist ein strukturiertes Lob- und Beschwerdemanagement eingeführt. | □ ja | Das Beschwerdemanagement ist organisatorisch der Geschäftsführung zugeordnet. |
| Im Krankenhaus existiert ein schriftliches, verbindliches Konzept zum Beschwerdemanagement (Beschwerdestimulierung, Beschwerdeannahme, Beschwerdebearbeitung, Beschwerdeauswertung) | □ ja | Verfahrensanweisung Beschwerdemanagement |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit mündlichen Beschwerden | □ ja | |
| Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit schriftlichen Beschwerden | □ ja | |
| Die Zeitziele für die Rückmeldung an die Beschwerdeführer oder Beschwerdeführerinnen sind schriftlich definiert | □ ja | |
| Eine Ansprechperson für das Beschwerdemanagement mit definierten Verantwortlichkeiten und Aufgaben ist benannt | □ Ja | |
| Ein Patientenfürsprecher oder eine Patientenfürsprecherin mit definierten Verantwortlichkeiten und Aufgaben ist benannt | □ Ja | Montags 8 bis 12 Uhr |
| Anonyme Eingabemöglichkeiten existieren | □ ja | |
| Patientenbefragungen | □ ja | |
| Einweiserbefragungen | □ ja | |

**Ansprechperson für das Beschwerdemanagement**

| Name | Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Telefon | Fax | E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Elmina Alispahic | Sekretariat Geschäftsführung, Beschwerdemanagement | 0731 177 1001 | 0731 177 1005 | sekretariat.geschaeftsfuehrung@rku.de |

**Patientenfürsprecher oder Patientenfürsprecherin**

| Name | Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Telefon | Fax | E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Hans-Peter Thomas | Patientenfürsprecher | 0731 177 5777 | 0731 177 1055 | patientenfuersprecher@rku.de |

## A-12.5 Arzneimitteltherapiesicherheit

AMTS ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur Gewährleistung eines optimalen Medikationsprozesses mit dem Ziel, Medikationsfehler und damit vermeidbare Risiken für Patientinnen und Patienten bei der Arzneimitteltherapie zu verringern. Eine Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung dieser Maßnahmen ist, dass AMTS als integraler Bestandteil der täglichen Routine in einem interdisziplinären und multiprofessionellen Ansatz gelebt wird.

### A-12.5.1 Verantwortliches Gremium

| | |
|---|---|
| Gibt es eine zentrale Arbeitsgruppe oder ein zentrales Gremium, die oder das sich regelmäßig zum Thema Arzneimitteltherapiesicherheit austauscht? | ja – Arzneimittelkommission |

### A-12.5.2 Verantwortliche Person

| | |
|---|---|
| Verantwortliche Person für die Arzneimitteltherapiesicherheit | keine Person benannt |

### A-12.5.3 Pharmazeutisches Personal

| | |
|---|---|
| Anzahl Apotheker | 0 |
| Anzahl weiteres pharmazeutisches Personal | 0 |
| Kommentar/ Erläuterung | Arzneimittelversorgung erfolgt durch die Apotheke des Universitätsklinikums Ulm |

### A-12.5.4 Instrumente und Maßnahmen

Die Instrumente und Maßnahmen zur Förderung der Arzneimitteltherapiesicherheit werden mit Fokus auf den typischen Ablauf des Medikationsprozesses bei der stationären Patientenversorgung dargestellt. Eine Besonderheit des Medikationsprozesses im stationären Umfeld stellt das Überleitungsmanagement bei Aufnahme und Entlassung dar. Die im Folgenden gelisteten Instrumente und Maßnahmen adressieren Strukturelemente, z. B. besondere EDV-Ausstattung und Arbeitsmaterialien, sowie Prozessaspekte, wie Arbeitsbeschreibungen für besonders risikobehaftete Prozessschritte bzw. Konzepte zur Sicherung typischer Risikosituationen. Zusätzlich können bewährte Maßnahmen zur Vermeidung von bzw. zum Lernen aus Medikationsfehlern angegeben werden. Das Krankenhaus stellt hier dar, mit welchen Aspekten es sich bereits auseinandergesetzt, bzw. welche Maßnahmen es konkret umgesetzt hat.

Die folgenden Aspekte können, ggf. unter Verwendung von Freitextfeldern, dargestellt werden:

- Aufnahme ins Krankenhaus, inklusive Anamnese

Dargestellt werden können Instrumente und Maßnahmen zur Ermittlung der bisherigen Medikation (Arzneimittelanamnese), der anschließenden klinischen Bewertung und der Umstellung auf die im Krankenhaus verfügbare Medikation (Hausliste), sowie zur Dokumentation, sowohl der ursprünglichen Medikation der Patientin oder des Patienten als auch der für die Krankenhausbehandlung angepassten Medikation.

- Medikationsprozess im Krankenhaus

Im vorliegenden Rahmen wird beispielhaft von folgenden Teilprozessen ausgegangen: Arzneimittelanamnese – Verordnung – Patienteninformation

- Arzneimittelabgabe – Arzneimittelanwendung – Dokumentation – Therapieüberwachung – Ergebnisbewertung.

Dargestellt werden können hierzu Instrumente und Maßnahmen zur sicheren Arzneimittelverordnung, z. B. bezüglich Leserlichkeit, Eindeutigkeit und Vollständigkeit der Dokumentation, aber auch bezüglich Anwendungsgebiet, Wirksamkeit, Nutzen-Risiko-Verhältnis, Verträglichkeit (inklusive potentieller Kontraindikationen, Wechselwirkungen u. Ä.) und Ressourcenabwägungen. Außerdem können Angaben zur Unterstützung einer zuverlässigen Arzneimittelbestellung, -abgabe und -anwendung bzw. -verabreichung gemacht werden.

- Entlassung

Dargestellt werden können insbesondere die Maßnahmen der Krankenhäuser, die sicherstellen, dass eine strukturierte und sichere Weitergabe von Informationen zur Arzneimitteltherapie an weiterbehandelnde Ärztinnen und Ärzte, sowie die angemessene Ausstattung der Patientinnen und Patienten mit Arzneimittelinformationen, Medikationsplan und Medikamenten bzw. Arzneimittelverordnungen erfolgt.

| Nr. | Instrument / Maßnahme | Zusatzangaben | Erläuterung |
|---|---|---|---|
| AS01 | Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu AMTS bezogenen Themen | | |
| AS04 | Elektronische Unterstützung des Aufnahme- und Anamnese-Prozesses (z. B. Einlesen von Patientenstammdaten oder Medikationsplan, Nutzung einer Arzneimittelwissensdatenbank, Eingabemaske für Arzneimittel oder Anamneseinformationen) | | |
| AS05 | Prozessbeschreibung für einen optimalen Medikationsprozess (z. B. Arzneimittelanamnese – Verordnung – Patienteninformation – Arzneimittelabgabe – Arzneimittelanwendung – Dokumentation – Therapieüberwachung – Ergebnisbewertung) | VA Anwendung von Arzneimitteln VA Versorgung mit Arzneimitteln 2022-07-05 | |
| AS07 | Möglichkeit einer elektronischen Verordnung, d. h. strukturierte Eingabe von Wirkstoff (oder Präparatename), Form, Dosis, Dosisfrequenz (z. B. im KIS, in einer Verordnungssoftware) | | |
| AS08 | Bereitstellung eines oder mehrerer elektronischer Arzneimittelinformationssysteme (z. B. Lauer-Taxe, ifap klinikCenter, Gelbe Liste, Fachinfo-Service) | | |
| AS11 | Elektronische Dokumentation der Verabreichung von Arzneimitteln | | |
| AS12 | Maßnahmen zur Minimierung von Medikationsfehlern | □ Fallbesprechungen<br>□ Maßnahmen zur Vermeidung von Arzneimittelverwechslung<br>□ Spezielle AMTS-Visiten (z. B. pharmazeutische Visiten, antibiotic stewardship, Ernährung)<br>□ Teilnahme an einem einrichtungsüber-greifenden Fehlermeldesystem (siehe Kap. 12.2.3.2) | |

**Formularkontrolle**

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |
| Kommentar / Bemerkung | |
| Bearbeiter / Zeichen | |

## A-13 Besondere apparative Ausstattung

| Nr. | Vorhandene Geräte | Umgangssprachliche Bezeichnung | 24h | Kommentar / Erläuterung |
|---|---|---|---|---|
| AA01 | Angiographiegerät/DSA | Gerät zur Gefäßdarstellung | Ja | |
| AA08 | Computertomograph (CT) | Schichtbildverfahren im Querschnitt mittels Röntgenstrahlen | Ja | |
| AA10 | Elektroenzephalographiegerät (EEG) | Hirnstrommessung | Ja | |
| AA14 | Gerät für Nierenersatzverfahren | Gerät zur Blutreinigung bei Nierenversagen (Dialyse) | Ja | |
| AA15 | Gerät zur Lungenersatztherapie/unterstützung | | Ja | |
| AA21 | Lithotripter (ESWL) | Stoßwellen-Steinzerstörung | Ja | |
| AA22 | Magnetresonanztomograph (MRT) | Schnittbildverfahren mittels starker Magnetfelder und elektro-magnetischer Wechselfelder | Ja | |
| AA33 | Uroflow/Blasendruckmessung/Urodynamischer Messplatz | Harnflussmessung | Ja | |
| AA43 | Elektrophysiologischer Messplatz mit EMG, NLG, VEP, SEP, AEP | Messplatz zur Messung feinster elektrischer Potenziale im Nervensystem, die durch eine Anregung eines der fünf Sinne hervorgerufen wurden | Ja | |
| AA70 | Behandlungsplatz für mechanische Thrombektomie bei Schlaganfall | Verfahren zur Eröffnung von Hirngefäßen bei Schlaganfällen | Ja | |
| AA71 | Roboterassistiertes Chirurgie-System | Operationsroboter | Ja | |

**Formularkontrolle**

| |
|---|
| Datum der Freigabe |
| Kommentar / Bemerkung |
| Bearbeiter / Zeichen |

## A-14 Teilnahme am gestuften System der Notfallversorgung des GB-A gemäß §136C Absatz 4 SGB V

Alle Krankenhäuser gewährleisten Notfallversorgung und haben allgemeine Pflichten zur Hilfeleistung im Notfall. Darüber hinaus hat der Gemeinsame Bundesausschuss ein gestuftes System von Notfallstrukturen in Krankenhäusern im entgeltrechtlichen Sinne geregelt. Das bedeutet, dass Krankenhäuser, die festgelegte Anforderungen an eine von drei Notfallstufen erfüllen, durch Vergütungszuschläge finanziell unterstützt werden. Krankenhäuser, die die Anforderungen an eine der drei Stufen nicht erfüllen, erhalten keine Zuschläge. Nimmt ein Krankenhaus nicht am gestuften System von Notfallstrukturen teil und gewährleistet es nicht eine spezielle Notfallversorgung, sieht der Gesetzgeber Abschläge vor.

## 14.1 Teilnahme an einer Notfallstufe / 14.2 Teilnahme an der Speziellen Notfallversorgung

Das Krankenhaus ist einer Stufe der Notfallversorgung zugeordnet.

| Notfallstufe des Krankenhauses | Umstand der Zuordnung des Krankenhauses zur jeweiligen Notfallstufe | Modul der speziellen Notfallversorgung |
|---|---|---|
| Stufe 1 | Erfüllung der Voraussetzungen eines Moduls der speziellen Notfallversorgung | SN05 - Modul Schlaganfallversorgung (Stroke Unit) |

## 14.4 Kooperation mit Kassenärztlicher Vereinigung (gemäß § 6 Abs. 3 der Regelungen zu den Notfallstrukturen)

| | |
|---|---|
| Das Krankenhaus verfügt über eine Notdienstpraxis, die von der Kassenärztlichen Vereinigung in oder an dem Krankenhaus eingerichtet wurde. | nein |
| Die Notfallambulanz des Krankenhauses ist gemäß § 75 Absatz 1 b Satz 2 Halbsatz 2 Alternative 2 SGB V in den vertragsärztlichen Notdienst durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinigung eingebunden. | ja |

**Formularkontrolle**

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |
| Kommentar / Bemerkung | |
| Bearbeiter / Zeichen | |

# Teil B - Struktur und Leistungsdaten der Organisationseinheiten/Fachabteilungen

## B-[1].1 Universitätsklinik für Orthopädie

| | |
|---|---|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Universitätsklinik für Orthopädie |
| Fachabteilungsschlüssel | 2300 |
| Art der Abteilung | Hauptabteilung |

**Chefärztinnen/-ärzte**

| | |
|---|---|
| Name | Prof. Dr. Heiko Reichel |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Ärztlicher Direktor Universitätsklinik für Orthopädie, Lehrstuhlinhaber Orthopädie Universität Ulm |
| Telefon | 0731 / 177 - 1101 |
| Fax | 0731 / 177 - 1103 |
| E-Mail | sekreatariat.reichel@rku.de |
| Strasse / Hausnummer | Oberer Eselsberg 45 |
| PLZ / Ort | 89081 Ulm |
| URL | https://www.rku.de/orthopaedie |

**Formularkontrolle**

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |
| Kommentar / Bemerkung | |
| Bearbeiter / Zeichen | |

## B-[1].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| | |
|---|---|
| Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V | ☐ Ja |
| Kommentar/Erläuterung | |

**Formularkontrolle**

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |
| Kommentar / Bemerkung | |
| Bearbeiter / Zeichen | |

## B-[1].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|---|---|---|
| VO01 | Diagnostik und Therapie von Arthropathien | |
| VO02 | Diagnostik und Therapie von Systemkrankheiten des Bindegewebes | |
| VO03 | Diagnostik und Therapie von Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens | |
| VO04 | Diagnostik und Therapie von Spondylopathien | |
| VO05 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens | |
| VO06 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Muskeln | |
| VO07 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Synovialis und der Sehnen | |
| VO08 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Weichteilgewebes | |
| VO09 | Diagnostik und Therapie von Osteopathien und Chondropathien | |
| VO10 | Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | |
| VO11 | Diagnostik und Therapie von Tumoren der Haltungs- und Bewegungsorgane | |
| VO12 | Kinderorthopädie | |
| VO13 | Spezialsprechstunde | Diverse Spezialsprechstunden (http://www.rku.de/index.php/ambulanzen): Anmeldung unter Telefonnummer 0731/177 - 2000 oder 2012 |
| VO14 | Endoprothetik | |
| VO15 | Fußchirurgie | |
| VO18 | Schmerztherapie/Multimodale Schmerztherapie | |
| VO19 | Schulterchirurgie | |
| VO20 | Sportmedizin/Sporttraumatologie | |

**Formularkontrolle**

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |
| Kommentar / Bemerkung | |
| Bearbeiter / Zeichen | |

## B-[1].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

| | |
|---|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 2857 |
| Teilstationäre Fallzahl | 85 |

**Formularkontrolle**

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |
| Kommentar / Bemerkung | |
| Bearbeiter / Zeichen | |

## B-[1].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| M16.1 | 341 | Sonstige primäre Koxarthrose |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| M17.5 | 236 | Sonstige sekundäre Gonarthrose |
| F45.41 | 170 | Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren |
| Q65.8 | 113 | Sonstige angeborene Deformitäten der Hüfte |
| M24.85 | 95 | Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M17.1 | 88 | Sonstige primäre Gonarthrose |
| M16.3 | 82 | Sonstige dysplastische Koxarthrose |
| Q66.6 | 80 | Sonstige angeborene Valgusdeformitäten der Füße |
| M16.7 | 74 | Sonstige sekundäre Koxarthrose |
| M75.1 | 67 | Läsionen der Rotatorenmanschette |
| M51.1 | 51 | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie |
| M51.2 | 50 | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung |
| M54.4 | 50 | Lumboischialgie |
| T84.04 | 49 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk |
| M48.06 | 42 | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich |
| G82.03 | 36 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| M21.06 | 35 | Valgusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M42.16 | 35 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Lumbalbereich |
| G82.43 | 28 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G95.80 | 26 | Harnblasenlähmung bei Schädigung des oberen motorischen Neurons [UMNL] |
| M20.1 | 23 | Hallux valgus (erworben) |
| M21.16 | 23 | Varusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| T84.05 | 23 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Kniegelenk |
| M17.3 | 22 | Sonstige posttraumatische Gonarthrose |
| G82.33 | 21 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| Q66.0 | 21 | Pes equinovarus congenitus |
| S83.2 | 21 | Meniskusriss, akut |
| M19.01 | 19 | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M22.4 | 19 | Chondromalacia patellae |
| M54.16 | 18 | Radikulopathie: Lumbalbereich |
| D48.0 | 17 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Knochen und Gelenkknorpel |
| G82.01 | 17 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| S83.53 | 17 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des vorderen Kreuzbandes |
| G82.13 | 15 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| M00.06 | 15 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| T84.20 | 15 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an sonstigen Knochen: Wirbelsäule |
| M00.05 | 13 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M21.05 | 13 | Valgusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M54.5 | 13 | Kreuzschmerz |
| M93.27 | 13 | Osteochondrosis dissecans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M22.0 | 12 | Habituelle Luxation der Patella |
| M93.0 | 11 | Epiphyseolysis capitis femoris (nichttraumatisch) |
| T81.4 | 11 | Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| G82.42 | 10 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| M42.17 | 10 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Lumbosakralbereich |
| M75.6 | 10 | Läsion des Labrums bei degenerativer Veränderung des Schultergelenkes |
| M87.85 | 10 | Sonstige Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| C79.5 | 9 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes |
| G82.02 | 9 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| M23.22 | 9 | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Hinterhorn des Innenmeniskus |
| G82.12 | 8 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| Q65.3 | 8 | Angeborene Subluxation des Hüftgelenkes, einseitig |
| D48.1 | 7 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe |
| K59.2 | 7 | Neurogene Darmstörung, anderenorts nicht klassifiziert |
| L89.35 | 7 | Dekubitus, Stadium 4: Sitzbein |
| M16.5 | 7 | Sonstige posttraumatische Koxarthrose |
| M20.2 | 7 | Hallux rigidus |
| M47.86 | 7 | Sonstige Spondylose: Lumbalbereich |
| M48.02 | 7 | Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich |
| S14.13 | 7 | Sonstige inkomplette Querschnittverletzungen des zervikalen Rückenmarkes |
| S72.3 | 7 | Fraktur des Femurschaftes |
| T84.5 | 7 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese |
| D16.2 | 6 | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität |
| D48.7 | 6 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen |
| M00.85 | 6 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M00.96 | 6 | Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M22.3 | 6 | Sonstige Schädigungen der Patella |
| M43.16 | 6 | Spondylolisthesis: Lumbalbereich |
| M67.86 | 6 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Synovialis und der Sehnen: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M94.26 | 6 | Chondromalazie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| S46.0 | 6 | Verletzung der Muskeln und der Sehnen der Rotatorenmanschette |
| M00.26 | 5 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M22.2 | 5 | Krankheiten im Patellofemoralbereich |
| M23.32 | 5 | Sonstige Meniskusschädigungen: Hinterhorn des Innenmeniskus |
| M23.59 | 5 | Chronische Instabilität des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnetes Band |
| M23.81 | 5 | Sonstige Binnenschädigungen des Kniegelenkes: Vorderes Kreuzband |
| M43.17 | 5 | Spondylolisthesis: Lumbosakralbereich |
| M46.46 | 5 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich |
| M50.2 | 5 | Sonstige zervikale Bandscheibenverlagerung |
| M80.28 | 5 | Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M93.25 | 5 | Osteochondrosis dissecans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| Q65.0 | 5 | Angeborene Luxation des Hüftgelenkes, einseitig |
| Q74.2 | 5 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der unteren Extremität(en) und des Beckengürtels |
| S42.29 | 5 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile |
| S43.01 | 5 | Luxation des Humerus nach vorne |
| S82.0 | 5 | Fraktur der Patella |
| T81.8 | 5 | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| G57.3 | 4 | Läsion des N. fibularis (peronaeus) communis |
| G57.6 | 4 | Läsion des N. plantaris |
| G82.31 | 4 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| L89.34 | 4 | Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein |
| M00.25 | 4 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M20.3 | 4 | Sonstige Deformität der Großzehe (erworben) |
| M21.70 | 4 | Unterschiedliche Extremitätenlänge (erworben): Mehrere Lokalisationen |
| M21.75 | 4 | Unterschiedliche Extremitätenlänge (erworben): Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M24.56 | 4 | Gelenkkontraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M25.31 | 4 | Sonstige Instabilität eines Gelenkes: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M41.15 | 4 | Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen: Thorakolumbalbereich |
| M42.12 | 4 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Zervikalbereich |
| M67.46 | 4 | Ganglion: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M75.3 | 4 | Tendinitis calcarea im Schulterbereich |
| M84.48 | 4 | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M93.26 | 4 | Osteochondrosis dissecans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| Q65.4 | 4 | Angeborene Subluxation des Hüftgelenkes, beidseitig |
| Q65.6 | 4 | Instabiles Hüftgelenk (angeboren) |
| Q66.8 | 4 | Sonstige angeborene Deformitäten der Füße |
| S14.12 | 4 | Zentrale Halsmarkverletzung (inkomplette Querschnittverletzung) |
| S34.11 | 4 | Inkomplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes |
| M12.26 | < 4 | Villonoduläre Synovitis (pigmentiert): Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M16.6 | < 4 | Sonstige sekundäre Koxarthrose, beidseitig |
| M19.07 | < 4 | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M23.33 | < 4 | Sonstige Meniskusschädigungen: Sonstiger und nicht näher bezeichneter Teil des Innenmeniskus |
| M24.31 | < 4 | Pathologische Luxation und Subluxation eines Gelenkes, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M25.56 | < 4 | Gelenkschmerz: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M25.66 | < 4 | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M42.10 | < 4 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M47.26 | < 4 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie: Lumbalbereich |
| M54.2 | < 4 | Zervikalneuralgie |
| M70.4 | < 4 | Bursitis praepatellaris |
| M77.3 | < 4 | Kalkaneussporn |
| Q65.1 | < 4 | Angeborene Luxation des Hüftgelenkes, beidseitig |
| S24.11 | < 4 | Komplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes |
| S32.01 | < 4 | Fraktur eines Lendenwirbels: L1 |
| S32.04 | < 4 | Fraktur eines Lendenwirbels: L4 |
| S72.40 | < 4 | Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet |
| S83.0 | < 4 | Luxation der Patella |
| S86.0 | < 4 | Verletzung der Achillessehne |
| D16.0 | < 4 | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Skapula und lange Knochen der oberen Extremität |
| D16.9 | < 4 | Gutartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, nicht näher bezeichnet |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| E11.72 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.74 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| G56.2 | < 4 | Läsion des N. ulnaris |
| G82.00 | < 4 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G82.23 | < 4 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G95.81 | < 4 | Harnblasenlähmung bei Schädigung des unteren motorischen Neurons [LMNL] |
| J96.09 | < 4 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ nicht näher bezeichnet |
| L02.4 | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten |
| L89.25 | < 4 | Dekubitus, Stadium 3: Sitzbein |
| M06.06 | < 4 | Seronegative chronische Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M16.0 | < 4 | Primäre Koxarthrose, beidseitig |
| M19.21 | < 4 | Sonstige sekundäre Arthrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M19.81 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Arthrose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M21.10 | < 4 | Varusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen |
| M21.76 | < 4 | Unterschiedliche Extremitätenlänge (erworben): Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M21.85 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete erworbene Deformitäten der Extremitäten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M21.86 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete erworbene Deformitäten der Extremitäten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M23.16 | < 4 | Scheibenmeniskus (angeboren): Außenmeniskus |
| M23.20 | < 4 | Meniskusschädigung durch alten Riss oder alte Verletzung: Mehrere Lokalisationen |
| M23.36 | < 4 | Sonstige Meniskusschädigungen: Sonstiger und nicht näher bezeichneter Teil des Außenmeniskus |
| M23.4 | < 4 | Freier Gelenkkörper im Kniegelenk |
| M23.51 | < 4 | Chronische Instabilität des Kniegelenkes: Vorderes Kreuzband |
| M23.89 | < 4 | Sonstige Binnenschädigungen des Kniegelenkes: Nicht näher bezeichnetes Band |
| M23.99 | < 4 | Binnenschädigung des Kniegelenkes, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnetes Band oder nicht näher bezeichneter Meniskus |
| M24.07 | < 4 | Freier Gelenkkörper: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M24.66 | < 4 | Ankylose eines Gelenkes: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M24.87 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M25.61 | < 4 | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M41.05 | < 4 | Idiopathische Skoliose beim Kind: Thorakolumbalbereich |
| M41.25 | < 4 | Sonstige idiopathische Skoliose: Thorakolumbalbereich |
| M48.07 | < 4 | Spinal(kanal)stenose: Lumbosakralbereich |
| M53.26 | < 4 | Instabilität der Wirbelsäule: Lumbalbereich |
| M53.3 | < 4 | Krankheiten der Sakrokokzygealregion, anderenorts nicht klassifiziert |
| M54.14 | < 4 | Radikulopathie: Thorakalbereich |
| M54.87 | < 4 | Sonstige Rückenschmerzen: Lumbosakralbereich |
| M60.05 | < 4 | Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M70.2 | < 4 | Bursitis olecrani |
| M71.02 | < 4 | Schleimbeutelabszess: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| M75.2 | < 4 | Tendinitis des M. biceps brachii |
| M80.88 | < 4 | Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M84.15 | < 4 | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M84.18 | < 4 | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M87.15 | < 4 | Knochennekrose durch Arzneimittel: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M89.86 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M89.87 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Knochenkrankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M91.2 | < 4 | Coxa plana |
| M92.7 | < 4 | Juvenile Osteochondrose des Metatarsus |
| N31.0 | < 4 | Ungehemmte neurogene Blasenentleerung, anderenorts nicht klassifiziert |
| Q67.5 | < 4 | Angeborene Deformitäten der Wirbelsäule |
| Q74.1 | < 4 | Angeborene Fehlbildung des Knies |
| S22.06 | < 4 | Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12 |
| S43.4 | < 4 | Verstauchung und Zerrung des Schultergelenkes |
| S46.2 | < 4 | Verletzung des Muskels und der Sehne an sonstigen Teilen des M. biceps brachii |
| S73.00 | < 4 | Luxation der Hüfte: Nicht näher bezeichnet |
| S73.08 | < 4 | Luxation der Hüfte: Sonstige |
| S76.1 | < 4 | Verletzung des Muskels und der Sehne des M. quadriceps femoris |
| S76.4 | < 4 | Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Muskeln und Sehnen in Höhe des Oberschenkels |
| S82.18 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes der Tibia: Sonstige |
| S82.6 | < 4 | Fraktur des Außenknöchels |
| T81.3 | < 4 | Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert |
| T89.03 | < 4 | Komplikationen einer offenen Wunde: Sonstige |
| A46 | < 4 | Erysipel [Wundrose] |
| B99 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten |
| C34.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet |
| C40.0 | < 4 | Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Skapula und lange Knochen der oberen Extremität |
| C47.9 | < 4 | Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, nicht näher bezeichnet |
| C49.1 | < 4 | Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| C61 | < 4 | Bösartige Neubildung der Prostata |
| C83.0 | < 4 | Kleinzelliges B-Zell-Lymphom |
| D16.3 | < 4 | Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren Extremität |
| D17.2 | < 4 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut der Extremitäten |
| D21.1 | < 4 | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| D21.2 | < 4 | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| D32.0 | < 4 | Gutartige Neubildung: Hirnhäute |
| D36.1 | < 4 | Gutartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem |
| D36.7 | < 4 | Gutartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen |
| E10.75 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| E11.75 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| F07.2 | < 4 | Organisches Psychosyndrom nach Schädelhirntrauma |
| G06.1 | < 4 | Intraspinaler Abszess und intraspinales Granulom |
| G40.2 | < 4 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| G40.3 | < 4 | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome |
| G54.6 | < 4 | Phantomschmerz |
| G56.8 | < 4 | Sonstige Mononeuropathien der oberen Extremität |
| G72.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Myopathien |
| G82.11 | < 4 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G83.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Lähmungssyndrome |
| I63.3 | < 4 | Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien |
| I74.3 | < 4 | Embolie und Thrombose der Arterien der unteren Extremitäten |
| I80.28 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
| J18.1 | < 4 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J96.00 | < 4 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxisch] |
| K56.4 | < 4 | Sonstige Obturation des Darmes |
| K64.8 | < 4 | Sonstige Hämorrhoiden |
| L02.2 | < 4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf |
| L03.10 | < 4 | Phlegmone an der oberen Extremität |
| L60.0 | < 4 | Unguis incarnatus |
| L89.26 | < 4 | Dekubitus, Stadium 3: Trochanter |
| L89.28 | < 4 | Dekubitus, Stadium 3: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität |
| L89.37 | < 4 | Dekubitus, Stadium 4: Ferse |
| L89.38 | < 4 | Dekubitus, Stadium 4: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität |
| L97 | < 4 | Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert |
| M00.81 | < 4 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.86 | < 4 | Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M17.9 | < 4 | Gonarthrose, nicht näher bezeichnet |
| M19.02 | < 4 | Primäre Arthrose sonstiger Gelenke: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M19.11 | < 4 | Posttraumatische Arthrose sonstiger Gelenke: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M19.27 | < 4 | Sonstige sekundäre Arthrose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M20.4 | < 4 | Sonstige Hammerzehe(n) (erworben) |
| M20.5 | < 4 | Sonstige Deformitäten der Zehe(n) (erworben) |
| M21.00 | < 4 | Valgusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen |
| M21.15 | < 4 | Varusdeformität, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M21.61 | < 4 | Erworbener Knick-Plattfuß [Pes planovalgus] |
| M21.62 | < 4 | Erworbener Spitzfuß [Pes equinus] |
| M21.68 | < 4 | Sonstige erworbene Deformitäten des Knöchels und des Fußes |
| M22.1 | < 4 | Habituelle Subluxation der Patella |
| M22.8 | < 4 | Sonstige Krankheiten der Patella |
| M23.30 | < 4 | Sonstige Meniskusschädigungen: Mehrere Lokalisationen |
| M23.34 | < 4 | Sonstige Meniskusschädigungen: Vorderhorn des Außenmeniskus |
| M24.02 | < 4 | Freier Gelenkkörper: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M24.21 | < 4 | Krankheiten der Bänder: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M24.27 | < 4 | Krankheiten der Bänder: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| M24.45 | < 4 | Habituelle Luxation und Subluxation eines Gelenkes: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M24.55 | < 4 | Gelenkkontraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M25.37 | < 4 | Sonstige Instabilität eines Gelenkes: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M25.51 | < 4 | Gelenkschmerz: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M25.55 | < 4 | Gelenkschmerz: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M25.62 | < 4 | Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M25.75 | < 4 | Osteophyt: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M25.86 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Gelenkkrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M40.24 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Kyphose: Thorakalbereich |
| M41.10 | < 4 | Idiopathische Skoliose beim Jugendlichen: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M41.24 | < 4 | Sonstige idiopathische Skoliose: Thorakalbereich |
| M41.86 | < 4 | Sonstige Formen der Skoliose: Lumbalbereich |
| M42.15 | < 4 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Thorakolumbalbereich |
| M42.97 | < 4 | Osteochondrose der Wirbelsäule, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich |
| M46.42 | < 4 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich |
| M47.14 | < 4 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Thorakalbereich |
| M47.82 | < 4 | Sonstige Spondylose: Zervikalbereich |
| M47.87 | < 4 | Sonstige Spondylose: Lumbosakralbereich |
| M47.96 | < 4 | Spondylose, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich |
| M48.26 | < 4 | Baastrup-Syndrom: Lumbalbereich |
| M50.1 | < 4 | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie |
| M53.1 | < 4 | Zervikobrachial-Syndrom |
| M54.18 | < 4 | Radikulopathie: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M54.3 | < 4 | Ischialgie |
| M61.52 | < 4 | Sonstige Ossifikation von Muskeln: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M66.32 | < 4 | Spontanruptur von Beugesehnen: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M70.6 | < 4 | Bursitis trochanterica |
| M71.2 | < 4 | Synovialzyste im Bereich der Kniekehle [Baker-Zyste] |
| M72.2 | < 4 | Fibromatose der Plantarfaszie [Ledderhose-Kontraktur] |
| M75.0 | < 4 | Adhäsive Entzündung der Schultergelenkkapsel |
| M75.4 | < 4 | Impingement-Syndrom der Schulter |
| M77.1 | < 4 | Epicondylitis radialis humeri |
| M77.4 | < 4 | Metatarsalgie |
| M80.08 | < 4 | Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M84.01 | < 4 | Frakturheilung in Fehlstellung: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M84.11 | < 4 | Nichtvereinigung der Frakturenden [Pseudarthrose]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M84.45 | < 4 | Pathologische Fraktur, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M85.45 | < 4 | Solitäre Knochenzyste: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M85.86 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Veränderungen der Knochendichte und -struktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M86.05 | < 4 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M86.06 | < 4 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| M86.07 | < 4 | Akute hämatogene Osteomyelitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M86.15 | < 4 | Sonstige akute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M86.36 | < 4 | Chronische multifokale Osteomyelitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M86.45 | < 4 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M86.48 | < 4 | Chronische Osteomyelitis mit Fistel: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M86.85 | < 4 | Sonstige Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M87.05 | < 4 | Idiopathische aseptische Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M91.1 | < 4 | Juvenile Osteochondrose des Femurkopfes [Perthes-Legg-Calvé-Krankheit] |
| M92.6 | < 4 | Juvenile Osteochondrose des Tarsus |
| M94.25 | < 4 | Chondromalazie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| N31.2 | < 4 | Schlaffe neurogene Harnblase, anderenorts nicht klassifiziert |
| N39.48 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz |
| O99.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten und Zustände, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren |
| Q66.5 | < 4 | Pes planus congenitus |
| Q70.2 | < 4 | Miteinander verwachsene Zehen |
| Q72.6 | < 4 | Longitudinaler Reduktionsdefekt der Fibula |
| R11 | < 4 | Übelkeit und Erbrechen |
| R20.1 | < 4 | Hypästhesie der Haut |
| R39.1 | < 4 | Sonstige Miktionsstörungen |
| R60.0 | < 4 | Umschriebenes Ödem |
| S06.0 | < 4 | Gehirnerschütterung |
| S13.4 | < 4 | Verstauchung und Zerrung der Halswirbelsäule |
| S14.10 | < 4 | Verletzungen des zervikalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet |
| S24.12 | < 4 | Inkomplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes |
| S32.03 | < 4 | Fraktur eines Lendenwirbels: L3 |
| S32.1 | < 4 | Fraktur des Os sacrum |
| S32.7 | < 4 | Multiple Frakturen mit Beteiligung der Lendenwirbelsäule und des Beckens |
| S32.89 | < 4 | Fraktur: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Beckens |
| S34.31 | < 4 | Inkomplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom |
| S40.0 | < 4 | Prellung der Schulter und des Oberarmes |
| S42.02 | < 4 | Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel |
| S42.14 | < 4 | Fraktur der Skapula: Cavitas glenoidalis und Collum scapulae |
| S42.21 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf |
| S42.23 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum anatomicum |
| S42.24 | < 4 | Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus |
| S43.00 | < 4 | Luxation des Schultergelenkes [Glenohumeralgelenk], nicht näher bezeichnet |
| S43.5 | < 4 | Verstauchung und Zerrung des Akromioklavikulargelenkes |
| S56.5 | < 4 | Verletzung von sonstigen Streckmuskeln und -sehnen in Höhe des Unterarmes |
| S72.00 | < 4 | Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet |
| S72.01 | < 4 | Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär |
| S72.10 | < 4 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet |
| S72.11 | < 4 | Femurfraktur: Intertrochantär |
| S72.2 | < 4 | Subtrochantäre Fraktur |
| S73.02 | < 4 | Luxation der Hüfte: Nach anterior |
| S76.0 | < 4 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der Hüfte |
| S81.0 | < 4 | Offene Wunde des Knies |
| S82.28 | < 4 | Fraktur des Tibiaschaftes: Sonstige |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| S82.31 | < 4 | Distale Fraktur der Tibia: Mit Fraktur der Fibula (jeder Teil) |
| S82.38 | < 4 | Distale Fraktur der Tibia: Sonstige |
| S82.88 | < 4 | Frakturen sonstiger Teile des Unterschenkels |
| S83.54 | < 4 | Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes: Riss des hinteren Kreuzbandes |
| S86.3 | < 4 | Verletzung von Muskeln und Sehnen der peronäalen Muskelgruppe in Höhe des Unterschenkels |
| S92.0 | < 4 | Fraktur des Kalkaneus |
| S93.12 | < 4 | Luxation einer oder mehrerer Zehen: Interphalangeal (-Gelenk) |
| T84.00 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Schultergelenk |
| T84.10 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Schulterregion |
| T84.14 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Beckenregion und Oberschenkel |
| T84.15 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Unterschenkel |
| T84.4 | < 4 | Mechanische Komplikation durch sonstige intern verwendete orthopädische Geräte, Implantate und Transplantate |
| T87.6 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Komplikationen am Amputationsstumpf |
| Z22.8 | < 4 | Keimträger sonstiger Infektionskrankheiten |

**Formularkontrolle**

| |
|---|
| Datum der Freigabe |
| Kommentar / Bemerkung |
| |
| Bearbeiter / Zeichen |

## B-[1].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 8-561.1 | 1065 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie |
| 8-390.3 | 497 | Lagerungsbehandlung: Lagerung bei Schienen |
| 8-919 | 421 | Komplexe Akutschmerzbehandlung |
| 5-820.00 | 379 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert |
| 5-822.g1 | 303 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Zementiert |
| 8-650 | 277 | Elektrotherapie |
| 3-802 | 247 | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 5-786.0 | 226 | Osteosyntheseverfahren: Durch Schraube |
| 8-133.0 | 204 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| 1-334.1 | 194 | Urodynamische Untersuchung: Blasendruckmessung |
| 1-910 | 161 | Interdisziplinäre algesiologische Diagnostik |
| 5-820.02 | 152 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-869.2 | 143 | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Einbringen von Fixationsmaterial am Knochen bei Operationen am Weichteilgewebe |
| 8-918.01 | 139 | Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Mindestens 21 Therapieeinheiten, davon weniger als 5 Therapieeinheiten psychotherapeutische Verfahren |
| 8-917.13 | 136 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 8-914.12 | 135 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 9-984.7 | 134 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 3-203 | 130 | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 8-310.x | 129 | Aufwendige Gipsverbände: Sonstige |
| 9-984.8 | 119 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 5-987.x | 115 | Anwendung eines OP-Roboters: Sonstige |
| 8-390.4 | 114 | Lagerungsbehandlung: Lagerung bei Extensionen |
| 8-561.2 | 111 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Kombinierte funktionsorientierte physikalische Therapie |
| 5-810.0g | 90 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Hüftgelenk |
| 5-033.0 | 88 | Inzision des Spinalkanals: Dekompression |
| 8-713.0 | 87 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System] |
| 5-986.x | 86 | Minimalinvasive Technik: Sonstige |
| 5-814.3 | 85 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Erweiterung des subakromialen Raumes |
| 5-814.4 | 84 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Sonstige Rekonstruktion der Rotatorenmanschette |
| 8-390.2 | 84 | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Schlingentisch |
| 5-816.1 | 77 | Arthroskopische Operationen am Labrum acetabulare: Glättung und (Teil-)Resektion |
| 5-782.be | 73 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Schenkelhals |
| 5-809.1m | 73 | Andere Gelenkoperationen: Arthrorise, offen chirurgisch: Unteres Sprunggelenk |
| 1-790 | 72 | Polysomnographie |
| 5-869.1 | 72 | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend |
| 5-032.00 | 71 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 1 Segment |
| 5-916.a1 | 71 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten |
| 8-910 | 67 | Epidurale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie |
| 5-804.4 | 65 | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Patellaosteotomie |
| 5-811.2g | 64 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Hüftgelenk |
| 5-829.01 | 64 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Arthroplastik am Hüftgelenk mit Osteotomie des Beckens: Tripelosteotomie |
| 8-976.11 | 63 | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Behandlung aufgrund direkter oder assoziierter Folgen: Mindestens 18 bis höchstens 49 Behandlungstage |
| 8-976.12 | 63 | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Behandlung aufgrund direkter oder assoziierter Folgen: Mindestens 50 bis höchstens 99 Behandlungstage |
| 5-814.9 | 62 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenodese der langen Bizepssehne |
| 8-917.1x | 62 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: Sonstige |
| 8-976.10 | 57 | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Behandlung aufgrund direkter oder assoziierter Folgen: Bis 17 Behandlungstage |
| 3-205 | 55 | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems |
| 5-816.0 | 55 | Arthroskopische Operationen am Labrum acetabulare: Naht oder sonstige Refixation |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 5-812.7 | 53 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation |
| 5-784.0e | 52 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Schenkelhals |
| 5-783.0x | 50 | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Sonstige |
| 5-83b.70 | 50 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 1 Segment |
| 9-984.6 | 49 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| 3-806 | 47 | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems |
| 5-579.62 | 46 | Andere Operationen an der Harnblase: Injektionsbehandlung: Transurethral |
| 5-786.1 | 46 | Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage |
| 3-800 | 44 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels |
| 5-784.0d | 44 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Becken |
| 5-784.0f | 44 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Femur proximal |
| 6-003.8 | 44 | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Botulinumtoxin |
| 8-201.g | 44 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk |
| 9-984.9 | 43 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| 5-835.9 | 42 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Transplantation von Spongiosa(spänen) oder kortikospongiösen Spänen (autogen) |
| 5-984 | 42 | Mikrochirurgische Technik |
| 5-784.0x | 40 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-810.20 | 40 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-812.fh | 40 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk |
| 8-522.91 | 40 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Mit bildgestützter Einstellung |
| 3-823 | 38 | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel |
| 8-706 | 38 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 8-831.0 | 38 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 5-83b.50 | 37 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 1 Segment |
| 5-786.k | 36 | Osteosyntheseverfahren: Durch winkelstabile Platte |
| 5-831.2 | 35 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe mit Radikulodekompression |
| 5-572.1 | 34 | Zystostomie: Perkutan |
| 8-976.13 | 34 | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Behandlung aufgrund direkter oder assoziierter Folgen: Mindestens 100 Behandlungstage |
| 5-032.02 | 33 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente |
| 5-812.5 | 33 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell |
| 5-032.10 | 32 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 1 Segment |
| 9-500.0 | 32 | Patientenschulung: Basisschulung |
| 3-900 | 31 | Knochendichtemessung (alle Verfahren) |
| 5-800.6h | 31 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk |
| 5-822.81 | 31 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Patellaersatz: Patellarückfläche, zementiert |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 5-83b.51 | 31 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 2 Segmente |
| 1-697.7 | 30 | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk |
| 1-854.6 | 30 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Hüftgelenk |
| 5-839.5 | 30 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Revision einer Wirbelsäulenoperation |
| 5-786.2 | 29 | Osteosyntheseverfahren: Durch Platte |
| 5-800.0h | 29 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Kniegelenk |
| 5-839.60 | 29 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 1 Segment |
| 8-800.c0 | 29 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 3-206 | 28 | Native Computertomographie des Beckens |
| 5-787.1d | 28 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Becken |
| 5-812.eh | 28 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk |
| 5-839.0 | 28 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Entfernung von Osteosynthesematerial |
| 5-822.01 | 27 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Unikondyläre Schlittenprothese: Zementiert |
| 8-310.3 | 27 | Aufwendige Gipsverbände: Becken-Bein-Gips |
| 3-225 | 26 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 8-020.x | 26 | Therapeutische Injektion: Sonstige |
| 5-032.01 | 25 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 2 Segmente |
| 5-780.11 | 25 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Humerus proximal |
| 5-829.h | 25 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannenbodenplastik am Hüftgelenk |
| 5-830.0 | 25 | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Debridement |
| 9-320 | 25 | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens |
| 5-789.1h | 24 | Andere Operationen am Knochen: Epiphyseodese, temporär: Femur distal |
| 5-800.4h | 24 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Kniegelenk |
| 5-804.8 | 24 | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Rekonstruktion des medialen patellofemoralen Ligamentes [MPFL] |
| 5-86a.3 | 24 | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Augmentation von Osteosynthesematerial |
| 8-547.31 | 24 | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform |
| 1-854.7 | 23 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk |
| 5-031.02 | 23 | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente |
| 5-788.40 | 23 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 1. Zehenstrahles |
| 5-788.56 | 23 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Digitus I |
| 5-788.60 | 23 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus I |
| 5-829.9 | 23 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese) |
| 5-829.k2 | 23 | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Schaftkomponente mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke |
| 5-829.n | 23 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer Endoprothese nach vorheriger Explantation |
| 5-787.3k | 22 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia proximal |
| 5-836.31 | 22 | Spondylodese: Dorsal: 2 Segmente |
| 9-410.25 | 22 | Einzeltherapie: Gesprächspsychotherapie: An 2 bis 5 Tagen |
| 1-613 | 21 | Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop |
| 3-222 | 21 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 5-800.3g | 21 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Hüftgelenk |
| 5-931.0 | 21 | Art des verwendeten Knorpelersatz-, Knochenersatz- und Osteosynthesematerials: Hypoallergenes Material |
| 3-052 | 20 | Transösophageale Echokardiographie [TEE] |
| 5-811.0h | 20 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk |
| 5-829.g | 20 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Entfernung von Abstandshaltern |
| 5-831.0 | 20 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Exzision einer Bandscheibe |
| 5-850.3a | 20 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Sehne, quer: Fuß |
| 5-896.1d | 20 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Gesäß |
| 3-826 | 19 | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel |
| 5-800.5h | 19 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Kniegelenk |
| 5-800.ag | 19 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk |
| 5-813.4 | 19 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des vorderen Kreuzbandes mit sonstiger autogener Sehne |
| 5-836.30 | 19 | Spondylodese: Dorsal: 1 Segment |
| 5-839.61 | 19 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 2 Segmente |
| 5-83b.71 | 19 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 2 Segmente |
| 8-803.2 | 19 | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung |
| 5-782.b0 | 18 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Klavikula |
| 5-787.3h | 18 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femur distal |
| 5-800.2g | 18 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Hüftgelenk |
| 5-800.2h | 18 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk |
| 8-121 | 18 | Darmspülung |
| 8-527.8 | 18 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC) |
| 1-207.0 | 17 | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System) |
| 1-208.2 | 17 | Registrierung evozierter Potentiale: Somatosensorisch [SSEP] |
| 1-661 | 17 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 1-712 | 17 | Spiroergometrie |
| 5-780.1z | 17 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Skapula |
| 5-788.5c | 17 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, distal |
| 5-800.3h | 17 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Kniegelenk |
| 5-812.fg | 17 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Hüftgelenk |
| 5-83w.0 | 17 | Zusatzinformationen zu Operationen an der Wirbelsäule: Augmentation des Schraubenlagers |
| 5-936.0 | 17 | Verwendung von Arzneimitteln für neuartige Therapien: Nationale Genehmigung |
| 8-527.0 | 17 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Fixationsvorrichtung, einfach |
| 3-805 | 16 | Native Magnetresonanztomographie des Beckens |
| 3-82a | 16 | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel |
| 3-990 | 16 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung |
| 5-801.kh | 16 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Autogene matrixinduzierte Chondrozytentransplantation: Kniegelenk |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 5-811.2h | 16 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk |
| 5-850.69 | 16 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Faszie, offen chirurgisch: Unterschenkel |
| 5-983 | 16 | Reoperation |
| 9-984.a | 16 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| 3-994 | 15 | Virtuelle 3D-Rekonstruktionstechnik |
| 5-821.2b | 15 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Isolierter Wechsel eines Inlays ohne Pfannenwechsel, mit Wechsel des Aufsteckkopfes |
| 5-821.7 | 15 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Totalendoprothese |
| 5-822.h1 | 15 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Femoral und tibial schaftverankerte Prothese: Zementiert |
| 5-823.27 | 15 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Inlaywechsel |
| 5-824.20 | 15 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Konventionell (nicht invers) |
| 8-522.90 | 15 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Ohne bildgestützte Einstellung |
| 5-032.20 | 14 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: 1 Segment |
| 5-781.9t | 14 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Kalkaneus |
| 5-782.bd | 14 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Becken |
| 5-835.e0 | 14 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von xenogenem Knochentransplantat: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen |
| 5-931.1 | 14 | Art des verwendeten Knorpelersatz-, Knochenersatz- und Osteosynthesematerials: (Teil-)resorbierbares Material |
| 5-989 | 14 | Fluoreszenzgestützte Therapieverfahren |
| 8-522.d1 | 14 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Mit bildgestützter Einstellung |
| 8-547.30 | 14 | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös |
| 8-900 | 14 | Intravenöse Anästhesie |
| 3-035 | 13 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung |
| 5-780.1k | 13 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Tibia proximal |
| 5-781.0k | 13 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Valgisierende Osteotomie: Tibia proximal |
| 5-812.8h | 13 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Entnahme eines Knorpeltransplantates: Kniegelenk |
| 5-814.1 | 13 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch sonstige Verfahren |
| 5-836.40 | 13 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 1 Segment |
| 5-916.a0 | 13 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut |
| 5-988.x | 13 | Anwendung eines Navigationssystems: Sonstige |
| 8-190.23 | 13 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage |
| 8-210 | 13 | Brisement force |
| 8-918.10 | 13 | Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Bis zu 41 Therapieeinheiten |
| 9-410.24 | 13 | Einzeltherapie: Gesprächspsychotherapie: An einem Tag |
| 9-410.26 | 13 | Einzeltherapie: Gesprächspsychotherapie: An 6 bis 10 Tagen |
| 3-207 | 12 | Native Computertomographie des Abdomens |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 5-810.5g | 12 | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Hüftgelenk |
| 5-83b.52 | 12 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 3 Segmente |
| 5-896.1e | 12 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 8-133.1 | 12 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Entfernung |
| 8-903 | 12 | (Analgo-)Sedierung |
| 8-987.13 | 12 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 1-650.1 | 11 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 5-032.12 | 11 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: Mehr als 2 Segmente |
| 5-785.2x | 11 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Sonstige |
| 5-789.1k | 11 | Andere Operationen am Knochen: Epiphyseodese, temporär: Tibia proximal |
| 5-805.7 | 11 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Naht |
| 5-812.eg | 11 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Hüftgelenk |
| 5-821.10 | 11 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: In Femurkopfprothese, nicht zementiert |
| 5-865.7 | 11 | Amputation und Exartikulation Fuß: Zehenamputation |
| 5-900.1e | 11 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie |
| 8-918.11 | 11 | Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Mindestens 42 bis höchstens 55 Therapieeinheiten, davon weniger als 10 Therapieeinheiten psychotherapeutische Verfahren |
| 8-976.01 | 11 | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Umfassende Erstbehandlung: Mindestens 100 bis höchstens 199 Behandlungstage |
| 3-820 | 10 | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 5-780.6d | 10 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Becken |
| 5-794.1f | 10 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-800.5g | 10 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Hüftgelenk |
| 5-814.7 | 10 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Tenotomie der langen Bizepssehne |
| 5-830.1 | 10 | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Sequesterotomie |
| 5-832.1 | 10 | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelkörper, partiell |
| 5-836.39 | 10 | Spondylodese: Dorsal: 11 oder mehr Segmente |
| 5-855.72 | 10 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-859.18 | 10 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberschenkel und Knie |
| 8-020.5 | 10 | Therapeutische Injektion: Gelenk oder Schleimbeutel |
| 8-976.00 | 10 | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Umfassende Erstbehandlung: Bis 99 Behandlungstage |
| 1-503.7 | 9 | Biopsie an Knochen durch Inzision: Tibia und Fibula |
| 3-200 | 9 | Native Computertomographie des Schädels |
| 5-780.1h | 9 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Femur distal |
| 5-780.1s | 9 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Talus |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 5-784.7d | 9 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Becken |
| 5-800.0k | 9 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Oberes Sprunggelenk |
| 5-800.1g | 9 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Hüftgelenk |
| 5-810.2h | 9 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk |
| 5-829.00 | 9 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Arthroplastik am Hüftgelenk mit Osteotomie des Beckens: Einfache Osteotomie |
| 5-900.1a | 9 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Brustwand und Rücken |
| 1-205 | 8 | Elektromyographie [EMG] |
| 1-653 | 8 | Diagnostische Proktoskopie |
| 5-032.11 | 8 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 2 Segmente |
| 5-781.8t | 8 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie: Kalkaneus |
| 5-800.4g | 8 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Hüftgelenk |
| 5-800.ah | 8 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Kniegelenk |
| 5-810.4h | 8 | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk |
| 5-820.01 | 8 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Zementiert |
| 5-821.24 | 8 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, nicht zementiert, mit Wechsel des Aufsteckkopfes |
| 5-829.f | 8 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Wechsel von Abstandshaltern |
| 5-83b.72 | 8 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 3 Segmente |
| 5-853.15 | 8 | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Brustwand und Rücken |
| 5-896.1a | 8 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken |
| 8-211 | 8 | Redressierende Verfahren |
| 8-390.0 | 8 | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett |
| 8-914.10 | 8 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Halswirbelsäule |
| 1-480.4 | 7 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Knochen: Wirbelsäule |
| 1-503.5 | 7 | Biopsie an Knochen durch Inzision: Becken |
| 3-202 | 7 | Native Computertomographie des Thorax |
| 5-032.30 | 7 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: 1 Segment |
| 5-781.0h | 7 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Valgisierende Osteotomie: Femur distal |
| 5-781.ah | 7 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Femur distal |
| 5-781.an | 7 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Tibia distal |
| 5-783.2d | 7 | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Becken |
| 5-783.6h | 7 | Entnahme eines Knochentransplantates: Knorpel-Knochen-Transplantat: Femur distal |
| 5-784.5s | 7 | Knochentransplantation und -transposition: Knorpel-Knochen-Transplantation, autogen: Talus |
| 5-784.8d | 7 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogen, offen chirurgisch: Becken |
| 5-785.2h | 7 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Keramischer Knochenersatz: Femur distal |
| 5-786.3 | 7 | Osteosyntheseverfahren: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 5-786.e | 7 | Osteosyntheseverfahren: Durch (Blount-)Klammern |
| 5-787.1f | 7 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur proximal |
| 5-808.b0 | 7 | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Großzehengrundgelenk |
| 5-810.1h | 7 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk |
| 5-823.2b | 7 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine femoral und tibial schaftverankerte Prothese, (teil-)zementiert |
| 5-836.34 | 7 | Spondylodese: Dorsal: 3 Segmente |
| 5-839.62 | 7 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 3 Segmente |
| 8-132.3 | 7 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich |
| 8-522.d0 | 7 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Ohne bildgestützte Einstellung |
| 8-810.x | 7 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige |
| 8-831.2 | 7 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel |
| 8-98g.11 | 7 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 1-650.2 | 6 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 3-20x | 6 | Andere native Computertomographie |
| 5-032.22 | 6 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: Mehr als 2 Segmente |
| 5-032.40 | 6 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: 1 Segment |
| 5-570.0 | 6 | Endoskopische Entfernung von Steinen, Fremdkörpern und Tamponaden der Harnblase: Entfernung eines Steines, transurethral, mit Desintegration (Lithotripsie) |
| 5-781.2f | 6 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: (De-)Rotationsosteotomie: Femur proximal |
| 5-782.6u | 6 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Totale Resektion eines Knochens: Tarsale |
| 5-787.1h | 6 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur distal |
| 5-787.1t | 6 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Kalkaneus |
| 5-800.bg | 6 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk |
| 5-810.9h | 6 | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Kniegelenk |
| 5-814.2 | 6 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation eines knöchernen Labrumabrisses (Bankart-Läsion) |
| 5-821.40 | 6 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert |
| 5-829.k0 | 6 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Pfannenkomponente |
| 5-829.k4 | 6 | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Pfannen- und Schaftkomponente, Schaft mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke |
| 5-839.a0 | 6 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 1 Wirbelkörper |
| 5-83b.58 | 6 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 11 oder mehr Segmente |
| 5-865.90 | 6 | Amputation und Exartikulation Fuß: Innere Amputation im Bereich der Mittelfuß- und Fußwurzelknochen: Metatarsale (und Phalangen), bis zu zwei Strahlen |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 5-894.1e | 6 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Oberschenkel und Knie |
| 5-896.0a | 6 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken |
| 5-896.1g | 6 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Fuß |
| 8-190.20 | 6 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 8-914.1x | 6 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: Sonstige |
| 1-444.7 | 5 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| 5-031.01 | 5 | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 2 Segmente |
| 5-032.21 | 5 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminotomie LWS: 2 Segmente |
| 5-780.6f | 5 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur proximal |
| 5-782.ad | 5 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Becken |
| 5-782.bh | 5 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Femur distal |
| 5-784.7x | 5 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-787.1k | 5 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal |
| 5-787.30 | 5 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula |
| 5-787.ek | 5 | Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-)Klammern: Tibia proximal |
| 5-788.52 | 5 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale |
| 5-789.2h | 5 | Andere Operationen am Knochen: Epiphyseodese, permanent: Femur distal |
| 5-808.b2 | 5 | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 1 Gelenk |
| 5-819.0g | 5 | Andere arthroskopische Operationen: Durchtrennung eines Bandes: Hüftgelenk |
| 5-823.7 | 5 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung einer bikondylären Oberflächenersatzprothese |
| 5-823.k2 | 5 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese: In eine andere femoral und tibial schaftverankerte Prothese, (teil-)zementiert |
| 5-824.21 | 5 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Invers |
| 5-829.k1 | 5 | Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil)ersatz: Schaftkomponente ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke |
| 5-836.35 | 5 | Spondylodese: Dorsal: 4 Segmente |
| 5-850.b5 | 5 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Brustwand und Rücken |
| 5-852.68 | 5 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Oberschenkel und Knie |
| 8-132.0 | 5 | Manipulationen an der Harnblase: Instillation |
| 8-132.1 | 5 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig |
| 8-202.0 | 5 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Gelenkluxation an der Wirbelsäule ohne Osteosynthese: Geschlossene Reposition |
| 1-206 | 4 | Neurographie |
| 1-697.1 | 4 | Diagnostische Arthroskopie: Schultergelenk |
| 1-697.8 | 4 | Diagnostische Arthroskopie: Oberes Sprunggelenk |
| 3-228 | 4 | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel |
| 5-031.00 | 4 | Zugang zur Brustwirbelsäule: BWS, dorsal: 1 Segment |
| 5-032.42 | 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: Mehr als 2 Segmente |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 5-036.8 | 4 | Plastische Operationen an Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Spinale Duraplastik |
| 5-069.40 | 4 | Andere Operationen an Schilddrüse und Nebenschilddrüsen: Monitoring des N. recurrens im Rahmen einer anderen Operation: Nicht kontinuierlich [IONM] |
| 5-780.4v | 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Metatarsale |
| 5-781.af | 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Femur proximal |
| 5-782.ah | 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Femur distal |
| 5-782.xt | 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Kalkaneus |
| 5-784.0h | 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Femur distal |
| 5-787.3f | 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femur proximal |
| 5-787.kf | 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Femur proximal |
| 5-787.kh | 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Femur distal |
| 5-788.41 | 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 2. bis 5. Zehenstrahles, 1 Zehenstrahl |
| 5-789.1f | 4 | Andere Operationen am Knochen: Epiphyseodese, temporär: Femur proximal |
| 5-789.2k | 4 | Andere Operationen am Knochen: Epiphyseodese, permanent: Tibia proximal |
| 5-793.2j | 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella |
| 5-800.0g | 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Hüftgelenk |
| 5-800.xh | 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Sonstige: Kniegelenk |
| 5-801.0h | 4 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Kniegelenk |
| 5-804.1 | 4 | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Retinakulumspaltung, lateral mit Zügelungsoperation |
| 5-810.50 | 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-811.3h | 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Kniegelenk |
| 5-813.j | 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Augmentation des vorderen Kreuzbandes |
| 5-820.20 | 4 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Nicht zementiert |
| 5-823.1b | 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In bikondyläre Oberflächenprothese, zementiert |
| 5-836.38 | 4 | Spondylodese: Dorsal: 7 bis 10 Segmente |
| 5-836.41 | 4 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 2 Segmente |
| 5-836.44 | 4 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 3 Segmente |
| 5-83b.20 | 4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 1 Segment |
| 5-83b.54 | 4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 4 Segmente |
| 5-83b.57 | 4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 7 bis 10 Segmente |
| 5-855.02 | 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-855.19 | 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Unterschenkel |
| 5-857.07 | 4 | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Fasziokutaner Lappen: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-86a.10 | 4 | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Zwei Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 5-896.0e | 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-900.1d | 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Gesäß |
| 8-158.g | 4 | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Hüftgelenk |
| 8-190.21 | 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage |
| 8-201.9 | 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Ulnokarpalgelenk |
| 8-822 | 4 | LDL-Apherese |
| 8-987.11 | 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 1-204.2 | < 4 | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme |
| 1-460.2 | < 4 | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Harnblase |
| 1-502.5 | < 4 | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberschenkel |
| 1-503.1 | < 4 | Biopsie an Knochen durch Inzision: Humerus |
| 1-503.4 | < 4 | Biopsie an Knochen durch Inzision: Wirbelsäule |
| 3-220 | < 4 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 3-600 | < 4 | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße |
| 3-60a | < 4 | Arteriographie der Rückenmarkgefäße (Spinale Arteriographie) |
| 3-825 | < 4 | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 5-030.71 | < 4 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 2 Segmente |
| 5-032.31 | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: 2 Segmente |
| 5-032.32 | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Hemilaminektomie LWS: Mehr als 2 Segmente |
| 5-452.6x | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Sonstige |
| 5-780.10 | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Klavikula |
| 5-780.14 | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Radius proximal |
| 5-780.1j | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Patella |
| 5-780.6j | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Patella |
| 5-781.1h | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Varisierende Osteotomie: Femur distal |
| 5-781.6f | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Varisierende (De-)Rotationsosteotomie: Femur proximal |
| 5-781.9u | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Tarsale |
| 5-782.1u | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Tarsale |
| 5-782.xs | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Talus |
| 5-784.0j | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Patella |
| 5-784.1u | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Tarsale |
| 5-787.0f | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Femur proximal |
| 5-787.1e | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Schenkelhals |
| 5-787.4f | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur proximal |
| 5-787.xx | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Sonstige |
| 5-788.51 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, Doppelosteotomie |
| 5-788.53 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale II bis V, 2 Ossa metatarsalia |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 5-788.61 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V, 1 Gelenk |
| 5-789.1n | < 4 | Andere Operationen am Knochen: Epiphyseodese, temporär: Tibia distal |
| 5-789.2v | < 4 | Andere Operationen am Knochen: Epiphyseodese, permanent: Metatarsale |
| 5-791.2g | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femurschaft |
| 5-792.1g | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| 5-794.k1 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Humerus proximal |
| 5-800.cg | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Hüftgelenk |
| 5-802.4 | < 4 | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des medialen Kapselbandapparates |
| 5-804.3 | < 4 | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Verlagerung des Patellarsehnenansatzes mit Knochenspan |
| 5-808.a4 | < 4 | Offen chirurgische Arthrodese: Fußwurzel und/oder Mittelfuß: Ein Gelenkfach |
| 5-808.b1 | < 4 | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Großzehenendgelenk |
| 5-808.b4 | < 4 | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 3 Gelenke |
| 5-810.0h | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk |
| 5-813.9 | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Durchtrennung der Kniegelenkskapsel (Lateral release) |
| 5-814.b | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Stabilisierung des Akromioklavikulargelenkes durch Fixationsverfahren |
| 5-819.1h | < 4 | Andere arthroskopische Operationen: Debridement einer Sehne: Kniegelenk |
| 5-819.xh | < 4 | Andere arthroskopische Operationen: Sonstige: Kniegelenk |
| 5-822.84 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Patellaersatz: Patellofemoraler Ersatz, zementiert |
| 5-823.0 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Revision (ohne Wechsel) |
| 5-830.4 | < 4 | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Drainage |
| 5-831.9 | < 4 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Entfernung eines freien Sequesters ohne Endoskopie |
| 5-836.x | < 4 | Spondylodese: Sonstige |
| 5-839.63 | < 4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Knöcherne Dekompression des Spinalkanals: 4 oder mehr Segmente |
| 5-83b.21 | < 4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 2 Segmente |
| 5-83b.24 | < 4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 4 Segmente |
| 5-83b.55 | < 4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 5 Segmente |
| 5-850.39 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Sehne, quer: Unterschenkel |
| 5-850.d5 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Brustwand und Rücken |
| 5-850.d7 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-854.09 | < 4 | Rekonstruktion von Sehnen: Verlängerung: Unterschenkel |
| 5-859.12 | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-859.xa | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Sonstige: Fuß |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 5-896.0g | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Fuß |
| 5-900.1f | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Unterschenkel |
| 8-310.y | < 4 | Aufwendige Gipsverbände: N.n.bez. |
| 8-522.b1 | < 4 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger bis zu 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Mit bildgestützter Einstellung |
| 8-529.3 | < 4 | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für die intensitätsmodulierte Radiotherapie |
| 8-542.11 | < 4 | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament |
| 8-716.10 | < 4 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Nicht invasive häusliche Beatmung |
| 8-771 | < 4 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 8-83b.c5 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs ohne Anker |
| 8-917.12 | < 4 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Brustwirbelsäule |
| 8-91b | < 4 | Interdisziplinäre multimodale schmerztherapeutische Kurzzeitbehandlung |
| 8-925.01 | < 4 | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Bis 4 Stunden: Mit evozierten Potentialen (AEP, SEP, MEP, VEP) |
| 8-930 | < 4 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 8-976.02 | < 4 | Komplexbehandlung bei Querschnittlähmung: Umfassende Erstbehandlung: Mindestens 200 bis höchstens 299 Behandlungstage |
| 8-98g.14 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage |
| 1-208.4 | < 4 | Registrierung evozierter Potentiale: Motorisch [MEP] |
| 1-482.7 | < 4 | Arthroskopische Biopsie an Gelenken: Kniegelenk |
| 1-503.0 | < 4 | Biopsie an Knochen durch Inzision: Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum |
| 1-632.0 | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 1-844 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle |
| 3-13e | < 4 | Miktionszystourethrographie |
| 3-601 | < 4 | Arteriographie der Gefäße des Halses |
| 3-608 | < 4 | Superselektive Arteriographie |
| 3-706.1 | < 4 | Szintigraphie der Nieren: Dynamisch |
| 3-752.1 | < 4 | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des gesamten Körperstammes: Mit diagnostischer Computertomographie |
| 3-801 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie des Halses |
| 3-821 | < 4 | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel |
| 5-021.x | < 4 | Rekonstruktion der Hirnhäute: Sonstige |
| 5-030.32 | < 4 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: Mehr als 2 Segmente |
| 5-030.70 | < 4 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: 1 Segment |
| 5-031.12 | < 4 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminotomie BWS: Mehr als 2 Segmente |
| 5-031.22 | < 4 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Hemilaminektomie BWS: Mehr als 2 Segmente |
| 5-031.32 | < 4 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminektomie BWS: Mehr als 2 Segmente |
| 5-032.41 | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Laminektomie LWS: 2 Segmente |
| 5-032.x | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Sonstige |
| 5-041.9 | < 4 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: Nerven Fuß |
| 5-041.y | < 4 | Exzision und Destruktion von (erkranktem) Gewebe von Nerven: N.n.bez. |
| 5-056.2 | < 4 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Schulter |
| 5-056.40 | < 4 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Hand: Offen chirurgisch |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 5-452.61 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von 1-2 Polypen mit Schlinge |
| 5-573.x | < 4 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Sonstige |
| 5-780.1f | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Femur proximal |
| 5-780.6v | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Metatarsale |
| 5-780.6x | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Sonstige |
| 5-781.1k | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Varisierende Osteotomie: Tibia proximal |
| 5-781.8u | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie: Tarsale |
| 5-782.2t | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Kalkaneus |
| 5-782.ae | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Schenkelhals |
| 5-782.af | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Femur proximal |
| 5-782.au | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tarsale |
| 5-782.b7 | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Ulna proximal |
| 5-782.xn | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Tibia distal |
| 5-782.xr | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Fibula distal |
| 5-782.xu | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Tarsale |
| 5-783.0d | < 4 | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Becken |
| 5-783.0h | < 4 | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Femur distal |
| 5-784.1t | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Kalkaneus |
| 5-784.2t | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt: Kalkaneus |
| 5-784.7f | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Femur proximal |
| 5-784.7h | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Femur distal |
| 5-784.7k | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Tibia proximal |
| 5-784.8g | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogen, offen chirurgisch: Femurschaft |
| 5-784.bd | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Becken |
| 5-784.cx | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, endoskopisch: Sonstige |
| 5-784.ex | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, endoskopisch: Sonstige |
| 5-787.0e | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Schenkelhals |
| 5-787.0j | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Patella |
| 5-787.1v | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale |
| 5-787.3r | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal |
| 5-787.6f | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femur proximal |
| 5-787.6m | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Tibiaschaft |
| 5-787.eh | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-)Klammern: Femur distal |
| 5-787.kk | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia proximal |
| 5-787.xk | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Tibia proximal |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 5-788.06 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale II bis V, 1 Os metatarsale |
| 5-788.54 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale II bis V, 3 Ossa metatarsalia |
| 5-788.65 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Interphalangealgelenk, Digitus I |
| 5-793.1j | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Patella |
| 5-793.2f | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-793.3h | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur distal |
| 5-793.3r | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Fibula distal |
| 5-794.1j | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Patella |
| 5-800.4q | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Metatarsophalangealgelenk |
| 5-800.7g | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Hüftgelenk |
| 5-800.bh | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernen eines Medikamententrägers: Kniegelenk |
| 5-806.5 | < 4 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Sprunggelenkes: Bandplastik des lateralen Bandapparates mit Periostlappen oder ortsständigem Gewebe [Broström-Gould] |
| 5-808.3 | < 4 | Offen chirurgische Arthrodese: Kniegelenk |
| 5-808.b5 | < 4 | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 4 Gelenke |
| 5-810.24 | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroulnargelenk |
| 5-810.44 | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroulnargelenk |
| 5-810.4k | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Oberes Sprunggelenk |
| 5-811.34 | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Humeroulnargelenk |
| 5-812.ek | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Oberes Sprunggelenk |
| 5-812.fk | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Oberes Sprunggelenk |
| 5-814.e | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Obere Kapselplastik |
| 5-819.2h | < 4 | Andere arthroskopische Operationen: Resektion eines Ganglions: Kniegelenk |
| 5-821.15 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese |
| 5-821.20 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, nicht zementiert |
| 5-821.25 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, zementiert oder n.n.bez., mit Wechsel des Aufsteckkopfes |
| 5-821.2a | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Isolierter Wechsel eines Inlays ohne Pfannenwechsel |
| 5-821.43 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese |
| 5-822.f1 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Implantation eines endoprothetischen Gelenkersatzes ohne Bewegungsfunktion: Zementiert |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 5-822.g2 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Bikondyläre Oberflächenersatzprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-823.m | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung einer femoral und tibial schaftverankerten Prothese |
| 5-828.3 | < 4 | Implantation, Revision, Wechsel und Entfernung eines Knochenteilersatzes und Knochentotalersatzes: Wechsel eines Knochenteilersatzes |
| 5-829.c | < 4 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation oder Wechsel einer Tumorendoprothese |
| 5-829.e | < 4 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Verwendung von hypoallergenem Knochenersatz- und/oder Osteosynthesematerial |
| 5-832.4 | < 4 | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Arthrektomie, partiell |
| 5-832.8 | < 4 | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Wirbelbogen |
| 5-836.45 | < 4 | Spondylodese: Dorsal und ventral kombiniert, interkorporal: 4 Segmente |
| 5-836.51 | < 4 | Spondylodese: Ventral: 2 Segmente |
| 5-836.55 | < 4 | Spondylodese: Ventral: 3 Segmente |
| 5-83b.74 | < 4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch intervertebrale Cages: 4 Segmente |
| 5-850.b0 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Kopf und Hals |
| 5-850.ba | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Fuß |
| 5-851.12 | < 4 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-853.x5 | < 4 | Rekonstruktion von Muskeln: Sonstige: Brustwand und Rücken |
| 5-855.18 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, primär: Oberschenkel und Knie |
| 5-857.17 | < 4 | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Fasziokutaner Lappen, gefäßgestielt: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-859.1x | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Sonstige |
| 5-859.28 | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Resektion eines Ganglions: Oberschenkel und Knie |
| 5-86a.11 | < 4 | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Drei Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen |
| 5-86a.12 | < 4 | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Vier Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen |
| 5-86a.13 | < 4 | Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Einzeitige Mehrfacheingriffe an Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen: Fünf Mittelfuß- und/oder Zehenstrahlen |
| 5-892.0d | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß |
| 5-892.1d | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Gesäß |
| 5-896.0b | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion |
| 5-896.2c | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Leisten- und Genitalregion |
| 5-900.0a | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Brustwand und Rücken |
| 5-900.16 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Schulter und Axilla |
| 5-903.6d | < 4 | Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut: Verschiebe-Rotations-Plastik, großflächig: Gesäß |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 5-913.8g | < 4 | Entfernung oberflächlicher Hautschichten: Exkochleation (Entfernung mit scharfem Löffel), großflächig: Fuß |
| 5-930.21 | < 4 | Art des Transplantates oder Implantates: Allogen: AB0-nichtkompatibel |
| 8-100.b | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Urethrozystoskopie |
| 8-132.2 | < 4 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend |
| 8-133.x | < 4 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Sonstige |
| 8-137.12 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Über ein Stoma |
| 8-137.2 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Entfernung |
| 8-190.30 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 8-202.1 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Gelenkluxation an der Wirbelsäule ohne Osteosynthese: Geschlossene Reposition mit Immobilisation |
| 8-412 | < 4 | Extension der Lendenwirbelsäule |
| 8-527.1 | < 4 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Fixationsvorrichtung, mittlerer Schwierigkeitsgrad |
| 8-547.2 | < 4 | Andere Immuntherapie: Mit Immunmodulatoren |
| 8-800.c1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-810.j5 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g |
| 8-915 | < 4 | Injektion und Infusion eines Medikamentes an andere periphere Nerven zur Schmerztherapie |
| 8-917.03 | < 4 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule |
| 8-917.11 | < 4 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Halswirbelsäule |
| 8-921 | < 4 | Monitoring mittels evozierter Potentiale |
| 8-925.0x | < 4 | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Bis 4 Stunden: Sonstige |
| 8-987.12 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 9-200.1 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 72 bis 100 Aufwandspunkte |
| 9-200.5 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 101 bis 129 Aufwandspunkte |
| 1-266.0 | < 4 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher |
| 1-444.6 | < 4 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| 1-460.4 | < 4 | Transurethrale Biopsie an Harnorganen und Prostata: Prostata |
| 1-480.0 | < 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Knochen: Skapula, Klavikula, Rippen und Sternum |
| 1-480.5 | < 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an Knochen: Becken |
| 1-481.4 | < 4 | Biopsie ohne Inzision an Knochen mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Wirbelsäule |
| 1-484.5 | < 4 | Perkutane Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln mit Steuerung durch bildgebende Verfahren: Gelenk an der Wirbelsäule |
| 1-501 | < 4 | Biopsie der Mamma durch Inzision |
| 1-502.1 | < 4 | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Schulterregion |
| 1-502.2 | < 4 | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberarm und Ellenbogen |
| 1-502.6 | < 4 | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Unterschenkel |
| 1-502.7 | < 4 | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Fuß |
| 1-503.6 | < 4 | Biopsie an Knochen durch Inzision: Femur und Patella |
| 1-503.8 | < 4 | Biopsie an Knochen durch Inzision: Tarsale, Metatarsale und Phalangen Fuß |
| 1-504.5 | < 4 | Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln durch Inzision: Gelenk an der Wirbelsäule |
| 1-504.7 | < 4 | Biopsie an Gelenken und Schleimbeuteln durch Inzision: Kniegelenk |
| 1-586.2 | < 4 | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Axillär |
| 1-589.y | < 4 | Biopsie an anderen Organen und Geweben durch Inzision: N.n.bez. |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1-620.01 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage |
| 1-631.0 | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs |
| 1-638.2 | < 4 | Diagnostische Endoskopie des oberen Verdauungstraktes über ein Stoma: Diagnostische Gastroskopie |
| 1-654.0 | < 4 | Diagnostische Rektoskopie: Mit flexiblem Instrument |
| 1-690.0 | < 4 | Diagnostische Bronchoskopie und Tracheoskopie durch Inzision und intraoperativ: Bronchoskopie |
| 1-697.0 | < 4 | Diagnostische Arthroskopie: Kiefergelenk |
| 1-711 | < 4 | Bestimmung der CO-Diffusionskapazität |
| 1-854.1 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Schultergelenk |
| 1-854.5 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Gelenk an der Wirbelsäule |
| 1-854.a | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Schleimbeutel |
| 3-031 | < 4 | Komplexe differenzialdiagnostische transthorakale Stress-Echokardiographie |
| 3-055.0 | < 4 | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege |
| 3-100.0 | < 4 | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen |
| 3-13d.5 | < 4 | Urographie: Retrograd |
| 3-13d.6 | < 4 | Urographie: Perkutan |
| 3-13f | < 4 | Zystographie |
| 3-223 | < 4 | Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel |
| 3-227 | < 4 | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel |
| 3-22x | < 4 | Andere Computertomographie mit Kontrastmittel |
| 3-24x | < 4 | Andere Computertomographie-Spezialverfahren |
| 3-74x | < 4 | Andere Positronenemissionstomographie |
| 3-753.1 | < 4 | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des ganzen Körpers: Mit diagnostischer Computertomographie |
| 3-80x | < 4 | Andere native Magnetresonanztomographie |
| 3-822 | < 4 | Magnetresonanztomographie des Thorax mit Kontrastmittel |
| 3-828 | < 4 | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel |
| 3-993 | < 4 | Quantitative Bestimmung von Parametern |
| 3-996 | < 4 | Anwendung eines 3D-Bildwandlers |
| 5-030.30 | < 4 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 1 Segment |
| 5-030.31 | < 4 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 2 Segmente |
| 5-030.72 | < 4 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, ventral: Mehr als 2 Segmente |
| 5-031.10 | < 4 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Laminotomie BWS: 1 Segment |
| 5-031.x | < 4 | Zugang zur Brustwirbelsäule: Sonstige |
| 5-033.1 | < 4 | Inzision des Spinalkanals: Drainage sonstiger epiduraler Flüssigkeit |
| 5-033.3 | < 4 | Inzision des Spinalkanals: Entleerung eines epiduralen Empyems |
| 5-033.x | < 4 | Inzision des Spinalkanals: Sonstige |
| 5-034.5 | < 4 | Inzision von Rückenmark und Rückenmarkhäuten: Entleerung eines intramedullären Abszesses |
| 5-035.2 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Rückenmarkhäute, Tumorgewebe |
| 5-035.4 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Rückenmarkhäute und Knochen, Tumorgewebe |
| 5-035.6 | < 4 | Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Rückenmarkes und der Rückenmarkhäute: Intraspinale Nervenwurzeln und/oder Ganglien, Tumorgewebe |
| 5-040.8 | < 4 | Inzision von Nerven: Nerven Bein |
| 5-056.0 | < 4 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Hirnnerven extrakraniell |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 5-056.3 | < 4 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven: Nerven Arm |
| 5-057.3 | < 4 | Neurolyse und Dekompression eines Nerven mit Transposition: Nerven Arm |
| 5-059.a0 | < 4 | Andere Operationen an Nerven und Ganglien: Entfernung von Neurostimulationselektroden zur Stimulation des peripheren Nervensystems: Eine Elektrode |
| 5-230.3 | < 4 | Zahnextraktion: Mehrere Zähne verschiedener Quadranten |
| 5-389.80 | < 4 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis anterior |
| 5-389.83 | < 4 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. tibialis posterior |
| 5-389.84 | < 4 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Unterschenkel und Fuß: A. fibularis |
| 5-431.20 | < 4 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode |
| 5-431.21 | < 4 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Direktpunktionstechnik mit Gastropexie |
| 5-464.03 | < 4 | Revision und andere Eingriffe an einem Enterostoma: Plastische Erweiterung: Kolon |
| 5-573.0 | < 4 | Transurethrale Inzision, Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Harnblase: Inzision |
| 5-582.0 | < 4 | Exzision, Destruktion und Resektion von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Exzision, offen chirurgisch |
| 5-585.1 | < 4 | Transurethrale Inzision von (erkranktem) Gewebe der Urethra: Urethrotomia interna, unter Sicht |
| 5-641.0 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Penis: Exzision |
| 5-762.12 | < 4 | Reposition einer zentrolateralen Mittelgesichtsfraktur: Offen: Osteosynthese durch Schraube |
| 5-780.01 | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Humerus proximal |
| 5-780.0g | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Femurschaft |
| 5-780.1r | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Fibula distal |
| 5-780.1t | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Kalkaneus |
| 5-780.1v | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Metatarsale |
| 5-780.4u | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Tarsale |
| 5-780.60 | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Klavikula |
| 5-780.6h | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur distal |
| 5-780.6k | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Tibia proximal |
| 5-780.9v | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Metatarsale |
| 5-780.y | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: N.n.bez. |
| 5-781.0f | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Valgisierende Osteotomie: Femur proximal |
| 5-781.0u | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Valgisierende Osteotomie: Tarsale |
| 5-781.1f | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Varisierende Osteotomie: Femur proximal |
| 5-781.2h | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: (De-)Rotationsosteotomie: Femur distal |
| 5-781.2k | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: (De-)Rotationsosteotomie: Tibia proximal |
| 5-781.4k | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Verlängerungsosteotomie: Tibia proximal |
| 5-781.6h | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Varisierende (De-)Rotationsosteotomie: Femur distal |
| 5-781.8f | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie: Femur proximal |
| 5-781.9k | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Komplexe (mehrdimensionale) Osteotomie mit Achsenkorrektur: Tibia proximal |
| 5-781.ae | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Schenkelhals |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 5-781.aq | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Fibulaschaft |
| 5-781.xt | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Kalkaneus |
| 5-781.xu | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Sonstige: Tarsale |
| 5-782.1d | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Becken |
| 5-782.1s | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Talus |
| 5-782.1t | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Weichteilresektion: Kalkaneus |
| 5-782.2f | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung: Femur proximal |
| 5-782.3u | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Weichteilresektion: Tarsale |
| 5-782.4d | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion mit Kontinuitätsdurchtrennung und mit Wiederherstellung der Kontinuität: Becken |
| 5-782.a1 | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Humerus proximal |
| 5-782.ak | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tibia proximal |
| 5-782.an | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Tibia distal |
| 5-782.at | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Kalkaneus |
| 5-782.ax | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-782.az | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, offen chirurgisch: Skapula |
| 5-782.b1 | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Humerus proximal |
| 5-782.b3 | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Humerus distal |
| 5-782.bn | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Partielle Resektion, endoskopisch: Tibia distal |
| 5-782.xk | < 4 | Exzision und Resektion von erkranktem Knochengewebe: Sonstige: Tibia proximal |
| 5-783.01 | < 4 | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Humerus proximal |
| 5-783.0s | < 4 | Entnahme eines Knochentransplantates: Spongiosa, eine Entnahmestelle: Talus |
| 5-783.2h | < 4 | Entnahme eines Knochentransplantates: Kortikospongiöser Span, eine Entnahmestelle: Femur distal |
| 5-783.xd | < 4 | Entnahme eines Knochentransplantates: Sonstige: Becken |
| 5-784.01 | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Humerus proximal |
| 5-784.0k | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Tibia proximal |
| 5-784.0t | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Kalkaneus |
| 5-784.0v | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, autogen, offen chirurgisch: Metatarsale |
| 5-784.1k | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Tibia proximal |
| 5-784.1x | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Sonstige |
| 5-784.1z | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, offen chirurgisch: Skapula |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 5-784.2e | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt: Schenkelhals |
| 5-784.2z | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, ausgedehnt: Skapula |
| 5-784.3d | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Knochentransplantation, nicht gefäßgestielt: Becken |
| 5-784.7e | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Schenkelhals |
| 5-784.7t | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von Spongiosa, allogen, offen chirurgisch: Kalkaneus |
| 5-784.8k | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogen, offen chirurgisch: Tibia proximal |
| 5-784.8u | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, allogen, offen chirurgisch: Tarsale |
| 5-784.bv | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation von humaner demineralisierter Knochenmatrix: Metatarsale |
| 5-784.dz | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Transplantation eines kortikospongiösen Spanes, autogen, endoskopisch: Skapula |
| 5-784.xh | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Sonstige: Femur distal |
| 5-784.xj | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Sonstige: Patella |
| 5-784.xk | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Sonstige: Tibia proximal |
| 5-784.xx | < 4 | Knochentransplantation und -transposition: Sonstige: Sonstige |
| 5-785.1v | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Metatarsale |
| 5-785.4d | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Metallischer Knochenersatz: Becken |
| 5-786.m | < 4 | Osteosyntheseverfahren: Durch Ringfixateur |
| 5-786.y | < 4 | Osteosyntheseverfahren: N.n.bez. |
| 5-787.0d | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Becken |
| 5-787.0p | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Fibula proximal |
| 5-787.11 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Humerus proximal |
| 5-787.1j | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Patella |
| 5-787.1n | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal |
| 5-787.1x | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Sonstige |
| 5-787.2f | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-787.3e | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Schenkelhals |
| 5-787.3g | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femurschaft |
| 5-787.3n | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia distal |
| 5-787.3z | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Skapula |
| 5-787.61 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Humerus proximal |
| 5-787.6h | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femur distal |
| 5-787.kn | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Tibia distal |
| 5-787.x0 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Klavikula |
| 5-787.xd | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Becken |
| 5-787.xg | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Femurschaft |
| 5-787.xh | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Femur distal |
| 5-787.xj | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Patella |
| 5-787.y | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: N.n.bez. |
| 5-788.00 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale I |
| 5-788.0a | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Digitus I |
| 5-788.42 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Weichteilkorrektur: In Höhe des 2. bis 5. Zehenstrahles, 2 Zehenstrahlen |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 5-788.58 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Digitus II bis V, 2 Phalangen |
| 5-788.5d | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Osteotomie: Os metatarsale I, proximal |
| 5-788.64 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Arthroplastik: Metatarsophalangealgelenk, Digitus II bis V, 4 Gelenke |
| 5-788.x | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Sonstige |
| 5-789.2f | < 4 | Andere Operationen am Knochen: Epiphyseodese, permanent: Femur proximal |
| 5-789.2w | < 4 | Andere Operationen am Knochen: Epiphyseodese, permanent: Phalangen Fuß |
| 5-78a.00 | < 4 | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Schraube: Klavikula |
| 5-78a.1h | < 4 | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur distal |
| 5-78a.xj | < 4 | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Sonstige: Patella |
| 5-78a.xk | < 4 | Revision von Osteosynthesematerial mit Reosteosynthese: Sonstige: Tibia proximal |
| 5-790.1f | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-791.1g | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| 5-792.12 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Humerusschaft |
| 5-793.1r | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Fibula distal |
| 5-793.2h | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur distal |
| 5-793.x1 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Humerus proximal |
| 5-795.k0 | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Klavikula |
| 5-795.kv | < 4 | Offene Reposition einer einfachen Fraktur an kleinen Knochen: Durch winkelstabile Platte: Metatarsale |
| 5-798.2 | < 4 | Offene Reposition einer Beckenrand- und Beckenringfraktur: Durch Schraube, Beckenrand |
| 5-800.00 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-800.03 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Sternoklavikulargelenk |
| 5-800.0m | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Unteres Sprunggelenk |
| 5-800.1h | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk |
| 5-800.1x | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Sonstige |
| 5-800.23 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Sternoklavikulargelenk |
| 5-800.2m | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Unteres Sprunggelenk |
| 5-800.2n | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Tarsalgelenk |
| 5-800.33 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Sternoklavikulargelenk |
| 5-800.3r | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Zehengelenk |
| 5-800.40 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-800.5p | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Tarsometatarsalgelenk |
| 5-800.6k | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Oberes Sprunggelenk |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 5-800.6m | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Unteres Sprunggelenk |
| 5-800.6x | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Sonstige |
| 5-800.70 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-800.7m | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Unteres Sprunggelenk |
| 5-800.80 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-800.8k | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Oberes Sprunggelenk |
| 5-800.8m | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Unteres Sprunggelenk |
| 5-800.8q | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Metatarsophalangealgelenk |
| 5-800.8x | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Sonstige |
| 5-800.9f | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Symphyse |
| 5-800.9g | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Hüftgelenk |
| 5-800.x0 | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Sonstige: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-800.xg | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Sonstige: Hüftgelenk |
| 5-801.5 | < 4 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell |
| 5-801.hh | < 4 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk |
| 5-801.nh | < 4 | Offen chirurgische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung mit Einbringen eines azellulären Implantates: Kniegelenk |
| 5-802.x | < 4 | Offen chirurgische Refixation und Naht am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Sonstige |
| 5-804.0 | < 4 | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Retinakulumspaltung, lateral |
| 5-804.2 | < 4 | Offen chirurgische Operationen an der Patella und ihrem Halteapparat: Verlagerung des Patellarsehnenansatzes (z.B. nach Bandi, Elmslie) |
| 5-805.2 | < 4 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Vordere Pfannenrandplastik |
| 5-805.3 | < 4 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Hintere Pfannenrandplastik |
| 5-805.5 | < 4 | Offen chirurgische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Hintere Kapselplastik |
| 5-807.5 | < 4 | Offen chirurgische Refixation am Kapselbandapparat anderer Gelenke: Naht des Bandapparates der Klavikula mit Plattenstabilisierung |
| 5-808.a5 | < 4 | Offen chirurgische Arthrodese: Fußwurzel und/oder Mittelfuß: Zwei Gelenkfächer |
| 5-810.0x | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Sonstige |
| 5-810.10 | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-810.1g | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Hüftgelenk |
| 5-810.3h | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung von Osteosynthesematerial: Kniegelenk |
| 5-810.4g | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Hüftgelenk |
| 5-810.60 | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Arthroskopisch assistierte Versorgung einer Fraktur: Humeroglenoidalgelenk |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 5-810.90 | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-811.1g | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Hüftgelenk |
| 5-811.20 | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-811.2k | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Oberes Sprunggelenk |
| 5-811.xh | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Sonstige: Kniegelenk |
| 5-812.0g | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Exzision von erkranktem Gewebe am Gelenkknorpel: Hüftgelenk |
| 5-812.3h | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Refixation eines osteochondralen Fragmentes: Kniegelenk |
| 5-812.c | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Implantation eines künstlichen Meniskus |
| 5-812.e0 | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Humeroglenoidalgelenk |
| 5-812.fq | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Metatarsophalangealgelenk |
| 5-812.k4 | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Humeroulnargelenk |
| 5-812.kg | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Hüftgelenk |
| 5-812.kh | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Kniegelenk |
| 5-812.kk | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Oberes Sprunggelenk |
| 5-812.kq | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Resektion eines oder mehrerer Osteophyten: Metatarsophalangealgelenk |
| 5-813.0 | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Naht des vorderen Kreuzbandes |
| 5-813.3 | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des vorderen Kreuzbandes mit autogener Patellarsehne |
| 5-813.h | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Kniegelenkes: Plastik des hinteren Kreuzbandes mit allogener Sehne |
| 5-814.0 | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Refixation des Labrum glenoidale durch Naht |
| 5-814.5 | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Kapselraffung mit Fixation am Glenoid durch Naht |
| 5-814.61 | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Rekonstruktion der Rotatorenmanschette durch Transplantation: Mit Dermistransplantat |
| 5-814.8 | < 4 | Arthroskopische Refixation und Plastik am Kapselbandapparat des Schultergelenkes: Naht der langen Bizepssehne |
| 5-815.20 | < 4 | Arthroskopische Entfernung und arthroskopischer Wechsel eines Bandersatzes am Kniegelenk: Wechsel eines vorderen Kreuzbandtransplantates: Mit autogener Patellarsehne |
| 5-819.10 | < 4 | Andere arthroskopische Operationen: Debridement einer Sehne: Humeroglenoidalgelenk |
| 5-819.1x | < 4 | Andere arthroskopische Operationen: Debridement einer Sehne: Sonstige |
| 5-819.xg | < 4 | Andere arthroskopische Operationen: Sonstige: Hüftgelenk |
| 5-820.22 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-820.50 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkpfannenstützschale: Nicht zementiert |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 5-820.x2 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-821.0 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Revision (ohne Wechsel) |
| 5-821.18 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: Wechsel des Aufsteckkopfes |
| 5-821.31 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez. |
| 5-821.32 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert) |
| 5-821.41 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez. |
| 5-821.42 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert) |
| 5-821.51 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert): In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez. |
| 5-821.53 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert): In Totalendoprothese, Sonderprothese |
| 5-821.e | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Totalendoprothese, Sonderprothese |
| 5-821.x | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige |
| 5-822.x1 | < 4 | Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk: Sonstige: Zementiert |
| 5-823.1c | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer unikondylären Schlittenprothese: In bikondyläre Oberflächenprothese, hybrid (teilzementiert) |
| 5-823.22 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: In eine andere Oberflächenersatzprothese, (teil-)zementiert |
| 5-823.41 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Sonderprothese: Teilwechsel Femurteil |
| 5-823.51 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel eines Patellaersatzes: In Patellarückfläche, zementiert |
| 5-823.9 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung eines Patellaersatzes |
| 5-823.b0 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer Endoprothese mit erweiterter Beugefähigkeit: Nur Inlaywechsel |
| 5-825.k1 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Teilwechsel einer Totalendoprothese Schultergelenk: Humerusteil |
| 5-828.10 | < 4 | Implantation, Revision, Wechsel und Entfernung eines Knochenteilersatzes und Knochentotalersatzes: Implantation eines Knochentotalersatzes: Femur |
| 5-829.1 | < 4 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannendachplastik am Hüftgelenk |
| 5-830.6 | < 4 | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Revision einer Fistel mit Sequesterotomie |
| 5-831.x | < 4 | Exzision von erkranktem Bandscheibengewebe: Sonstige |
| 5-832.6 | < 4 | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Unkoforaminektomie |
| 5-832.x | < 4 | Exzision von (erkranktem) Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Sonstige |
| 5-835.a0 | < 4 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von Knochenersatzmaterial aus Kollagenfasern: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen |
| 5-835.b0 | < 4 | Knochenersatz an der Wirbelsäule: Verwendung von keramischem Knochenersatzmaterial: Ohne Anreicherung von Knochenwachstumszellen |
| 5-836.56 | < 4 | Spondylodese: Ventral: 4 Segmente |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 5-838.f1 | < 4 | Komplexe Rekonstruktionen d. Wirbelsäule (bei Kindern und Jugendlichen): Korrektur einer Wirbelsäulendeformität durch Implantation eines mitwachsenden oder wachstumslenkenden Systems: Instrumentierung von mehr als 7 Wirbelkörpern mit Schrauben-Stab-System |
| 5-839.a3 | < 4 | Andere Operationen an der Wirbelsäule: Implantation von Material in einen Wirbelkörper mit Verwendung eines Systems zur intravertebralen, instrumentellen Wirbelkörperaufrichtung: 4 oder mehr Wirbelkörper |
| 5-83a.00 | < 4 | Minimalinvasive Behandlungsverfahren an der Wirbelsäule (zur Schmerztherapie): Facetten-Thermokoagulation oder Facetten-Kryodenervation: 1 Segment |
| 5-83b.25 | < 4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 5 Segmente |
| 5-83b.28 | < 4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben: 11 oder mehr Segmente |
| 5-83b.42 | < 4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch dorsales Schrauben-Platten-System: 3 Segmente |
| 5-83b.56 | < 4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Durch Schrauben-Stab-System: 6 Segmente |
| 5-83b.x1 | < 4 | Osteosynthese (dynamische Stabilisierung) an der Wirbelsäule: Sonstige: 2 Segmente |
| 5-841.11 | < 4 | Operationen an Bändern der Hand: Durchtrennung: Retinaculum flexorum |
| 5-850.09 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision eines Muskels, längs: Unterschenkel |
| 5-850.38 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Sehne, quer: Oberschenkel und Knie |
| 5-850.b1 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Schulter und Axilla |
| 5-850.b9 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement eines Muskels: Unterschenkel |
| 5-850.c1 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Schulter und Axilla |
| 5-850.c9 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Sehne: Unterschenkel |
| 5-850.da | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Fuß |
| 5-850.e1 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exploration eines Muskels: Schulter und Axilla |
| 5-851.1a | < 4 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, offen chirurgisch: Fuß |
| 5-851.2a | < 4 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Tenotomie, perkutan: Fuß |
| 5-851.5a | < 4 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie quer, offen chirurgisch, partiell: Fuß |
| 5-852.38 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision einer Sehnenscheide, total: Oberschenkel und Knie |
| 5-852.42 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, epifaszial, partiell: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-852.61 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision eines Muskels, subfaszial, partiell: Schulter und Axilla |
| 5-852.8a | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, epifaszial: Fuß |
| 5-852.91 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Schulter und Axilla |
| 5-852.9a | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Exzision an Sehnen und Muskeln, subfaszial: Fuß |
| 5-852.f8 | < 4 | Exzision an Muskel, Sehne und Faszie: Entnahme von Sehnengewebe zur Transplantation: Oberschenkel und Knie |
| 5-853.03 | < 4 | Rekonstruktion von Muskeln: Refixation: Unterarm |
| 5-853.08 | < 4 | Rekonstruktion von Muskeln: Refixation: Oberschenkel und Knie |
| 5-853.18 | < 4 | Rekonstruktion von Muskeln: Naht: Oberschenkel und Knie |
| 5-853.x0 | < 4 | Rekonstruktion von Muskeln: Sonstige: Kopf und Hals |
| 5-854.21 | < 4 | Rekonstruktion von Sehnen: (Partielle) Transposition: Schulter und Axilla |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 5-854.31 | < 4 | Rekonstruktion von Sehnen: Augmentation: Schulter und Axilla |
| 5-854.38 | < 4 | Rekonstruktion von Sehnen: Augmentation: Oberschenkel und Knie |
| 5-855.03 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Unterarm |
| 5-855.07 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Reinsertion einer Sehne: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-855.28 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Naht einer Sehne, sekundär: Oberschenkel und Knie |
| 5-855.71 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Schulter und Axilla |
| 5-855.79 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Unterschenkel |
| 5-857.05 | < 4 | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Fasziokutaner Lappen: Brustwand und Rücken |
| 5-857.67 | < 4 | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Myokutaner Lappen: Leisten- und Genitalregion und Gesäß |
| 5-857.98 | < 4 | Plastische Rekonstruktion mit lokalen Lappen an Muskeln und Faszien: Muskellappen, gefäßgestielt: Oberschenkel und Knie |
| 5-859.11 | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Schulter und Axilla |
| 5-864.9 | < 4 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation proximaler Unterschenkel |
| 5-864.a | < 4 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Amputation mittlerer Unterschenkel |
| 5-865.x | < 4 | Amputation und Exartikulation Fuß: Sonstige |
| 5-866.3 | < 4 | Revision eines Amputationsgebietes: Oberschenkelregion |
| 5-892.0b | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Bauchregion |
| 5-892.0g | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Fuß |
| 5-892.16 | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla |
| 5-892.1f | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Unterschenkel |
| 5-892.1x | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Sonstige |
| 5-892.2e | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Entfernung eines Fremdkörpers: Oberschenkel und Knie |
| 5-894.16 | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla |
| 5-894.1d | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Gesäß |
| 5-894.1f | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Unterschenkel |
| 5-894.1x | < 4 | Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Exzision, lokal, mit primärem Wundverschluss: Sonstige |
| 5-895.0d | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Gesäß |
| 5-895.26 | < 4 | Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Schulter und Axilla |
| 5-896.0d | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Gesäß |
| 5-896.0x | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Sonstige |
| 5-896.15 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Hals |
| 5-896.1x | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Sonstige |
| 5-896.x5 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hals |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 5-898.0 | < 4 | Operationen am Nagelorgan: Inzision |
| 5-898.5 | < 4 | Operationen am Nagelorgan: Exzision des Nagels, total |
| 5-898.x | < 4 | Operationen am Nagelorgan: Sonstige |
| 5-900.05 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Hals |
| 5-900.1b | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion |
| 5-900.1c | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Leisten- und Genitalregion |
| 5-900.1g | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Fuß |
| 5-902.1d | < 4 | Freie Hauttransplantation, Empfängerstelle: Spalthaut auf granulierendes Hautareal, kleinflächig: Gesäß |
| 5-904.1d | < 4 | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Entnahmestelle: Gestielter regionaler Lappen: Gesäß |
| 5-905.1d | < 4 | Lappenplastik an Haut und Unterhaut, Empfängerstelle: Gestielter regionaler Lappen: Gesäß |
| 5-907.0e | < 4 | Revision einer Hautplastik: Narbenkorrektur (nach Hautplastik): Oberschenkel und Knie |
| 5-907.2d | < 4 | Revision einer Hautplastik: Revision einer lokalen Lappenplastik: Gesäß |
| 5-908.0 | < 4 | Plastische Operation an Lippe und Mundwinkel: Naht (nach Verletzung) |
| 5-918.3 | < 4 | Syndaktylie- und Polydaktyliekorrektur der Zehen: Resektion gedoppelter Anteile |
| 5-930.3 | < 4 | Art des Transplantates oder Implantates: Xenogen |
| 5-932.10 | < 4 | Art des verwendeten Materials für Gewebeersatz und Gewebeverstärkung: (Teil-)resorbierbares synthetisches Material: Weniger als 10 cm² |
| 6-002.15 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 450 Mio. IE bis unter 550 Mio. IE |
| 6-00b.f | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 11: Osimertinib, oral |
| 8-011.1 | < 4 | Intrathekale und intraventrikuläre Applikation von Medikamenten durch Medikamentenpumpen: Wiederbefüllung einer implantierten Medikamentenpumpe mit konstanter Flussrate |
| 8-020.8 | < 4 | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse |
| 8-128 | < 4 | Anwendung eines Stuhldrainagesystems |
| 8-137.00 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Einlegen: Transurethral |
| 8-138.0 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines Nephrostomiekatheters: Wechsel ohne operative Dilatation |
| 8-152.1 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| 8-178.h | < 4 | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Kniegelenk |
| 8-178.t | < 4 | Therapeutische Spülung eines Gelenkes: Gelenke Wirbelsäule und Rippen |
| 8-179.x | < 4 | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige |
| 8-190.22 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage |
| 8-190.33 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage |
| 8-191.00 | < 4 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Feuchtverband mit antiseptischer Lösung: Ohne Debridement-Bad |
| 8-191.x | < 4 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Sonstige |
| 8-192.0d | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Gesäß |
| 8-192.1a | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Brustwand und Rücken |
| 8-200.h | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Femur distal |
| 8-200.n | < 4 | Geschlossene Reposition einer Fraktur ohne Osteosynthese: Tibia distal |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 8-201.0 | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Humeroglenoidalgelenk |
| 8-201.h | < 4 | Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Kniegelenk |
| 8-390.1 | < 4 | Lagerungsbehandlung: Therapeutisch-funktionelle Lagerung auf neurophysiologischer Grundlage |
| 8-390.x | < 4 | Lagerungsbehandlung: Sonstige |
| 8-529.8 | < 4 | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung, mit individueller Dosisplanung |
| 8-542.21 | < 4 | Nicht komplexe Chemotherapie: 2 Tage: 1 Medikament |
| 8-640.0 | < 4 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion) |
| 8-701 | < 4 | Einfache endotracheale Intubation |
| 8-800.60 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 1 patientenbezogenes Thrombozytenkonzentrat |
| 8-800.c2 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE |
| 8-810.73 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Plasmatischer Faktor VII: Bis unter 500 Einheiten |
| 8-812.60 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 8-85b | < 4 | Anwendung von Blutegeln zur Sicherung des venösen Blutabstroms bei Lappenplastiken oder replantierten Gliedmaßenabschnitten |
| 8-911 | < 4 | Subarachnoidale Injektion und Infusion zur Schmerztherapie |
| 8-914.00 | < 4 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Ohne bildgebende Verfahren: An der Halswirbelsäule |
| 8-918.00 | < 4 | Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage: Bis zu 20 Therapieeinheiten |
| 8-918.13 | < 4 | Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage: Mindestens 56 Therapieeinheiten, davon weniger als 14 Therapieeinheiten psychotherapeutische Verfahren |
| 8-925.00 | < 4 | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Bis 4 Stunden: Mit Stimulationselektroden |
| 8-925.20 | < 4 | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Mehr als 4 Stunden bis 8 Stunden: Mit Stimulationselektroden |
| 8-925.21 | < 4 | Intraoperatives neurophysiologisches Monitoring: Mehr als 4 Stunden bis 8 Stunden: Mit evozierten Potentialen (AEP, SEP, MEP, VEP) |
| 8-98g.01 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 8-98g.10 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 9-200.8 | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 188 bis 216 Aufwandspunkte |
| 9-200.a | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 246 bis 274 Aufwandspunkte |
| 9-200.b | < 4 | Hochaufwendige Pflege von Erwachsenen: 275 bis 303 Aufwandspunkte |
| 9-411.26 | < 4 | Gruppentherapie: Gesprächspsychotherapie: An 6 bis 10 Tagen |
| 9-984.b | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |

**Formularkontrolle**

| |
|---|
| Datum der Freigabe |
| Kommentar / Bemerkung |
| |
| Bearbeiter / Zeichen |

## B-[1].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|---|---|---|---|---|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | Hochschulambulanz des Universitätsklinikums Ulm | | siehe unter Spezialsprechstunden: http://www.rku.de/index.php/ambulanzen |

**Formularkontrolle**

| |
|---|
| Datum der Freigabe |
| Kommentar / Bemerkung |
| |
| Bearbeiter / Zeichen |

## B-[1].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 5-787.1t | 21 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Kalkaneus |
| 5-811.0h | 8 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion einer Plica synovialis: Kniegelenk |
| 5-787.1n | 7 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia distal |
| 5-787.3k | 7 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia proximal |
| 5-812.5 | 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusresektion, partiell |
| 5-812.fh | 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Subchondrale Knocheneröffnung (z.B. nach Pridie, Mikrofrakturierung, Abrasionsarthroplastik): Kniegelenk |
| 5-787.ek | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-)Klammern: Tibia proximal |
| 5-808.b2 | < 4 | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 1 Gelenk |
| 5-812.7 | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Meniskusrefixation |
| 1-697.7 | < 4 | Diagnostische Arthroskopie: Kniegelenk |
| 5-787.1f | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur proximal |
| 5-787.3n | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Tibia distal |
| 5-811.2h | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk |
| 5-811.3h | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, total: Kniegelenk |
| 5-812.eh | < 4 | Arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und an den Menisken: Knorpelglättung (Chondroplastik): Kniegelenk |
| 1-697.0 | < 4 | Diagnostische Arthroskopie: Kiefergelenk |
| 5-787.0t | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Kalkaneus |
| 5-787.1h | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur distal |
| 5-787.1k | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Tibia proximal |
| 5-787.1r | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Fibula distal |
| 5-787.1s | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Talus |
| 5-787.1v | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Metatarsale |
| 5-787.2j | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Patella |
| 5-787.30 | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Klavikula |
| 5-787.3r | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Fibula distal |
| 5-787.3v | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Metatarsale |
| 5-787.eh | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-)Klammern: Femur distal |
| 5-787.kv | < 4 | Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Metatarsale |
| 5-788.00 | < 4 | Operationen an Metatarsale und Phalangen des Fußes: Resektion (Exostose): Os metatarsale I |
| 5-808.b3 | < 4 | Offen chirurgische Arthrodese: Zehengelenk: Kleinzehengelenk, 2 Gelenke |

| OPS-Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 5-810.0h | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Kniegelenk |
| 5-810.24 | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Humeroulnargelenk |
| 5-810.2h | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Kniegelenk |
| 5-810.44 | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Humeroulnargelenk |
| 5-810.4h | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Entfernung freier Gelenkkörper: Kniegelenk |
| 5-811.1h | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Resektion an einem Fettkörper (z.B. Hoffa-Fettkörper): Kniegelenk |
| 5-850.3a | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Inzision einer Sehne, quer: Fuß |
| 5-859.12 | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen |

**Formularkontrolle**

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |
| Kommentar / Bemerkung | |
| Bearbeiter / Zeichen | |

## B-[1].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| | |
|---|---|
| Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | ☐ Nein |
| stationäre BG-Zulassung | ☐ Nein |

**Formularkontrolle**

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |
| Kommentar / Bemerkung | |
| Bearbeiter / Zeichen | |

## B-[1].11 Personelle Ausstattung

## B-11.1 Ärztinnen und Ärzte

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 31,83 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 23,83 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 8,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,30 |
| Stationäre Versorgung | 31,53 |
| Fälle je VK/Person | 90,61211 |

**davon Fachärztinnen und Fachärzte**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 15,88 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 15,88 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 15,88 |
| Fälle je VK/Person | 179,91183 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00 |

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung**

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|---|---|---|
| AQ10 | Orthopädie und Unfallchirurgie | |
| **Nr.** | **Zusatz-Weiterbildung** | **Kommentar / Erläuterung** |
| ZF09 | Geriatrie | |
| ZF19 | Kinder-Orthopädie | |
| ZF28 | Notfallmedizin | |
| ZF29 | Orthopädische Rheumatologie | |
| ZF38 | Röntgendiagnostik – fachgebunden – | |
| ZF41 | Spezielle Orthopädische Chirurgie | |
| ZF42 | Spezielle Schmerztherapie | |
| ZF44 | Sportmedizin | |

## B-11.2 Pflegepersonal

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 82,94 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 79,98 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 2,96 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 82,94 |
| Fälle je VK/Person | 34,44658 |

**Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 1,75 |

| | |
|---|---|
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 1,75 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 1,75 |
| Fälle je VK/Person | 1632,57142 |

**Altenpflegerinnen und Altenpfleger**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 13,01 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 13,01 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 13,01 |
| Fälle je VK/Person | 219,60030 |

**Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 8,11 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 8,11 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 8,11 |
| Fälle je VK/Person | 352,28113 |

**Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 8,54 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 8,54 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 8,54 |
| Fälle je VK/Person | 334,54332 |

**Operationstechnische Assistentinnen und Operationstechnische Assistenten**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 6,71 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 6,71 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 6,71 |
| Fälle je VK/Person | 425,78241 |

**Medizinische Fachangestellte**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 17,93 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 17,93 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,48 |

| | | |
|---|---|---|
| Stationäre Versorgung | 17,45 | |
| Fälle je VK/Person | 163,72492 | |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | | 38,50 |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung**

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|---|---|---|
| PQ01 | Bachelor | |
| PQ02 | Diplom | |
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege | |
| PQ05 | Leitung einer Station / eines Bereichs | |
| PQ06 | Master | |
| PQ08 | Pflege im Operationsdienst | |
| PQ12 | Notfallpflege | |
| PQ13 | Hygienefachkraft | |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege | |
| PQ20 | Praxisanleitung | |
| PQ21 | Casemanagement | |
| PQ22 | Intermediate Care Pflege | |
| **Nr.** | **Zusatzqualifikation** | **Kommentar / Erläuterung** |
| ZP01 | Basale Stimulation | |
| ZP02 | Bobath | |
| ZP03 | Diabetes | |
| ZP04 | Endoskopie/Funktionsdiagnostik | |
| ZP05 | Entlassungsmanagement | |
| ZP07 | Geriatrie | |
| ZP08 | Kinästhetik | |
| ZP09 | Kontinenzmanagement | |
| ZP13 | Qualitätsmanagement | |
| ZP14 | Schmerzmanagement | |
| ZP15 | Stomamanagement | |
| ZP16 | Wundmanagement | |
| ZP18 | Dekubitusmanagement | |
| ZP19 | Sturzmanagement | |
| ZP20 | Palliative Care | |
| ZP22 | Atmungstherapie | |
| ZP24 | z. B. Deeskalationstrainerin und Deeskalationstrainer in der Notaufnahme, Psychiatrie | |
| ZP27 | OP-Koordination/OP-Management | |

**Formularkontrolle**

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |
| Kommentar / Bemerkung | |
| Bearbeiter / Zeichen | |

## B-[2].1 Universitaetsklinik für Neurologie

| | |
|---|---|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Universitaetsklinik für Neurologie |
| Fachabteilungsschlüssel | 2800 |
| Art der Abteilung | Hauptabteilung |

**Chefärztinnen/-ärzte**

| | |
|---|---|
| Name | Prof. Dr. Albert C. Ludolph |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Ärztlicher Direktor Universitätsklinik für Neurologie, Lehrstuhlinhaber Neurologie der Universität Ulm |
| Telefon | 0731 / 177 - 1201 |
| Fax | 0731 / 177 - 1202 |
| E-Mail | sekretariat.neurologie@rku.de |
| Strasse / Hausnummer | Oberer Eselsberg 45 |
| PLZ / Ort | 89081 Ulm |
| URL | https://www.rku.de/fachbereiche/neurologie |

**Formularkontrolle**

| |
|---|
| Datum der Freigabe |
| Kommentar / Bemerkung |
| Bearbeiter / Zeichen |

## B-[2].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| | |
|---|---|
| Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V | ☐ Ja |
| Kommentar/Erläuterung | |

**Formularkontrolle**

| |
|---|
| Datum der Freigabe |
| Kommentar / Bemerkung |
| Bearbeiter / Zeichen |

## B-[2].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|---|---|---|
| VN00 | Koordinierendes Zentrum eines zertifizierten Neurovaskulären Netzwerks (NVN) | |
| VN01 | Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen | |
| VN02 | Diagnostik und Therapie von sonstigen neurovaskulären Erkrankungen | |
| VN03 | Diagnostik und Therapie von entzündlichen ZNS-Erkrankungen | |
| VN04 | Diagnostik und Therapie von neuroimmunologischen Erkrankungen | Therapeutische Plasmapherese bei neuroimmunologischen Erkrankungen |
| VN05 | Diagnostik und Therapie von Anfallsleiden | |
| VN06 | Diagnostik und Therapie von malignen Erkrankungen des Gehirns | |
| VN07 | Diagnostik und Therapie von gutartigen Tumoren des Gehirns | |
| VN08 | Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Hirnhäute | |
| VN09 | Betreuung von Patienten und Patientinnen mit Neurostimulatoren zur Hirnstimulation | |
| VN10 | Diagnostik und Therapie von Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen | |
| VN11 | Diagnostik und Therapie von extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen | |
| VN12 | Diagnostik und Therapie von degenerativen Krankheiten des Nervensystems | |
| VN13 | Diagnostik und Therapie von demyelinisierenden Krankheiten des Zentralnervensystems | |
| VN14 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Nerven, der Nervenwurzeln und des Nervenplexus | |
| VN15 | Diagnostik und Therapie von Polyneuropathien und sonstigen Krankheiten des peripheren Nervensystems | |
| VN16 | Diagnostik und Therapie von Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels | |
| VN17 | Diagnostik und Therapie von zerebraler Lähmung und sonstigen Lähmungssyndromen | |
| VN18 | Neurologische Notfall- und Intensivmedizin | |
| VN19 | Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen | |
| VN20 | Spezialsprechstunde | http://www.uniklinik-ulm.de/struktur/kliniken/neurologie/home/spezialsprechstunden.html |
| VN21 | Neurologische Frührehabilitation | |

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|---|---|---|
| VN22 | Schlafmedizin | |
| VN23 | Schmerztherapie | |
| VN24 | Stroke Unit | Zertifizierte überregionale Stroke Unit, 11 zertifizierte Betten |
| VX00 | Immunadsorption | |

**Formularkontrolle**

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |
| Kommentar / Bemerkung | |
| Bearbeiter / Zeichen | |

## B-[2].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

| | |
|---|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 3894 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |

**Formularkontrolle**

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |
| Kommentar / Bemerkung | |
| Bearbeiter / Zeichen | |

## B-[2].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| I63.4 | 432 | Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien |
| I63.3 | 393 | Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien |
| G40.2 | 297 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| G12.2 | 274 | Motoneuron-Krankheit |
| G12.1 | 206 | Sonstige vererbte spinale Muskelatrophie |
| G45.82 | 190 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G40.3 | 103 | Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome |
| G20.11 | 87 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation |
| G61.8 | 73 | Sonstige Polyneuritiden |
| G35.11 | 57 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G62.88 | 45 | Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien |
| R26.8 | 40 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität |
| I61.8 | 37 | Sonstige intrazerebrale Blutung |
| G47.31 | 34 | Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom |
| G41.8 | 32 | Sonstiger Status epilepticus |
| G40.1 | 31 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen |
| F44.5 | 30 | Dissoziative Krampfanfälle |
| H34.1 | 30 | Verschluss der A. centralis retinae |
| R42 | 30 | Schwindel und Taumel |
| G31.0 | 29 | Umschriebene Hirnatrophie |
| G23.1 | 28 | Progressive supranukleäre Ophthalmoplegie [Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom] |
| G04.8 | 26 | Sonstige Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| G10 | 25 | Chorea Huntington |
| M60.80 | 25 | Sonstige Myositis: Mehrere Lokalisationen |
| R20.1 | 25 | Hypästhesie der Haut |
| R55 | 25 | Synkope und Kollaps |
| G12.0 | 23 | Infantile spinale Muskelatrophie, Typ I [Typ Werdnig-Hoffmann] |
| G45.42 | 23 | Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| H47.0 | 23 | Affektionen des N. opticus, anderenorts nicht klassifiziert |
| G25.88 | 22 | Sonstige näher bezeichnete extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen |
| H46 | 22 | Neuritis nervi optici |
| R51 | 22 | Kopfschmerz |
| G51.0 | 20 | Fazialisparese |
| H81.2 | 20 | Neuropathia vestibularis |
| G70.0 | 16 | Myasthenia gravis |
| H81.1 | 16 | Benigner paroxysmaler Schwindel |
| R20.2 | 16 | Parästhesie der Haut |
| G44.2 | 15 | Spannungskopfschmerz |
| M31.6 | 15 | Sonstige Riesenzellarteriitis |
| G30.1 | 14 | Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn |
| G43.1 | 13 | Migräne mit Aura [Klassische Migräne] |
| J12.8 | 13 | Pneumonie durch sonstige Viren |
| R53 | 13 | Unwohlsein und Ermüdung |
| D43.0 | 12 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Gehirn, supratentoriell |
| G25.80 | 12 | Periodische Beinbewegungen im Schlaf |
| I61.0 | 12 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal |
| G04.9 | 11 | Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis, nicht näher bezeichnet |
| G36.0 | 11 | Neuromyelitis optica [Devic-Krankheit] |
| G72.4 | 11 | Entzündliche Myopathie, anderenorts nicht klassifiziert |
| H34.2 | 11 | Sonstiger Verschluss retinaler Arterien |
| M79.10 | 11 | Myalgie: Mehrere Lokalisationen |
| R26.0 | 11 | Ataktischer Gang |
| R40.0 | 11 | Somnolenz |
| G50.0 | 10 | Trigeminusneuralgie |
| G93.2 | 10 | Benigne intrakranielle Hypertension [Pseudotumor cerebri] |
| H53.2 | 10 | Diplopie |
| I67.10 | 10 | Zerebrales Aneurysma (erworben) |
| D43.1 | 9 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Gehirn, infratentoriell |
| G91.20 | 9 | Idiopathischer Normaldruckhydrozephalus |
| H49.2 | 9 | Lähmung des N. abducens [VI. Hirnnerv] |
| Q93.5 | 9 | Sonstige Deletionen eines Chromosomenteils |
| R13.9 | 9 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Dysphagie |
| R47.0 | 9 | Dysphasie und Aphasie |
| B99 | 8 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten |
| F05.1 | 8 | Delir bei Demenz |
| G47.1 | 8 | Krankhaft gesteigertes Schlafbedürfnis |
| G61.9 | 8 | Polyneuritis, nicht näher bezeichnet |
| G72.88 | 8 | Sonstige näher bezeichnete Myopathien |
| I67.88 | 8 | Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten |
| R20.8 | 8 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Sensibilitätsstörungen der Haut |
| S06.5 | 8 | Traumatische subdurale Blutung |
| B02.1 | 7 | Zoster-Meningitis |
| F03 | 7 | Nicht näher bezeichnete Demenz |
| G61.0 | 7 | Guillain-Barré-Syndrom |
| G82.13 | 7 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| I67.6 | 7 | Nichteitrige Thrombose des intrakraniellen Venensystems |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| I95.1 | 7 | Orthostatische Hypotonie |
| B02.2 | 6 | Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems |
| F05.8 | 6 | Sonstige Formen des Delirs |
| G11.8 | 6 | Sonstige hereditäre Ataxien |
| G35.0 | 6 | Erstmanifestation einer multiplen Sklerose |
| G45.32 | 6 | Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G82.43 | 6 | Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| H49.0 | 6 | Lähmung des N. oculomotorius [III. Hirnnerv] |
| I60.8 | 6 | Sonstige Subarachnoidalblutung |
| I61.2 | 6 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet |
| I77.0 | 6 | Arteriovenöse Fistel, erworben |
| M33.1 | 6 | Sonstige Dermatomyositis |
| R29.6 | 6 | Sturzneigung, anderenorts nicht klassifiziert |
| R52.2 | 6 | Sonstiger chronischer Schmerz |
| S06.6 | 6 | Traumatische subarachnoidale Blutung |
| A87.8 | 5 | Sonstige Virusmeningitis |
| B02.3 | 5 | Zoster ophthalmicus |
| C71.1 | 5 | Bösartige Neubildung: Frontallappen |
| C79.3 | 5 | Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute |
| E87.1 | 5 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie |
| G20.10 | 5 | Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation |
| G25.0 | 5 | Essentieller Tremor |
| G47.38 | 5 | Sonstige Schlafapnoe |
| G71.0 | 5 | Muskeldystrophie |
| G93.4 | 5 | Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet |
| H53.0 | 5 | Amblyopia ex anopsia |
| C71.0 | 4 | Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel |
| C71.9 | 4 | Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet |
| D43.2 | 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Gehirn, nicht näher bezeichnet |
| E86 | 4 | Volumenmangel |
| F06.7 | 4 | Leichte kognitive Störung |
| G03.0 | 4 | Nichteitrige Meningitis |
| G20.90 | 4 | Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation |
| G23.3 | 4 | Multiple Systematrophie vom zerebellären Typ [MSA-C] |
| G25.81 | 4 | Syndrom der unruhigen Beine [Restless-Legs-Syndrom] |
| G30.0 | 4 | Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn |
| G30.8 | 4 | Sonstige Alzheimer-Krankheit |
| G35.20 | 4 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G35.31 | 4 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G43.0 | 4 | Migräne ohne Aura [Gewöhnliche Migräne] |
| G45.83 | 4 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G47.0 | 4 | Ein- und Durchschlafstörungen |
| G60.0 | 4 | Hereditäre sensomotorische Neuropathie |
| G72.9 | 4 | Myopathie, nicht näher bezeichnet |
| G81.0 | 4 | Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie |
| G83.2 | 4 | Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität |
| H47.1 | 4 | Stauungspapille, nicht näher bezeichnet |
| H81.0 | 4 | Ménière-Krankheit |
| I10.01 | 4 | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I67.11 | 4 | Zerebrale arteriovenöse Fistel (erworben) |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| I67.3 | 4 | Progressive subkortikale vaskuläre Enzephalopathie |
| M16.1 | 4 | Sonstige primäre Koxarthrose |
| M50.0 | 4 | Zervikaler Bandscheibenschaden mit Myelopathie |
| R41.3 | 4 | Sonstige Amnesie |
| R41.8 | 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen |
| A81.0 | < 4 | Creutzfeldt-Jakob-Krankheit |
| D86.8 | < 4 | Sarkoidose an sonstigen und kombinierten Lokalisationen |
| F01.2 | < 4 | Subkortikale vaskuläre Demenz |
| F01.3 | < 4 | Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz |
| F06.9 | < 4 | Nicht näher bezeichnete organische psychische Störung aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit |
| G00.8 | < 4 | Sonstige bakterielle Meningitis |
| G04.2 | < 4 | Bakterielle Meningoenzephalitis und Meningomyelitis, anderenorts nicht klassifiziert |
| G08 | < 4 | Intrakranielle und intraspinale Phlebitis und Thrombophlebitis |
| G23.2 | < 4 | Multiple Systematrophie vom Parkinson-Typ [MSA-P] |
| G24.8 | < 4 | Sonstige Dystonie |
| G44.0 | < 4 | Cluster-Kopfschmerz |
| G45.33 | < 4 | Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G54.0 | < 4 | Läsionen des Plexus brachialis |
| G56.2 | < 4 | Läsion des N. ulnaris |
| G82.33 | < 4 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| H53.8 | < 4 | Sonstige Sehstörungen |
| I26.9 | < 4 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| I61.4 | < 4 | Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn |
| I72.0 | < 4 | Aneurysma und Dissektion der A. carotis |
| I72.5 | < 4 | Aneurysma und Dissektion sonstiger präzerebraler Arterien |
| I72.6 | < 4 | Aneurysma und Dissektion der A. vertebralis |
| M54.2 | < 4 | Zervikalneuralgie |
| M62.54 | < 4 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| R13.0 | < 4 | Dysphagie mit Beaufsichtigungspflicht während der Nahrungsaufnahme |
| R25.3 | < 4 | Faszikulation |
| R41.0 | < 4 | Orientierungsstörung, nicht näher bezeichnet |
| S06.33 | < 4 | Umschriebenes zerebrales Hämatom |
| A85.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Virusenzephalitis |
| A87.9 | < 4 | Virusmeningitis, nicht näher bezeichnet |
| B02.8 | < 4 | Zoster mit sonstigen Komplikationen |
| B02.9 | < 4 | Zoster ohne Komplikation |
| C71.2 | < 4 | Bösartige Neubildung: Temporallappen |
| C71.7 | < 4 | Bösartige Neubildung: Hirnstamm |
| C85.9 | < 4 | Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C96.6 | < 4 | Unifokale Langerhans-Zell-Histiozytose |
| D32.9 | < 4 | Gutartige Neubildung: Meningen, nicht näher bezeichnet |
| D33.0 | < 4 | Gutartige Neubildung: Gehirn, supratentoriell |
| D43.9 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Zentralnervensystem, nicht näher bezeichnet |
| D47.2 | < 4 | Monoklonale Gammopathie unbestimmter Signifikanz [MGUS] |
| E51.2 | < 4 | Wernicke-Enzephalopathie |
| E74.0 | < 4 | Glykogenspeicherkrankheit [Glykogenose] |
| E87.8 | < 4 | Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes, anderenorts nicht klassifiziert |
| E88.9 | < 4 | Stoffwechselstörung, nicht näher bezeichnet |
| F06.3 | < 4 | Organische affektive Störungen |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| F10.3 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom |
| F43.2 | < 4 | Anpassungsstörungen |
| F45.0 | < 4 | Somatisierungsstörung |
| F51.0 | < 4 | Nichtorganische Insomnie |
| G06.0 | < 4 | Intrakranieller Abszess und intrakranielles Granulom |
| G11.4 | < 4 | Hereditäre spastische Paraplegie |
| G25.5 | < 4 | Sonstige Chorea |
| G25.9 | < 4 | Extrapyramidale Krankheit oder Bewegungsstörung, nicht näher bezeichnet |
| G31.81 | < 4 | Mitochondriale Zytopathie |
| G31.9 | < 4 | Degenerative Krankheit des Nervensystems, nicht näher bezeichnet |
| G35.30 | < 4 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G41.2 | < 4 | Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen |
| G44.4 | < 4 | Arzneimittelinduzierter Kopfschmerz, anderenorts nicht klassifiziert |
| G47.39 | < 4 | Schlafapnoe, nicht näher bezeichnet |
| G47.4 | < 4 | Narkolepsie und Kataplexie |
| G47.8 | < 4 | Sonstige Schlafstörungen |
| G52.3 | < 4 | Krankheiten des N. hypoglossus [XII. Hirnnerv] |
| G54.9 | < 4 | Krankheit von Nervenwurzeln und Nervenplexus, nicht näher bezeichnet |
| G56.1 | < 4 | Sonstige Läsionen des N. medianus |
| G57.8 | < 4 | Sonstige Mononeuropathien der unteren Extremität |
| G62.80 | < 4 | Critical-illness-Polyneuropathie |
| G62.9 | < 4 | Polyneuropathie, nicht näher bezeichnet |
| G81.1 | < 4 | Spastische Hemiparese und Hemiplegie |
| G82.23 | < 4 | Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G82.53 | < 4 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G83.1 | < 4 | Monoparese und Monoplegie einer unteren Extremität |
| G95.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Rückenmarkes |
| G95.9 | < 4 | Krankheit des Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet |
| G96.0 | < 4 | Austritt von Liquor cerebrospinalis |
| H34.8 | < 4 | Sonstiger Netzhautgefäßverschluss |
| H53.4 | < 4 | Gesichtsfelddefekte |
| I21.4 | < 4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| I61.3 | < 4 | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm |
| I62.00 | < 4 | Nichttraumatische subdurale Blutung: Akut |
| I80.28 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
| M16.7 | < 4 | Sonstige sekundäre Koxarthrose |
| M51.2 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung |
| M54.10 | < 4 | Radikulopathie: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M54.12 | < 4 | Radikulopathie: Zervikalbereich |
| M54.4 | < 4 | Lumboischialgie |
| M60.99 | < 4 | Myositis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M62.89 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M79.15 | < 4 | Myalgie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| N18.89 | < 4 | Sonstige chronische Nierenkrankheit, Stadium nicht näher bezeichnet |
| N39.0 | < 4 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| R25.2 | < 4 | Krämpfe und Spasmen der Muskulatur |
| R26.2 | < 4 | Gehbeschwerden, anderenorts nicht klassifiziert |
| R40.2 | < 4 | Koma, nicht näher bezeichnet |
| R47.1 | < 4 | Dysarthrie und Anarthrie |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| R56.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe |
| T51.0 | < 4 | Toxische Wirkung: Äthanol |
| A41.51 | < 4 | Sepsis: Escherichia coli [E. coli] |
| A49.8 | < 4 | Sonstige bakterielle Infektionen nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| A52.3 | < 4 | Neurosyphilis, nicht näher bezeichnet |
| A69.2 | < 4 | Lyme-Krankheit |
| A81.2 | < 4 | Progressive multifokale Leukenzephalopathie |
| A84.1 | < 4 | Mitteleuropäische Enzephalitis, durch Zecken übertragen |
| A84.8 | < 4 | Sonstige Virusenzephalitis, durch Zecken übertragen |
| B00.4 | < 4 | Enzephalitis durch Herpesviren |
| B01.1 | < 4 | Varizellen-Enzephalitis |
| B02.0 | < 4 | Zoster-Enzephalitis |
| B69.0 | < 4 | Zystizerkose des Zentralnervensystems |
| C22.0 | < 4 | Leberzellkarzinom |
| C71.8 | < 4 | Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C85.1 | < 4 | B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| D32.0 | < 4 | Gutartige Neubildung: Hirnhäute |
| D35.2 | < 4 | Gutartige Neubildung: Hypophyse |
| D38.1 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge |
| D43.7 | < 4 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Sonstige Teile des Zentralnervensystems |
| D45 | < 4 | Polycythaemia vera |
| E11.40 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.72 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.91 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E71.3 | < 4 | Störungen des Fettsäurestoffwechsels |
| E75.4 | < 4 | Neuronale Zeroidlipofuszinose |
| E78.6 | < 4 | Lipoproteinmangel |
| E87.6 | < 4 | Hypokaliämie |
| F01.8 | < 4 | Sonstige vaskuläre Demenz |
| F05.0 | < 4 | Delir ohne Demenz |
| F07.1 | < 4 | Postenzephalitisches Syndrom |
| F10.0 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F10.6 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom |
| F19.0 | < 4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F20.0 | < 4 | Paranoide Schizophrenie |
| F20.8 | < 4 | Sonstige Schizophrenie |
| F29 | < 4 | Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose |
| F30.2 | < 4 | Manie mit psychotischen Symptomen |
| F31.1 | < 4 | Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode ohne psychotische Symptome |
| F31.8 | < 4 | Sonstige bipolare affektive Störungen |
| F32.2 | < 4 | Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome |
| F32.9 | < 4 | Depressive Episode, nicht näher bezeichnet |
| F33.1 | < 4 | Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode |
| F41.0 | < 4 | Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] |
| F43.0 | < 4 | Akute Belastungsreaktion |
| F45.2 | < 4 | Hypochondrische Störung |
| F45.40 | < 4 | Anhaltende somatoforme Schmerzstörung |
| F48.0 | < 4 | Neurasthenie |
| F48.1 | < 4 | Depersonalisations- und Derealisationssyndrom |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| F51.1 | < 4 | Nichtorganische Hypersomnie |
| F51.3 | < 4 | Schlafwandeln [Somnambulismus] |
| F51.8 | < 4 | Sonstige nichtorganische Schlafstörungen |
| F84.0 | < 4 | Frühkindlicher Autismus |
| F95.8 | < 4 | Sonstige Ticstörungen |
| F95.9 | < 4 | Ticstörung, nicht näher bezeichnet |
| F98.5 | < 4 | Stottern [Stammeln] |
| G03.8 | < 4 | Meningitis durch sonstige näher bezeichnete Ursachen |
| G03.9 | < 4 | Meningitis, nicht näher bezeichnet |
| G11.9 | < 4 | Hereditäre Ataxie, nicht näher bezeichnet |
| G12.9 | < 4 | Spinale Muskelatrophie, nicht näher bezeichnet |
| G20.01 | < 4 | Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation |
| G20.21 | < 4 | Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation |
| G21.8 | < 4 | Sonstiges sekundäres Parkinson-Syndrom |
| G23.0 | < 4 | Hallervorden-Spatz-Syndrom |
| G24.0 | < 4 | Arzneimittelinduzierte Dystonie |
| G24.4 | < 4 | Idiopathische orofaziale Dystonie |
| G25.2 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Tremorformen |
| G25.3 | < 4 | Myoklonus |
| G31.2 | < 4 | Degeneration des Nervensystems durch Alkohol |
| G31.82 | < 4 | Lewy-Körper-Krankheit |
| G31.88 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems |
| G35.10 | < 4 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G35.21 | < 4 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| G37.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems |
| G40.4 | < 4 | Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome |
| G41.0 | < 4 | Grand-Mal-Status |
| G43.3 | < 4 | Komplizierte Migräne |
| G43.8 | < 4 | Sonstige Migräne |
| G43.9 | < 4 | Migräne, nicht näher bezeichnet |
| G45.12 | < 4 | Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G45.43 | < 4 | Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G45.89 | < 4 | Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| G47.30 | < 4 | Zentrales Schlafapnoe-Syndrom |
| G47.9 | < 4 | Schlafstörung, nicht näher bezeichnet |
| G51.8 | < 4 | Sonstige Krankheiten des N. facialis |
| G54.5 | < 4 | Neuralgische Amyotrophie |
| G56.3 | < 4 | Läsion des N. radialis |
| G60.9 | < 4 | Hereditäre und idiopathische Neuropathie, nicht näher bezeichnet |
| G62.0 | < 4 | Arzneimittelinduzierte Polyneuropathie |
| G64 | < 4 | Sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems |
| G71.1 | < 4 | Myotone Syndrome |
| G71.2 | < 4 | Angeborene Myopathien |
| G72.0 | < 4 | Arzneimittelinduzierte Myopathie |
| G81.9 | < 4 | Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet |
| G82.19 | < 4 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| G82.31 | < 4 | Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G82.59 | < 4 | Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet |
| G90.2 | < 4 | Horner-Syndrom |
| G90.8 | < 4 | Sonstige Krankheiten des autonomen Nervensystems |
| G91.29 | < 4 | Normaldruckhydrozephalus, nicht näher bezeichnet |
| G93.3 | < 4 | Chronisches Müdigkeitssyndrom [Chronic fatigue syndrome] |
| G93.9 | < 4 | Krankheit des Gehirns, nicht näher bezeichnet |
| G95.2 | < 4 | Rückenmarkkompression, nicht näher bezeichnet |
| G96.1 | < 4 | Krankheiten der Meningen, anderenorts nicht klassifiziert |
| H20.0 | < 4 | Akute und subakute Iridozyklitis |
| H26.4 | < 4 | Cataracta secundaria |
| H31.4 | < 4 | Ablatio chorioideae |
| H40.9 | < 4 | Glaukom, nicht näher bezeichnet |
| H44.1 | < 4 | Sonstige Endophthalmitis |
| H49.1 | < 4 | Lähmung des N. trochlearis [IV. Hirnnerv] |
| H54.4 | < 4 | Blindheit und hochgradige Sehbehinderung, monokular |
| H54.9 | < 4 | Nicht näher bezeichnete Sehbeeinträchtigung (binokular) |
| H57.0 | < 4 | Pupillenfunktionsstörungen |
| H66.4 | < 4 | Eitrige Otitis media, nicht näher bezeichnet |
| H81.3 | < 4 | Sonstiger peripherer Schwindel |
| H91.2 | < 4 | Idiopathischer Hörsturz |
| H93.3 | < 4 | Krankheiten des N. vestibulocochlearis [VIII. Hirnnerv] |
| I10.91 | < 4 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| I40.8 | < 4 | Sonstige akute Myokarditis |
| I42.0 | < 4 | Dilatative Kardiomyopathie |
| I48.0 | < 4 | Vorhofflimmern, paroxysmal |
| I60.9 | < 4 | Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet |
| I61.6 | < 4 | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen |
| I61.9 | < 4 | Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| I62.01 | < 4 | Nichttraumatische subdurale Blutung: Subakut |
| I62.02 | < 4 | Nichttraumatische subdurale Blutung: Chronisch |
| I62.09 | < 4 | Nichttraumatische subdurale Blutung: Nicht näher bezeichnet |
| I63.0 | < 4 | Hirninfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien |
| I63.8 | < 4 | Sonstiger Hirninfarkt |
| I65.0 | < 4 | Verschluss und Stenose der A. vertebralis |
| I65.2 | < 4 | Verschluss und Stenose der A. carotis |
| I67.7 | < 4 | Zerebrale Arteriitis, anderenorts nicht klassifiziert |
| I67.9 | < 4 | Zerebrovaskuläre Krankheit, nicht näher bezeichnet |
| I80.3 | < 4 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der unteren Extremitäten, nicht näher bezeichnet |
| I82.81 | < 4 | Embolie und Thrombose der Jugularisvene |
| I95.2 | < 4 | Hypotonie durch Arzneimittel |
| J15.8 | < 4 | Sonstige bakterielle Pneumonie |
| J18.9 | < 4 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J22 | < 4 | Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet |
| J96.01 | < 4 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch] |
| J96.09 | < 4 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ nicht näher bezeichnet |
| J96.19 | < 4 | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ nicht näher bezeichnet |
| J96.91 | < 4 | Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet: Typ II [hyperkapnisch] |
| K72.9 | < 4 | Leberversagen, nicht näher bezeichnet |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| L27.0 | < 4 | Generalisierte Hauteruption durch Drogen oder Arzneimittel |
| M06.99 | < 4 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M16.6 | < 4 | Sonstige sekundäre Koxarthrose, beidseitig |
| M17.5 | < 4 | Sonstige sekundäre Gonarthrose |
| M25.37 | < 4 | Sonstige Instabilität eines Gelenkes: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M25.46 | < 4 | Gelenkerguss: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M25.50 | < 4 | Gelenkschmerz: Mehrere Lokalisationen |
| M32.8 | < 4 | Sonstige Formen des systemischen Lupus erythematodes |
| M33.2 | < 4 | Polymyositis |
| M35.0 | < 4 | Sicca-Syndrom [Sjögren-Syndrom] |
| M35.1 | < 4 | Sonstige Overlap-Syndrome |
| M35.3 | < 4 | Polymyalgia rheumatica |
| M35.9 | < 4 | Krankheit mit Systembeteiligung des Bindegewebes, nicht näher bezeichnet |
| M43.80 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M47.13 | < 4 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie: Zervikothorakalbereich |
| M47.86 | < 4 | Sonstige Spondylose: Lumbalbereich |
| M48.02 | < 4 | Spinal(kanal)stenose: Zervikalbereich |
| M48.05 | < 4 | Spinal(kanal)stenose: Thorakolumbalbereich |
| M50.2 | < 4 | Sonstige zervikale Bandscheibenverlagerung |
| M51.1 | < 4 | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie |
| M53.85 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens: Thorakolumbalbereich |
| M54.16 | < 4 | Radikulopathie: Lumbalbereich |
| M54.18 | < 4 | Radikulopathie: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M54.5 | < 4 | Kreuzschmerz |
| M60.85 | < 4 | Sonstige Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M62.50 | < 4 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen |
| M62.56 | < 4 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M62.80 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Mehrere Lokalisationen |
| M65.20 | < 4 | Tendinitis calcarea: Mehrere Lokalisationen |
| M75.0 | < 4 | Adhäsive Entzündung der Schultergelenkkapsel |
| M79.17 | < 4 | Myalgie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| N17.93 | < 4 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 |
| N31.0 | < 4 | Ungehemmte neurogene Blasenentleerung, anderenorts nicht klassifiziert |
| Q03.0 | < 4 | Fehlbildungen des Aquaeductus cerebri |
| Q07.0 | < 4 | Arnold-Chiari-Syndrom |
| Q79.6 | < 4 | Ehlers-Danlos-Syndrom |
| R06.4 | < 4 | Hyperventilation |
| R11 | < 4 | Übelkeit und Erbrechen |
| R25.1 | < 4 | Tremor, nicht näher bezeichnet |
| R26.3 | < 4 | Immobilität |
| R27.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Koordinationsstörungen |
| R29.2 | < 4 | Abnorme Reflexe |
| R29.8 | < 4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen |
| R43.2 | < 4 | Parageusie |
| R44.0 | < 4 | Akustische Halluzinationen |
| R60.1 | < 4 | Generalisiertes Ödem |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| R90.8 | < 4 | Sonstige abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik des Zentralnervensystems |
| S06.8 | < 4 | Sonstige intrakranielle Verletzungen |
| S72.10 | < 4 | Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet |
| S72.43 | < 4 | Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär |
| T42.6 | < 4 | Vergiftung: Sonstige Antiepileptika, Sedativa und Hypnotika |
| T68 | < 4 | Hypothermie |
| T78.9 | < 4 | Unerwünschte Nebenwirkung, nicht näher bezeichnet |
| T84.05 | < 4 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Kniegelenk |
| T84.5 | < 4 | Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese |
| Z03.3 | < 4 | Beobachtung bei Verdacht auf neurologische Krankheit |
| Z03.8 | < 4 | Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen |

**Formularkontrolle**

| |
|---|
| Datum der Freigabe |
| Kommentar / Bemerkung |
| |
| Bearbeiter / Zeichen |

## B-[2].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 3-800 | 2164 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels |
| 1-207.0 | 1636 | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System) |
| 9-320 | 1402 | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens |
| 8-930 | 1282 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 1-204.2 | 1233 | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme |
| 3-820 | 1216 | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 1-712 | 844 | Spiroergometrie |
| 3-200 | 665 | Native Computertomographie des Schädels |
| 1-613 | 575 | Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop |
| 1-901.0 | 455 | (Neuro-)psychologische und psychosoziale Diagnostik: Einfach |
| 9-984.8 | 425 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 3-228 | 407 | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel |
| 8-561.1 | 404 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie |
| 1-206 | 400 | Neurographie |
| 1-205 | 388 | Elektromyographie [EMG] |
| 9-984.7 | 381 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 1-208.2 | 376 | Registrierung evozierter Potentiale: Somatosensorisch [SSEP] |
| 3-802 | 361 | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 8-547.31 | 355 | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform |
| 9-984.9 | 292 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| 8-981.32 | 284 | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit mit Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 72 bis höchstens 96 Stunden |
| 8-981.33 | 277 | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit mit Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 96 Stunden |
| 1-771 | 262 | Standardisiertes geriatrisches Basisassessment (GBA) |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 8-550.1 | 242 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten |
| 8-821.11 | 236 | Immunadsorption und verwandte Verfahren: Immunadsorption mit regenerierbarer Säule zur Entfernung von Immunglobulinen und/oder Immunkomplexen: Weitere Anwendung |
| 3-052 | 232 | Transösophageale Echokardiographie [TEE] |
| 8-020.8 | 223 | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse |
| 3-300.0 | 221 | Optische Kohärenztomographie [OCT]: Retina |
| 3-600 | 217 | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße |
| 3-601 | 214 | Arteriographie der Gefäße des Halses |
| 8-981.30 | 211 | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit mit Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mindestens 24 bis höchstens 48 Stunden |
| 8-547.30 | 209 | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös |
| 8-981.31 | 198 | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit mit Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 48 bis höchstens 72 Stunden |
| 3-222 | 194 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel |
| 8-706 | 194 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 6-00a.d | 189 | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Nusinersen, intrathekal |
| 3-203 | 186 | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 3-823 | 178 | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel |
| 3-225 | 174 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 8-151.4 | 174 | Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: Lumbalpunktion |
| 8-83b.c6 | 170 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs mit Anker |
| 3-605 | 169 | Arteriographie der Gefäße des Beckens |
| 9-984.a | 154 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| 1-790 | 149 | Polysomnographie |
| 8-019 | 149 | Intrathekale und intraventrikuläre Applikation von Medikamenten ohne Medikamentenpumpen |
| 3-608 | 140 | Superselektive Arteriographie |
| 3-202 | 139 | Native Computertomographie des Thorax |
| 8-836.80 | 133 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße intrakraniell |
| 9-984.6 | 117 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| 1-208.6 | 115 | Registrierung evozierter Potentiale: Visuell [VEP] |
| 8-716.00 | 115 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Nicht invasive häusliche Beatmung |
| 8-83b.80 | 105 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretriever- oder Stentretriever-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Mikrodrahtretriever-System |
| 8-83b.84 | 92 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretriever- oder Stentretriever-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Stentretriever-System |
| 8-716.10 | 77 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Nicht invasive häusliche Beatmung |
| 1-210 | 73 | Nicht invasive Video-EEG-Intensivdiagnostik zur Evaluation einer Epilepsie oder eines Verdachts auf Epilepsie |
| 1-632.0 | 66 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 5-431.20 | 62 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode |
| 8-900 | 60 | Intravenöse Anästhesie |
| 1-207.2 | 56 | Elektroenzephalographie [EEG]: Video-EEG (10-20-System) |
| 8-800.c0 | 52 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 3-990 | 51 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung |
| 1-502.5 | 47 | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberschenkel |
| 3-826 | 46 | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel |
| 8-821.10 | 44 | Immunadsorption und verwandte Verfahren: Immunadsorption mit regenerierbarer Säule zur Entfernung von Immunglobulinen und/oder Immunkomplexen: Ersteinsatz |
| 8-831.5 | 42 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation |
| 8-83b.c5 | 40 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs ohne Anker |
| 8-152.1 | 37 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| 8-810.wd | 35 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 145 g bis unter 165 g |
| 3-750 | 34 | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des Gehirns |
| 8-820.04 | 34 | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 5 Plasmapheresen |
| 8-522.91 | 33 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Mit bildgestützter Einstellung |
| 8-831.0 | 33 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 3-828 | 32 | Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel |
| 8-713.0 | 32 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System] |
| 8-903 | 31 | (Analgo-)Sedierung |
| 8-83b.85 | 29 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretriever- oder Stentretriever-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 2 Stentretriever-Systeme |
| 8-972.0 | 29 | Komplexbehandlung bei schwerbehandelbarer Epilepsie: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-840.0m | 26 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 3-753.1 | 25 | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des ganzen Körpers: Mit diagnostischer Computertomographie |
| 8-821.0 | 25 | Immunadsorption und verwandte Verfahren: Immunadsorption mit nicht regenerierbarer Säule zur Entfernung von Immunglobulinen und/oder Immunkomplexen |
| 8-83b.82 | 25 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretriever- oder Stentretriever-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 2 Mikrodrahtretriever-Systeme |
| 8-981.1 | 25 | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mehr als 72 Stunden |
| 3-808 | 24 | Native Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße |
| 1-791 | 23 | Kardiorespiratorische Polygraphie |
| 1-266.0 | 22 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher |
| 8-83b.d | 22 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von flexiblen intrakraniellen Aspirationsmikrokathetersystemen |
| 1-208.4 | 21 | Registrierung evozierter Potentiale: Motorisch [MEP] |
| 1-266.2 | 21 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Kipptisch-Untersuchung zur Abklärung von Synkopen |
| 1-632.x | 20 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Sonstige |
| 3-207 | 20 | Native Computertomographie des Abdomens |
| 8-83b.70 | 20 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 2 Mikrokathetersysteme |
| 1-901.1 | 19 | (Neuro-)psychologische und psychosoziale Diagnostik: Komplex |
| 8-550.0 | 18 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 8-836.0m | 18 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis interna extrakraniell mit A. carotis communis |
| 3-806 | 17 | Native Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems |
| 3-205 | 16 | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems |
| 8-836.0k | 16 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: A. carotis interna extrakraniell |
| 1-20a.30 | 13 | Andere neurophysiologische Untersuchungen: Neurophysiologische Diagnostik bei Schwindelsyndromen: Elektro- und/oder Video-Nystagmographie |
| 8-631.0 | 13 | Neurostimulation: Nachprogrammierung eines implantierten Neurostimulators zur Hirnstimulation |
| 8-83b.x | 13 | Zusatzinformationen zu Materialien: Sonstige |
| 8-840.0k | 13 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
| 3-220 | 12 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 8-98g.10 | 12 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 8-98g.11 | 12 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 8-98g.13 | 12 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| 8-017.0 | 11 | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-020.x | 11 | Therapeutische Injektion: Sonstige |
| 8-132.3 | 11 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich |
| 8-133.0 | 11 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| 3-602 | 10 | Arteriographie des Aortenbogens |
| 6-001.h8 | 10 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 950 mg bis unter 1.050 mg |
| 8-561.2 | 10 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Kombinierte funktionsorientierte physikalische Therapie |
| 8-97e.3 | 10 | Behandlung des Morbus Parkinson in der Spätphase mit Arzneimittelpumpen: Dosis- und Therapiekontrolle und Optimierung einer Behandlung mit L-Dopa-Gel |
| 3-206 | 9 | Native Computertomographie des Beckens |
| 5-377.8 | 9 | Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Ereignis-Rekorder |
| 8-810.we | 9 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 165 g bis unter 185 g |
| 8-83c.60 | 9 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmolyse bei zerebrovaskulären Vasospasmen: 1 Gefäß |
| 8-920 | 9 | EEG-Monitoring (mindestens 2 Kanäle) für mehr als 24 h |
| 8-98g.12 | 9 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 1-207.x | 8 | Elektroenzephalographie [EEG]: Sonstige |
| 1-587.0 | 8 | Biopsie an Blutgefäßen durch Inzision: Gefäße Kopf und Hals, extrakraniell |
| 1-650.1 | 8 | Diagnostische Koloskopie: Total, bis Zäkum |
| 1-650.2 | 8 | Diagnostische Koloskopie: Total, mit Ileoskopie |
| 3-752.1 | 8 | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des gesamten Körperstammes: Mit diagnostischer Computertomographie |
| 8-529.3 | 8 | Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie: Bestrahlungsplanung für die intensitätsmodulierte Radiotherapie |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 8-716.11 | 8 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Invasive häusliche Beatmung |
| 8-83b.86 | 8 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretriever- oder Stentretriever-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 3 oder mehr Stentretriever-Systeme |
| 8-98g.14 | 8 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage |
| 1-999.1 | 7 | Zusatzinformationen zu diagnostischen Maßnahmen: Fluoreszenzgestützte diagnostische Verfahren |
| 3-997 | 7 | Computertechnische Bildfusion verschiedener bildgebender Modalitäten |
| 6-002.j3 | 7 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 12,50 mg bis unter 18,75 mg |
| 8-771 | 7 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 8-810.wf | 7 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 185 g bis unter 205 g |
| 8-914.12 | 7 | Injektion eines Medikamentes an Nervenwurzeln und wirbelsäulennahe Nerven zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An der Lendenwirbelsäule |
| 1-207.1 | 6 | Elektroenzephalographie [EEG]: Schlaf-EEG (10-20-System) |
| 1-440.9 | 6 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: Stufenbiopsie am oberen Verdauungstrakt |
| 1-444.6 | 6 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: Stufenbiopsie |
| 1-631.0 | 6 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs |
| 1-653 | 6 | Diagnostische Proktoskopie |
| 3-20x | 6 | Andere native Computertomographie |
| 3-821 | 6 | Magnetresonanztomographie des Halses mit Kontrastmittel |
| 3-993 | 6 | Quantitative Bestimmung von Parametern |
| 5-900.04 | 6 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Sonstige Teile Kopf |
| 6-002.ja | 6 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 75,00 mg oder mehr |
| 6-003.8 | 6 | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Botulinumtoxin |
| 8-123.0 | 6 | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Wechsel |
| 8-124.0 | 6 | Wechsel und Entfernung eines Jejunostomiekatheters: Wechsel |
| 8-810.x | 6 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige |
| 8-836.m0 | 6 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße intrakraniell |
| 8-83b.22 | 6 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Flüssigkeiten zur selektiven Embolisation: Ethylenvinylalkohol-Copolymer |
| 8-83b.30 | 6 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Hydrogel-beschichtete Metallspiralen, normallang |
| 8-83b.50 | 6 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Modellier- oder Doppellumenballons: 1 Modellierballon |
| 8-840.00 | 6 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: Gefäße intrakraniell |
| 8-981.0 | 6 | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Mindestens 24 bis höchstens 72 Stunden |
| 1-444.7 | 5 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt: 1 bis 5 Biopsien |
| 1-650.0 | 5 | Diagnostische Koloskopie: Partiell |
| 1-717.1 | 5 | Feststellung des Beatmungsstatus und des Beatmungsentwöhnungspotenzials: Mit Indikationsstellung zur weiteren Beatmungsentwöhnungsbehandlung |
| 1-770 | 5 | Multidimensionales geriatrisches Screening und Minimalassessment |
| 3-208 | 5 | Native Computertomographie der peripheren Gefäße |
| 3-221 | 5 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel |
| 3-690 | 5 | Angiographie am Auge |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 8-522.90 | 5 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger, intensitätsmodulierte Radiotherapie: Ohne bildgestützte Einstellung |
| 8-527.1 | 5 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Fixationsvorrichtung, mittlerer Schwierigkeitsgrad |
| 8-650 | 5 | Elektrotherapie |
| 8-836.00 | 5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Ballon-Angioplastie: Gefäße intrakraniell |
| 8-972.2 | 5 | Komplexbehandlung bei schwerbehandelbarer Epilepsie: Mindestens 21 Behandlungstage |
| 1-502.0 | 4 | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Hals |
| 3-801 | 4 | Native Magnetresonanztomographie des Halses |
| 5-572.1 | 4 | Zystostomie: Perkutan |
| 6-001.h3 | 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 450 mg bis unter 550 mg |
| 8-552.6 | 4 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 21 bis höchstens 27 Behandlungstage |
| 8-701 | 4 | Einfache endotracheale Intubation |
| 8-836.91 | 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |
| 8-83b.37 | 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Intraaneurysmaler Verschlusskörper für intrakranielle Aneurysmen |
| 8-83b.n0 | 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Menge der Flüssigkeiten zur selektiven Embolisation: Bis unter 3 ml |
| 9-404.0 | 4 | Neuropsychologische Therapie: Mindestens 50 Minuten bis 2 Stunden |
| 1-334.1 | < 4 | Urodynamische Untersuchung: Blasendruckmessung |
| 1-424 | < 4 | Biopsie ohne Inzision am Knochenmark |
| 1-440.a | < 4 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas: 1 bis 5 Biopsien am oberen Verdauungstrakt |
| 1-502.2 | < 4 | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Oberarm und Ellenbogen |
| 1-661 | < 4 | Diagnostische Urethrozystoskopie |
| 1-795 | < 4 | Multipler Schlaflatenztest (MSLT)/multipler Wachbleibetest (MWT) |
| 3-100.0 | < 4 | Mammographie: Eine oder mehr Ebenen |
| 3-223 | < 4 | Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel |
| 3-22x | < 4 | Andere Computertomographie mit Kontrastmittel |
| 3-603 | < 4 | Arteriographie der thorakalen Gefäße |
| 3-606 | < 4 | Arteriographie der Gefäße der oberen Extremitäten |
| 3-610 | < 4 | Phlebographie der intrakraniellen Gefäße |
| 3-805 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie des Beckens |
| 3-809 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie des Thorax |
| 3-82a | < 4 | Magnetresonanztomographie des Beckens mit Kontrastmittel |
| 5-900.x4 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Sonstige Teile Kopf |
| 8-132.2 | < 4 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, intermittierend |
| 8-159.x | < 4 | Andere therapeutische perkutane Punktion: Sonstige |
| 8-542.51 | < 4 | Nicht komplexe Chemotherapie: 5 Tage: 1 Medikament |
| 8-550.2 | < 4 | Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten |
| 8-718.71 | < 4 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 3 bis höchstens 5 Behandlungstage |
| 8-718.72 | < 4 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 6 bis höchstens 10 Behandlungstage |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 8-800.g1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-810.wa | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 85 g bis unter 105 g |
| 8-820.03 | < 4 | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 4 Plasmapheresen |
| 8-831.2 | < 4 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel |
| 8-836.70 | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Thrombolyse: Gefäße intrakraniell |
| 8-836.90 | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäße intrakraniell |
| 8-836.n4 | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 4 Metallspiralen |
| 8-83b.c4 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Polymerdichtung mit äußerer Sperrscheibe |
| 8-83b.n1 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Menge der Flüssigkeiten zur selektiven Embolisation: 3 ml bis unter 6 ml |
| 8-83c.70 | < 4 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmolyse an sonstigen Gefäßen: 1 Gefäß |
| 8-83c.8 | < 4 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation durch intraaneurysmales Nitinolimplantat, intrakraniell |
| 8-97e.2 | < 4 | Behandlung des Morbus Parkinson in der Spätphase mit Arzneimittelpumpen: Ersteinstellung mit L-Dopa-Gel |
| 8-987.12 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 9-984.b | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Erfolgter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| 1-211 | < 4 | Invasive Video-EEG-Intensivdiagnostik bei Epilepsie zur Klärung einer epilepsiechirurgischen Operationsindikation |
| 1-247 | < 4 | Olfaktometrie und Gustometrie |
| 1-502.1 | < 4 | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Schulterregion |
| 1-502.6 | < 4 | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Unterschenkel |
| 1-502.x | < 4 | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Sonstige |
| 1-620.01 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage |
| 1-631.x | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Sonstige |
| 1-717.0 | < 4 | Feststellung des Beatmungsstatus und des Beatmungsentwöhnungspotenzials: Mit Feststellung eines nicht vorhandenen Beatmungsentwöhnungspotenzials |
| 1-854.7 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Kniegelenk |
| 3-035 | < 4 | Komplexe differenzialdiagnostische Sonographie des Gefäßsystems mit quantitativer Auswertung |
| 3-055.0 | < 4 | Endosonographie der Gallenwege und der Leber: Gallenwege |
| 3-056 | < 4 | Endosonographie des Pankreas |
| 3-720.10 | < 4 | Single-Photon-Emissionscomputertomographie des Gehirns: Mit rezeptorgerichteten Substanzen: Mit Dopamin-Transporter-Liganden |
| 3-740 | < 4 | Positronenemissionstomographie des Gehirns |
| 3-754.1x | < 4 | Positronenemissionstomographie mit Computertomographie [PET/CT] des gesamten Körperstammes und des Kopfes: Mit diagnostischer Computertomographie: Mit sonstigen rezeptorgerichteten Substanzen |
| 3-825 | < 4 | Magnetresonanztomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 3-82x | < 4 | Andere Magnetresonanztomographie mit Kontrastmittel |
| 3-84x | < 4 | Andere Magnetresonanz-Spezialverfahren |
| 3-900 | < 4 | Knochendichtemessung (alle Verfahren) |
| 5-452.60 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 5-469.d3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 5-810.1h | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk |
| 5-896.07 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-916.a0 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut |
| 6-002.e5 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Temozolomid, oral: 1.250 mg bis unter 1.500 mg |
| 6-002.j2 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Tirofiban, parenteral: 6,25 mg bis unter 12,50 mg |
| 6-00a.e0 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 10: Ocrelizumab, parenteral: 300 mg bis unter 600 mg |
| 8-017.1 | < 4 | Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-123.1 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines Gastrostomiekatheters: Entfernung |
| 8-132.1 | < 4 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, einmalig |
| 8-149.x | < 4 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage: Sonstige |
| 8-190.30 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| 8-190.40 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): Bis 7 Tage |
| 8-190.41 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie nach chirurgischem Wundverschluss (zur Prophylaxe von Komplikationen): 8 bis 14 Tage |
| 8-800.61 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 2 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.c1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-800.g2 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-810.w7 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 55 g bis unter 65 g |
| 8-810.wc | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 125 g bis unter 145 g |
| 8-810.wg | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 205 g bis unter 225 g |
| 8-810.wh | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 225 g bis unter 245 g |
| 8-836.9d | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit embolisierenden Flüssigkeiten: Gefäßmalformationen |
| 8-836.m1 | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |
| 8-836.n2 | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 2 Metallspiralen |
| 8-83b.2x | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Flüssigkeiten zur selektiven Embolisation: Sonstige Flüssigkeiten |
| 8-83b.33 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Art der Metall- oder Mikrospiralen zur selektiven Embolisation: Nicht bioaktive Metallspiralen, überlang |
| 8-83b.52 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Modellier- oder Doppellumenballons: 1 Doppellumenballon |
| 8-83b.71 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 3 Mikrokathetersysteme |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 8-83b.83 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretriever- oder Stentretriever-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 3 oder mehr Mikrodrahtretriever-Systeme |
| 8-844.00 | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Ein Stent: Gefäße intrakraniell |
| 8-844.10 | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von selbstexpandierenden Mikrostents: Zwei Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-84b.00 | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von Stents zur Strömungslaminierung bei Aneurysmen: Ein Stent: Gefäße intrakraniell |
| 8-987.00 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 8-987.10 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 6 Behandlungstage |
| 1-203.x | < 4 | Invasive Funktionsdiagnostik des Nervensystems: Sonstige |
| 1-204.3 | < 4 | Untersuchung des Liquorsystems: Subokzipitale Liquorpunktion zur Liquorentnahme |
| 1-334.x | < 4 | Urodynamische Untersuchung: Sonstige |
| 1-449.x | < 4 | Andere Biopsie ohne Inzision an anderen Verdauungsorganen: Sonstige |
| 1-490.5 | < 4 | Biopsie ohne Inzision an Haut und Unterhaut: Oberschenkel |
| 1-493.31 | < 4 | Perkutane (Nadel-)Biopsie an anderen Organen und Geweben: Mamma: Durch Stanzbiopsie ohne Clip-Markierung der Biopsieregion |
| 1-502.4 | < 4 | Biopsie an Muskeln und Weichteilen durch Inzision: Rumpf |
| 1-586.0 | < 4 | Biopsie an Lymphknoten durch Inzision: Zervikal |
| 1-620.00 | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 1-620.0x | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige |
| 1-620.y | < 4 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: N.n.bez. |
| 1-650.x | < 4 | Diagnostische Koloskopie: Sonstige |
| 1-651 | < 4 | Diagnostische Sigmoideoskopie |
| 1-843 | < 4 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus |
| 1-844 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle |
| 3-13e | < 4 | Miktionszystourethrographie |
| 3-226 | < 4 | Computertomographie des Beckens mit Kontrastmittel |
| 3-227 | < 4 | Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel |
| 3-241 | < 4 | CT-Myelographie |
| 3-607 | < 4 | Arteriographie der Gefäße der unteren Extremitäten |
| 3-60a | < 4 | Arteriographie der Rückenmarkgefäße (Spinale Arteriographie) |
| 3-70x | < 4 | Andere Szintigraphien |
| 3-804 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie des Abdomens |
| 3-80x | < 4 | Andere native Magnetresonanztomographie |
| 3-843.0 | < 4 | Magnetresonanz-Cholangiopankreatikographie [MRCP]: Ohne Sekretin-Unterstützung |
| 3-994 | < 4 | Virtuelle 3D-Rekonstruktionstechnik |
| 5-030.30 | < 4 | Zugang zum kraniozervikalen Übergang und zur Halswirbelsäule: HWS, dorsal: 1 Segment |
| 5-156.9 | < 4 | Andere Operationen an der Retina: Injektion von Medikamenten in den hinteren Augenabschnitt |
| 5-262.6 | < 4 | Resektion einer Speicheldrüse: Kleine Speicheldrüsen |
| 5-399.7 | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-431.21 | < 4 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Direktpunktionstechnik mit Gastropexie |
| 5-449.d3 | < 4 | Andere Operationen am Magen: Clippen: Endoskopisch |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 5-452.62 | < 4 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Polypektomie von mehr als 2 Polypen mit Schlinge |
| 5-469.s3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Geweberaffung oder Gewebeverschluss durch einen auf ein Endoskop aufgesteckten ringförmigen Clip: Endoskopisch |
| 5-794.x1 | < 4 | Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Humerus proximal |
| 5-811.2h | < 4 | Arthroskopische Operation an der Synovialis: Synovektomie, partiell: Kniegelenk |
| 5-824.21 | < 4 | Implantation einer Endoprothese an Gelenken der oberen Extremität: Totalendoprothese Schultergelenk: Invers |
| 5-850.d2 | < 4 | Inzision an Muskel, Sehne und Faszie: Debridement einer Faszie: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-851.88 | < 4 | Durchtrennung von Muskel, Sehne und Faszie: Fasziotomie längs, offen chirurgisch, partiell, ein Segment oder n.n.bez.: Oberschenkel und Knie |
| 5-853.x2 | < 4 | Rekonstruktion von Muskeln: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-855.72 | < 4 | Naht und andere Operationen an Sehnen und Sehnenscheide: Tenodese eine Sehne, primär: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-859.12 | < 4 | Andere Operationen an Muskeln, Sehnen, Faszien und Schleimbeuteln: Totale Resektion eines Schleimbeutels: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-892.0d | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Gesäß |
| 5-892.0e | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Oberschenkel und Knie |
| 5-892.1c | < 4 | Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Leisten- und Genitalregion |
| 5-896.x7 | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Sonstige: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-900.08 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Unterarm |
| 5-900.17 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-900.1e | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie |
| 5-900.x9 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sonstige: Hand |
| 5-985.0 | < 4 | Lasertechnik: Argon- oder frequenzgedoppelter YAG-Laser |
| 5-995 | < 4 | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |
| 6-001.h6 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 1: Rituximab, intravenös: 750 mg bis unter 850 mg |
| 6-002.12 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Filgrastim, parenteral: 190 Mio. IE bis unter 250 Mio. IE |
| 6-002.94 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Bevacizumab, parenteral: 550 mg bis unter 650 mg |
| 6-002.e0 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Temozolomid, oral: 200 mg bis unter 350 mg |
| 6-002.e4 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Temozolomid, oral: 1.000 mg bis unter 1.250 mg |
| 6-002.e6 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Temozolomid, oral: 1.500 mg bis unter 1.750 mg |
| 6-002.ej | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 2: Temozolomid, oral: 6.000 mg bis unter 7.000 mg |
| 6-003.h2 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Eculizumab, parenteral: 900 mg bis unter 1.200 mg |
| 6-005.m4 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 5: Tocilizumab, intravenös: 640 mg bis unter 800 mg |
| 6-007.2 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Aflibercept, intravitreal |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 6-007.e5 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Ibrutinib, oral: 4.900 mg bis unter 5.600 mg |
| 6-009.4 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Ruxolitinib, oral |
| 6-00c.6 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 12: Esketamin, nasal |
| 8-101.3 | < 4 | Fremdkörperentfernung ohne Inzision: Aus dem äußeren Gehörgang |
| 8-158.h | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion eines Gelenkes: Kniegelenk |
| 8-190.33 | < 4 | Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage |
| 8-191.5 | < 4 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband |
| 8-192.07 | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Kleinflächig: Oberarm und Ellenbogen |
| 8-192.1b | < 4 | Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion |
| 8-500 | < 4 | Tamponade einer Nasenblutung |
| 8-527.8 | < 4 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC) |
| 8-542.11 | < 4 | Nicht komplexe Chemotherapie: 1 Tag: 1 Medikament |
| 8-547.1 | < 4 | Andere Immuntherapie: Mit modifizierten Antikörpern |
| 8-552.7 | < 4 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 28 bis höchstens 41 Behandlungstage |
| 8-552.8 | < 4 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 42 bis höchstens 55 Behandlungstage |
| 8-552.9 | < 4 | Neurologisch-neurochirurgische Frührehabilitation: Mindestens 56 Behandlungstage |
| 8-563.1 | < 4 | Physikalisch-medizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-640.1 | < 4 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation) |
| 8-700.0 | < 4 | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch oropharyngealen Tubus |
| 8-716.02 | < 4 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Invasive häusliche Beatmung als elektive Maßnahme oder ohne Beatmungsentwöhnungsversuch |
| 8-718.75 | < 4 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 41 bis höchstens 75 Behandlungstage |
| 8-800.f1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 Apherese-Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.g0 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat |
| 8-800.g3 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.g9 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 14 bis unter 16 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.ga | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 16 bis unter 18 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-803.0 | < 4 | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Eigenblutspende |
| 8-803.2 | < 4 | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung |
| 8-810.j5 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g |
| 8-810.j7 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 8-810.jf | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 15,0 g bis unter 17,5 g |
| 8-810.w2 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 10 g bis unter 15 g |
| 8-810.w9 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 75 g bis unter 85 g |
| 8-810.wb | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 105 g bis unter 125 g |
| 8-810.wj | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Human-Immunglobulin, polyvalent: 245 g bis unter 285 g |
| 8-820.01 | < 4 | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 2 Plasmapheresen |
| 8-836.81 | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße Kopf extrakraniell und Hals |
| 8-836.82 | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße Schulter und Oberarm |
| 8-836.mh | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Selektive Embolisation mit Metallspiralen: Andere Arterien abdominal und pelvin |
| 8-836.n3 | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 3 Metallspiralen |
| 8-836.n6 | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 6 Metallspiralen |
| 8-836.n7 | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 7 Metallspiralen |
| 8-836.ne | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 14 Metallspiralen |
| 8-836.nf | < 4 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Anzahl der Metallspiralen: 15 Metallspiralen |
| 8-83b.72 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von mehr als einem Mikrokathetersystem: 4 Mikrokathetersysteme |
| 8-83b.a0 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung von Rekanalisationssystemen zur perkutanen Passage organisierter Verschlüsse: System zur Mikro-Dissektion |
| 8-83b.c3 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Clipsystem |
| 8-83c.61 | < 4 | Andere (perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Intraarterielle Spasmolyse bei zerebrovaskulären Vasospasmen: 2 Gefäße |
| 8-840.10 | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: Gefäße intrakraniell |
| 8-840.1k | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Zwei Stents: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-917.13 | < 4 | Injektion eines Medikamentes in Gelenke der Wirbelsäule zur Schmerztherapie: Mit bildgebenden Verfahren: An den Gelenken der Lendenwirbelsäule |
| 8-972.1 | < 4 | Komplexbehandlung bei schwerbehandelbarer Epilepsie: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage |
| 8-981.21 | < 4 | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit ohne (kontinuierliche) Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 48 bis höchstens 72 Stunden |
| 8-987.01 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-987.11 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit multiresistenten Erregern [MRE]: Komplexbehandlung nicht auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage |
| 8-98f.0 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 8-98g.00 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Bis zu 4 Behandlungstage |
| 8-98g.01 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 8-98g.02 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 10 bis höchstens 14 Behandlungstage |
| 8-98g.03 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 15 bis höchstens 19 Behandlungstage |
| 8-98g.04 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 20 Behandlungstage |
| 9-310 | < 4 | Phoniatrische Komplexbehandlung organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens |

**Formularkontrolle**

| |
|---|
| Datum der Freigabe |
| Kommentar / Bemerkung |
| Bearbeiter / Zeichen |

## B-[2].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|---|---|---|---|---|
| AM01 | Hochschulambulanz nach § 117 SGB V | | ◦ Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen (VN01)<br>◦ Diagnostik und Therapie von sonstigen neurovaskulären Erkrankungen (VN02)<br>◦ Diagnostik und Therapie von entzündlichen ZNS-Erkrankungen (VN03) | siehe unter Spezialsprechstunden und unter: https://www.uniklinik-ulm.de/neurologie.html |

**Formularkontrolle**

| |
|---|
| Datum der Freigabe |
| Kommentar / Bemerkung |
| Bearbeiter / Zeichen |

## B-[2].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

trifft nicht zu / entfällt

**Formularkontrolle**

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |
| Kommentar / Bemerkung | |
| Bearbeiter / Zeichen | |

## B-[2].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| | |
|---|---|
| Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | ☐ Nein |
| stationäre BG-Zulassung | ☐ Nein |

**Formularkontrolle**

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |
| Kommentar / Bemerkung | |
| Bearbeiter / Zeichen | |

## B-[2].11 Personelle Ausstattung

## B-11.1 Ärztinnen und Ärzte

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 46,74 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 45,74 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 1,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,80 |
| Stationäre Versorgung | 45,94 |
| Fälle je VK/Person | 84,76273 |

**davon Fachärztinnen und Fachärzte**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 18,05 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 17,05 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 1,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 18,05 |
| Fälle je VK/Person | 215,73407 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00 |

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung**

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|---|---|---|
| AQ42 | Neurologie | |
| AQ56 | Radiologie, SP Neuroradiologie | |
| **Nr.** | **Zusatz-Weiterbildung** | **Kommentar / Erläuterung** |
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement | |
| ZF09 | Geriatrie | |
| ZF15 | Intensivmedizin | |
| ZF23 | Magnetresonanztomographie – fachgebunden – | |
| ZF28 | Notfallmedizin | |
| ZF30 | Palliativmedizin | |
| ZF38 | Röntgendiagnostik – fachgebunden – | |
| ZF39 | Schlafmedizin | |
| ZF42 | Spezielle Schmerztherapie | |

## B-11.2 Pflegepersonal

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 99,68 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 92,02 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 7,66 |
| Ambulante Versorgung | 1,90 |
| Stationäre Versorgung | 97,78 |
| Fälle je VK/Person | 39,82409 |

**Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 2,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 2,00 |
| Fälle je VK/Person | 1947,00000 |

**Altenpflegerinnen und Altenpfleger**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 14,21 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 14,21 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 14,21 |
| Fälle je VK/Person | 274,03237 |

**Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 2,62 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,62 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 2,62 |
| Fälle je VK/Person | 1486,25954 |

**Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 14,70 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 14,70 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 14,70 |
| Fälle je VK/Person | 264,89795 |

**Medizinische Fachangestellte**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 14,00 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 14,00 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 4,48 |
| Stationäre Versorgung | 9,52 |
| Fälle je VK/Person | 409,03361 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50 |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung**

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|---|---|---|
| PQ01 | Bachelor | |
| PQ02 | Diplom | |

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|---|---|---|
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege | |
| PQ05 | Leitung einer Station / eines Bereichs | |
| PQ06 | Master | |
| PQ08 | Pflege im Operationsdienst | |
| PQ12 | Notfallpflege | |
| PQ13 | Hygienefachkraft | |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege | |
| PQ20 | Praxisanleitung | |
| PQ21 | Casemanagement | |
| PQ22 | Intermediate Care Pflege | |
| **Nr.** | **Zusatzqualifikation** | **Kommentar / Erläuterung** |
| ZP01 | Basale Stimulation | |
| ZP02 | Bobath | |
| ZP05 | Entlassungsmanagement | |
| ZP07 | Geriatrie | |
| ZP08 | Kinästhetik | |
| ZP09 | Kontinenzmanagement | |
| ZP13 | Qualitätsmanagement | |
| ZP14 | Schmerzmanagement | |
| ZP15 | Stomamanagement | |
| ZP16 | Wundmanagement | |
| ZP18 | Dekubitusmanagement | |
| ZP19 | Sturzmanagement | |
| ZP20 | Palliative Care | |
| ZP22 | Atmungstherapie | |
| ZP24 | z. B. Deeskalationstrainerin und Deeskalationstrainer in der Notaufnahme, Psychiatrie | |
| ZP29 | Stroke Unit Care | |
| ZP31 | Pflegeexpertin und Pflegeexperte Neurologie | |

**Formularkontrolle**

| |
|---|
| Datum der Freigabe |
| Kommentar / Bemerkung |
| Bearbeiter / Zeichen |

## B-[3].1 Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie

| | |
|---|---|
| Name der Organisationseinheit / Fachabteilung | Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie |
| Fachabteilungsschlüssel | 3600 |
| Art der Abteilung | Hauptabteilung |

**Chefärztinnen/-ärzte**

| | |
|---|---|
| Name | Dr. Ulrich Mohl |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Ärztlicher Direktor der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie |
| Telefon | 07351 / 55 - 1300 |
| Fax | 0731 / 177 - 1305 |
| E-Mail | sekretariat.anaesthesie@rku.de |
| Strasse / Hausnummer | Oberer Eselsberg 45 |
| PLZ / Ort | 89081 Ulm |
| URL | https://www.rku.de/fachbereiche/anaesthesiologie |

| | |
|---|---|
| Name | Dr. Jörg Winckelmann |
| Funktion / Arbeitsschwerpunkt | Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie |
| Telefon | 0731 / 177 - 1301 |
| Fax | 0731 / 177 - 1306 |
| E-Mail | sekretariat.anaesthesie@rku.de |
| Strasse / Hausnummer | Oberer Eselsberg 45 |
| PLZ / Ort | 89081 Ulm |
| URL | https://www.rku.de/fachbereiche/anaesthesiologie |

**Formularkontrolle**

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |
| Kommentar / Bemerkung | |
| Bearbeiter / Zeichen | |

## B-[3].2 Zielvereinbarungen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten

| | |
|---|---|
| Das Krankenhaus hält sich bei der Vereinbarung von Verträgen mit leitenden Ärztinnen und Ärzten dieser Organisationseinheit/Fachabteilung an die Empfehlung der DKG nach § 135c SGB V | ☐ Ja |
| Kommentar/Erläuterung | |

**Formularkontrolle**

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |
| Kommentar / Bemerkung | |
| Bearbeiter / Zeichen | |

## B-[3].3 Medizinische Leistungsangebote der Organisationseinheit/Fachabteilung

| Nr. | Medizinische Leistungsangebote | Kommentar / Erläuterung |
|---|---|---|
| VX00 | Behandlung von Notfällen in der gesamten Klinik, Intensivstation | |
| VX00 | Behandlung von rückenmarkverletzten Patienten | Für akut rückenmarkverletzte Patienten mit Querschnittlähmung stehen ein hohes Maß an Erfahrung und alle notwendigen Therapieformen zur Stabilisierung zur Verfügung. Ziel ist es, eine zügige Rehabilitationsfähigkeit im Querschnittzentrum im Hause zu ermöglichen. |
| VX00 | Einstellung auf nichtinvasive häusliche Beatmung von Kindern und Jugendlichen | Die Patienten werden auf intermittierende (nachts-, tagsüber) oder kontinuierliche Beatmung eingestellt. |
| VX00 | Konsiliarische Leistungen | Punktionen von Pleuraergüssen (Flüssigkeit im Brustkorb zwischen den Rippenfellen), sonografisch gesteuerte Anlage von zentralvenösen Kathetern, suprapubische Blasenableitung (dauerhafte Harnableitung direkt durch die Bauchwand) |

**Formularkontrolle**

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |
| Kommentar / Bemerkung | |
| Bearbeiter / Zeichen | |

## B-[3].5 Fallzahlen der Organisationseinheit/Fachabteilung

| | |
|---|---|
| Vollstationäre Fallzahl | 81 |
| Teilstationäre Fallzahl | 0 |
| Kommentar / Erläuterung | Die Fallzahl bezieht sich auf die Patienten, die direkt aus der Intensivstation in andere weiterbehandelnde Einrichtungen entlassen wurden. Die weiteren von der Anästhesiologie/Intensivmedizin interimsmäßig behandelten Patienten erscheinen in den Fallzahlen von Orthopädie oder Neurologie. |

**Formularkontrolle**

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |
| Kommentar / Bemerkung | |
| Bearbeiter / Zeichen | |

## B-[3].6 Diagnosen nach ICD

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| I63.4 | 16 | Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien |
| I63.3 | 11 | Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien |
| J12.8 | 6 | Pneumonie durch sonstige Viren |

| ICD-10-GM-Ziffer | Fallzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| G12.2 | < 4 | Motoneuron-Krankheit |
| G40.2 | < 4 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| G41.8 | < 4 | Sonstiger Status epilepticus |
| G82.01 | < 4 | Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G82.13 | < 4 | Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| M00.05 | < 4 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| A41.0 | < 4 | Sepsis durch Staphylococcus aureus |
| A41.8 | < 4 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis |
| A41.9 | < 4 | Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| A84.1 | < 4 | Mitteleuropäische Enzephalitis, durch Zecken übertragen |
| D46.9 | < 4 | Myelodysplastisches Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| E11.74 | < 4 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| F05.8 | < 4 | Sonstige Formen des Delirs |
| G00.8 | < 4 | Sonstige bakterielle Meningitis |
| G06.0 | < 4 | Intrakranieller Abszess und intrakranielles Granulom |
| G61.0 | < 4 | Guillain-Barré-Syndrom |
| G93.4 | < 4 | Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet |
| I26.9 | < 4 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| I61.6 | < 4 | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen |
| I61.8 | < 4 | Sonstige intrazerebrale Blutung |
| I65.1 | < 4 | Verschluss und Stenose der A. basilaris |
| I67.10 | < 4 | Zerebrales Aneurysma (erworben) |
| I67.6 | < 4 | Nichteitrige Thrombose des intrakraniellen Venensystems |
| I72.0 | < 4 | Aneurysma und Dissektion der A. carotis |
| I72.5 | < 4 | Aneurysma und Dissektion sonstiger präzerebraler Arterien |
| J69.0 | < 4 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |
| J93.8 | < 4 | Sonstiger Pneumothorax |
| J96.09 | < 4 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ nicht näher bezeichnet |
| M00.06 | < 4 | Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M00.26 | < 4 | Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M16.3 | < 4 | Sonstige dysplastische Koxarthrose |
| M17.1 | < 4 | Sonstige primäre Gonarthrose |
| M42.17 | < 4 | Osteochondrose der Wirbelsäule beim Erwachsenen: Lumbosakralbereich |
| M46.20 | < 4 | Wirbelosteomyelitis: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M46.46 | < 4 | Diszitis, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich |
| M48.06 | < 4 | Spinal(kanal)stenose: Lumbalbereich |
| Q93.5 | < 4 | Sonstige Deletionen eines Chromosomenteils |
| R55 | < 4 | Synkope und Kollaps |
| R57.1 | < 4 | Hypovolämischer Schock |
| S24.11 | < 4 | Komplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes |

**Formularkontrolle**

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |
| Kommentar / Bemerkung | |
| | |
| Bearbeiter / Zeichen | |

## B-[3].7 Durchgeführte Prozeduren nach OPS

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1-207.0 | 137 | Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System) |
| 8-98f.0 | 96 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| 8-831.0 | 74 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen |
| 3-200 | 62 | Native Computertomographie des Schädels |
| 8-930 | 58 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf ohne Messung des Pulmonalarteriendruckes und des zentralen Venendruckes |
| 8-800.c0 | 53 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 3-800 | 45 | Native Magnetresonanztomographie des Schädels |
| 8-713.0 | 45 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Erwachsenen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System] |
| 8-831.2 | 43 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Wechsel |
| 8-701 | 38 | Einfache endotracheale Intubation |
| 8-98f.10 | 34 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte |
| 8-803.2 | 32 | Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung |
| 9-320 | 31 | Therapie organischer und funktioneller Störungen der Sprache, des Sprechens, der Stimme und des Schluckens |
| 8-561.1 | 30 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Funktionsorientierte physikalische Monotherapie |
| 8-152.1 | 28 | Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle |
| 1-204.2 | 24 | Untersuchung des Liquorsystems: Lumbale Liquorpunktion zur Liquorentnahme |
| 8-706 | 21 | Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung |
| 3-052 | 20 | Transösophageale Echokardiographie [TEE] |
| 3-202 | 18 | Native Computertomographie des Thorax |
| 1-613 | 17 | Evaluation des Schluckens mit flexiblem Endoskop |
| 1-620.01 | 17 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Mit bronchoalveolärer Lavage |
| 3-222 | 16 | Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel |
| 8-831.5 | 16 | Legen und Wechsel eines Katheters in zentralvenöse Gefäße: Legen eines großlumigen Katheters zur extrakorporalen Blutzirkulation |
| 8-771 | 15 | Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation |
| 3-225 | 13 | Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel |
| 8-547.30 | 13 | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Intravenös |
| 8-821.11 | 13 | Immunadsorption und verwandte Verfahren: Immunadsorption mit regenerierbarer Säule zur Entfernung von Immunglobulinen und/oder Immunkomplexen: Weitere Anwendung |
| 8-810.x | 12 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige |
| 8-98f.11 | 12 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte |
| 3-228 | 11 | Computertomographie der peripheren Gefäße mit Kontrastmittel |
| 5-311.0 | 10 | Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie |
| 8-810.j5 | 10 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g |
| 8-919 | 10 | Komplexe Akutschmerzbehandlung |
| 8-98f.21 | 9 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 829 bis 1104 Aufwandspunkte |
| 8-98f.20 | 8 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte |
| 3-600 | 7 | Arteriographie der intrakraniellen Gefäße |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 3-601 | 7 | Arteriographie der Gefäße des Halses |
| 8-561.2 | 7 | Funktionsorientierte physikalische Therapie: Kombinierte funktionsorientierte physikalische Therapie |
| 8-812.60 | 7 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE |
| 9-984.7 | 7 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 1-620.00 | 6 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen |
| 3-207 | 6 | Native Computertomographie des Abdomens |
| 3-802 | 6 | Native Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 3-820 | 6 | Magnetresonanztomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 8-716.11 | 6 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Kontrolle oder Optimierung einer früher eingeleiteten häuslichen Beatmung: Invasive häusliche Beatmung |
| 8-800.c1 | 6 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 1-620.0x | 5 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Sonstige |
| 8-144.2 | 5 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter |
| 8-836.80 | 5 | (Perkutan-)transluminale Gefäßintervention: Thrombektomie: Gefäße intrakraniell |
| 8-83b.c6 | 5 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs mit Anker |
| 1-712 | 4 | Spiroergometrie |
| 3-605 | 4 | Arteriographie der Gefäße des Beckens |
| 5-312.0 | 4 | Permanente Tracheostomie: Tracheotomie |
| 1-205 | < 4 | Elektromyographie [EMG] |
| 1-717.0 | < 4 | Feststellung des Beatmungsstatus und des Beatmungsentwöhnungspotenzials: Mit Feststellung eines nicht vorhandenen Beatmungsentwöhnungspotenzials |
| 1-717.1 | < 4 | Feststellung des Beatmungsstatus und des Beatmungsentwöhnungspotenzials: Mit Indikationsstellung zur weiteren Beatmungsentwöhnungsbehandlung |
| 1-790 | < 4 | Polysomnographie |
| 3-608 | < 4 | Superselektive Arteriographie |
| 5-399.7 | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Entfernung von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 8-125.0 | < 4 | Anlegen und Wechsel einer duodenalen oder jejunalen Ernährungssonde: Transnasal, n.n.bez. |
| 8-547.31 | < 4 | Andere Immuntherapie: Immunsuppression: Sonstige Applikationsform |
| 8-640.0 | < 4 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Synchronisiert (Kardioversion) |
| 8-716.00 | < 4 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Nicht invasive häusliche Beatmung |
| 8-716.02 | < 4 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Invasive häusliche Beatmung als elektive Maßnahme oder ohne Beatmungsentwöhnungsversuch |
| 8-800.c2 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE |
| 8-800.g1 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate |
| 8-810.e8 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 1.000 Einheiten bis unter 2.000 Einheiten |
| 8-812.52 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE |
| 8-83b.80 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretriever- oder Stentretriever-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Mikrodrahtretriever-System |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 8-83b.84 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretriever- oder Stentretriever-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 1 Stentretriever-System |
| 8-855.81 | < 4 | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden |
| 8-98f.30 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1105 bis 1380 Aufwandspunkte |
| 8-98f.31 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1105 bis 1656 Aufwandspunkte: 1381 bis 1656 Aufwandspunkte |
| 8-98f.40 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1657 bis 1932 Aufwandspunkte |
| 9-984.a | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| 1-206 | < 4 | Neurographie |
| 1-207.2 | < 4 | Elektroenzephalographie [EEG]: Video-EEG (10-20-System) |
| 1-266.0 | < 4 | Elektrophysiologische Untersuchung des Herzens, nicht kathetergestützt: Bei implantiertem Schrittmacher |
| 1-632.0 | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroduodenoskopie: Bei normalem Situs |
| 1-690.0 | < 4 | Diagnostische Bronchoskopie und Tracheoskopie durch Inzision und intraoperativ: Bronchoskopie |
| 1-854.6 | < 4 | Diagnostische perkutane Punktion eines Gelenkes oder Schleimbeutels: Hüftgelenk |
| 3-203 | < 4 | Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark |
| 3-205 | < 4 | Native Computertomographie des Muskel-Skelett-Systems |
| 3-206 | < 4 | Native Computertomographie des Beckens |
| 3-20x | < 4 | Andere native Computertomographie |
| 3-220 | < 4 | Computertomographie des Schädels mit Kontrastmittel |
| 3-823 | < 4 | Magnetresonanztomographie von Wirbelsäule und Rückenmark mit Kontrastmittel |
| 5-230.3 | < 4 | Zahnextraktion: Mehrere Zähne verschiedener Quadranten |
| 5-399.5 | < 4 | Andere Operationen an Blutgefäßen: Implantation oder Wechsel von venösen Katheterverweilsystemen (z.B. zur Chemotherapie oder zur Schmerztherapie) |
| 5-823.27 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Wechsel einer bikondylären Oberflächenersatzprothese: Inlaywechsel |
| 5-829.9 | < 4 | Andere gelenkplastische Eingriffe: Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese) |
| 5-916.a1 | < 4 | Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend, subfaszial oder an Knochen und/oder Gelenken der Extremitäten |
| 6-003.8 | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 3: Botulinumtoxin |
| 8-020.8 | < 4 | Therapeutische Injektion: Systemische Thrombolyse |
| 8-020.x | < 4 | Therapeutische Injektion: Sonstige |
| 8-132.3 | < 4 | Manipulationen an der Harnblase: Spülung, kontinuierlich |
| 8-133.0 | < 4 | Wechsel und Entfernung eines suprapubischen Katheters: Wechsel |
| 8-522.d1 | < 4 | Hochvoltstrahlentherapie: Linearbeschleuniger mehr als 6 MeV Photonen oder schnelle Elektronen, 3D-geplante Bestrahlung: Mit bildgestützter Einstellung |
| 8-527.0 | < 4 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Fixationsvorrichtung, einfach |
| 8-527.8 | < 4 | Konstruktion und Anpassung von Fixations- und Behandlungshilfen bei Strahlentherapie: Individuelle Blöcke oder Viellamellenkollimator (MLC) |
| 8-640.1 | < 4 | Externe elektrische Defibrillation (Kardioversion) des Herzrhythmus: Desynchronisiert (Defibrillation) |
| 8-800.61 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 2 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.c3 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 8-810.j4 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 1,0 g bis unter 2,0 g |
| 8-810.jb | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 8,0 g bis unter 9,0 g |
| 8-821.10 | < 4 | Immunadsorption und verwandte Verfahren: Immunadsorption mit regenerierbarer Säule zur Entfernung von Immunglobulinen und/oder Immunkomplexen: Ersteinsatz |
| 8-83b.c5 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Gefäßverschlusssystems: Resorbierbare Plugs ohne Anker |
| 8-855.82 | < 4 | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden |
| 8-855.83 | < 4 | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden |
| 8-855.84 | < 4 | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden |
| 8-903 | < 4 | (Analgo-)Sedierung |
| 8-981.30 | < 4 | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit mit Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mindestens 24 bis höchstens 48 Stunden |
| 8-981.33 | < 4 | Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls: Auf einer Schlaganfalleinheit mit Möglichkeit zur Durchführung von Thrombektomien und intrakraniellen Eingriffen: Mehr als 96 Stunden |
| 8-98f.41 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1657 bis 2208 Aufwandspunkte: 1933 bis 2208 Aufwandspunkte |
| 8-98f.9 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 5521 bis 7360 Aufwandspunkte |
| 1-202.00 | < 4 | Diagnostik zur Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls: Bei einem potenziellen Organspender: Ohne Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls |
| 1-202.01 | < 4 | Diagnostik zur Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls: Bei einem potenziellen Organspender: Mit Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls |
| 1-207.1 | < 4 | Elektroenzephalographie [EEG]: Schlaf-EEG (10-20-System) |
| 1-430.10 | < 4 | Endoskopische Biopsie an respiratorischen Organen: Bronchus: Zangenbiopsie |
| 1-631.0 | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Bei normalem Situs |
| 1-631.x | < 4 | Diagnostische Ösophagogastroskopie: Sonstige |
| 1-691.0 | < 4 | Diagnostische Thorakoskopie und Mediastinoskopie: Thorakoskopie |
| 1-843 | < 4 | Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus |
| 3-138 | < 4 | Gastrographie |
| 3-201 | < 4 | Native Computertomographie des Halses |
| 3-208 | < 4 | Native Computertomographie der peripheren Gefäße |
| 3-221 | < 4 | Computertomographie des Halses mit Kontrastmittel |
| 3-602 | < 4 | Arteriographie des Aortenbogens |
| 3-801 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie des Halses |
| 3-805 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie des Beckens |
| 3-808 | < 4 | Native Magnetresonanztomographie der peripheren Gefäße |
| 3-826 | < 4 | Magnetresonanztomographie des Muskel-Skelett-Systems mit Kontrastmittel |
| 3-990 | < 4 | Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung |
| 5-032.01 | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: LWS, dorsal: 2 Segmente |
| 5-032.11 | < 4 | Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und zum Os coccygis: Flavektomie LWS: 2 Segmente |
| 5-033.0 | < 4 | Inzision des Spinalkanals: Dekompression |
| 5-340.b | < 4 | Inzision von Brustwand und Pleura: Entfernung von erkranktem Gewebe aus der Pleurahöhle, thorakoskopisch |
| 5-344.3 | < 4 | Pleurektomie: Dekortikation der Lunge [Resektion der viszeralen Pleura], thorakoskopisch |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 5-381.02 | < 4 | Endarteriektomie: Arterien Kopf, extrakraniell, und Hals: A. carotis interna extrakraniell |
| 5-389.70 | < 4 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. femoralis |
| 5-389.72 | < 4 | Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien Oberschenkel: A. poplitea |
| 5-431.20 | < 4 | Gastrostomie: Perkutan-endoskopisch (PEG): Durch Fadendurchzugsmethode |
| 5-469.e3 | < 4 | Andere Operationen am Darm: Injektion: Endoskopisch |
| 5-780.6x | < 4 | Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Sonstige |
| 5-781.ag | < 4 | Osteotomie und Korrekturosteotomie: Osteotomie ohne Achsenkorrektur: Femurschaft |
| 5-785.1g | < 4 | Implantation von alloplastischem Knochenersatz: Knochenzement mit Antibiotikumzusatz: Femurschaft |
| 5-786.1 | < 4 | Osteosyntheseverfahren: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage |
| 5-800.2g | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Hüftgelenk |
| 5-800.2h | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk |
| 5-800.3g | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Hüftgelenk |
| 5-800.4h | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Kniegelenk |
| 5-800.5h | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Kniegelenk |
| 5-800.ag | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk |
| 5-800.ah | < 4 | Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Kniegelenk |
| 5-810.1h | < 4 | Arthroskopische Gelenkoperation: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Kniegelenk |
| 5-821.7 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Totalendoprothese |
| 5-823.7 | < 4 | Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk: Entfernung einer bikondylären Oberflächenersatzprothese |
| 5-830.0 | < 4 | Inzision von erkranktem Knochen- und Gelenkgewebe der Wirbelsäule: Debridement |
| 5-864.2 | < 4 | Amputation und Exartikulation untere Extremität: Exartikulation im Hüftgelenk |
| 5-869.1 | < 4 | Andere Operationen an den Bewegungsorganen: Weichteildebridement, schichtenübergreifend |
| 5-896.1e | < 4 | Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Oberschenkel und Knie |
| 5-900.07 | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Primärnaht: Oberarm und Ellenbogen |
| 5-900.1e | < 4 | Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Oberschenkel und Knie |
| 5-934.0 | < 4 | Verwendung von MRT-fähigem Material: Herzschrittmacher |
| 5-984 | < 4 | Mikrochirurgische Technik |
| 5-98e | < 4 | Intraoperative Blutflussmessung in Gefäßen |
| 5-995 | < 4 | Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |
| 6-007.a | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 7: Pomalidomid, oral |
| 6-009.aa | < 4 | Applikation von Medikamenten, Liste 9: Daratumumab, parenteral: 1.800 mg bis unter 2.200 mg |
| 8-100.40 | < 4 | Fremdkörperentfernung durch Endoskopie: Durch Bronchoskopie mit flexiblem Instrument: Mit Zange |
| 8-137.10 | < 4 | Einlegen, Wechsel und Entfernung einer Ureterschiene [Ureterkatheter]: Wechsel: Transurethral |
| 8-144.0 | < 4 | Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig |
| 8-149.x | < 4 | Andere therapeutische Katheterisierung und Kanüleneinlage: Sonstige |
| 8-151.4 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion des Zentralnervensystems und des Auges: Lumbalpunktion |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 8-153 | < 4 | Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle |
| 8-179.x | < 4 | Andere therapeutische Spülungen: Sonstige |
| 8-191.5 | < 4 | Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Hydrokolloidverband |
| 8-310.x | < 4 | Aufwendige Gipsverbände: Sonstige |
| 8-390.0 | < 4 | Lagerungsbehandlung: Lagerung im Spezialbett |
| 8-390.4 | < 4 | Lagerungsbehandlung: Lagerung bei Extensionen |
| 8-543.21 | < 4 | Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie: 2 Tage: 1 Medikament |
| 8-547.0 | < 4 | Andere Immuntherapie: Mit nicht modifizierten Antikörpern |
| 8-641 | < 4 | Temporäre externe elektrische Stimulation des Herzrhythmus |
| 8-642 | < 4 | Temporäre interne elektrische Stimulation des Herzrhythmus |
| 8-700.1 | < 4 | Offenhalten der oberen Atemwege: Durch nasopharyngealen Tubus |
| 8-700.x | < 4 | Offenhalten der oberen Atemwege: Sonstige |
| 8-712.1 | < 4 | Maschinelle Beatmung und Atemunterstützung bei Kindern und Jugendlichen: Atemunterstützung durch Anwendung von High-Flow-Nasenkanülen [HFNC-System] |
| 8-714.1 | < 4 | Spezialverfahren zur maschinellen Beatmung bei schwerem Atemversagen: Oszillationsbeatmung |
| 8-716.01 | < 4 | Einstellung einer häuslichen maschinellen Beatmung: Ersteinstellung: Invasive häusliche Beatmung nach erfolgloser Beatmungsentwöhnung |
| 8-717.0 | < 4 | Einstellung einer nasalen oder oronasalen Überdrucktherapie bei schlafbezogenen Atemstörungen: Ersteinstellung |
| 8-718.74 | < 4 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 21 bis höchstens 40 Behandlungstage |
| 8-718.76 | < 4 | Beatmungsentwöhnung [Weaning] bei maschineller Beatmung: Beatmungsentwöhnung nicht auf Beatmungsentwöhnungs-Einheit: Mindestens 76 Behandlungstage |
| 8-779 | < 4 | Andere Reanimationsmaßnahmen |
| 8-800.g0 | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat |
| 8-800.x | < 4 | Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Sonstige |
| 8-810.ec | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Faktor XIII: 5.000 Einheiten bis unter 10.000 Einheiten |
| 8-810.j6 | < 4 | Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 3,0 g bis unter 4,0 g |
| 8-812.50 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE |
| 8-812.51 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE |
| 8-812.53 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE |
| 8-812.54 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 4.500 IE bis unter 5.500 IE |
| 8-812.56 | < 4 | Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 6.500 IE bis unter 7.500 IE |
| 8-820.03 | < 4 | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 4 Plasmapheresen |
| 8-820.08 | < 4 | Therapeutische Plasmapherese: Mit normalem Plasma: 6 Plasmapheresen |
| 8-83b.52 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Modellier- oder Doppellumenballons: 1 Doppellumenballon |
| 8-83b.82 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretriever- oder Stentretriever-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 2 Mikrodrahtretriever-Systeme |

| OPS-301 Ziffer | Anzahl | Offizielle Bezeichnung |
|---|---|---|
| 8-83b.85 | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Verwendung eines Mikrodrahtretriever- oder Stentretriever-Systems zur Thrombektomie oder Fremdkörperentfernung: 2 Stentretriever-Systeme |
| 8-83b.x | < 4 | Zusatzinformationen zu Materialien: Sonstige |
| 8-840.0k | < 4 | (Perkutan-)transluminale Implantation von nicht medikamentefreisetzenden Stents: Ein Stent: A. carotis interna extrakraniell |
| 8-853.13 | < 4 | Hämofiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVH): Bis 24 Stunden |
| 8-855.15 | < 4 | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 72 bis 144 Stunden |
| 8-855.70 | < 4 | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden |
| 8-855.72 | < 4 | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 72 bis 144 Stunden |
| 8-855.73 | < 4 | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 144 bis 264 Stunden |
| 8-855.80 | < 4 | Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden |
| 8-931.0 | < 4 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des zentralen Venendruckes: Ohne kontinuierliche reflektionsspektrometrische Messung der zentralvenösen Sauerstoffsättigung |
| 8-932 | < 4 | Monitoring von Atmung, Herz und Kreislauf mit Messung des Pulmonalarteriendruckes |
| 8-980.0 | < 4 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte |
| 8-98f.51 | < 4 | Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2209 bis 2760 Aufwandspunkte: 2485 bis 2760 Aufwandspunkte |
| 8-98g.01 | < 4 | Komplexbehandlung bei Besiedelung oder Infektion mit nicht multiresistenten isolationspflichtigen Erregern: Komplexbehandlung auf spezieller Isoliereinheit: Mindestens 5 bis höchstens 9 Behandlungstage |
| 9-984.6 | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| 9-984.8 | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 9-984.9 | < 4 | Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |

**Formularkontrolle**

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |
| Kommentar / Bemerkung | |
| Bearbeiter / Zeichen | |

## B-[3].8 Ambulante Behandlungsmöglichkeiten

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|---|---|---|---|---|
| AM04 | Ermächtigung zur ambulanten Behandlung nach § 116 SGB V bzw. § 31a Abs. 1 Ärzte-ZV (besondere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden oder Kenntnisse von Krankenhausärztinnen | Spezialambulanz für Heimbeatmung, ausserklinische Beatmung von Jugendlichen und Kindern | | |

| Nr. | Art der Ambulanz | Bezeichnung der Ambulanz | Angebotene Leistungen | Kommentar / Erläuterung |
|---|---|---|---|---|
| | und Krankenhausärzten) | | | |

**Formularkontrolle**

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |
| Kommentar / Bemerkung | |
| Bearbeiter / Zeichen | |

## B-[3].9 Ambulante Operationen nach § 115b SGB V

keine Angaben

**Formularkontrolle**

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |
| Kommentar / Bemerkung | |
| Bearbeiter / Zeichen | |

## B-[3].10 Zulassung zum Durchgangs-Arztverfahren der Berufsgenossenschaft

| | |
|---|---|
| Arzt oder Ärztin mit ambulanter D-Arzt-Zulassung vorhanden | ☐ Nein |
| stationäre BG-Zulassung | ☐ Nein |

**Formularkontrolle**

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |
| Kommentar / Bemerkung | |
| Bearbeiter / Zeichen | |

## B-[3].11 Personelle Ausstattung

## B-11.1 Ärztinnen und Ärzte

**Ärztinnen und Ärzte insgesamt (außer Belegärzte und Belegärztinnen)**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 12,29 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 11,29 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 1,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 12,29 |
| Fälle je VK/Person | 6,59072 |

**davon Fachärztinnen und Fachärzte**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 7,12 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 7,12 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 7,12 |
| Fälle je VK/Person | 11,37640 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 42,00 |

**Ärztliche Fachexpertise der Abteilung**

| Nr. | Facharztbezeichnung (Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen) | Kommentar / Erläuterung |
|---|---|---|
| AQ01 | Anästhesiologie | |
| **Nr.** | **Zusatz-Weiterbildung** | **Kommentar / Erläuterung** |
| ZF01 | Ärztliches Qualitätsmanagement | |
| ZF11 | Hämostaseologie | |
| ZF15 | Intensivmedizin | |
| ZF28 | Notfallmedizin | |
| ZF30 | Palliativmedizin | |
| ZF42 | Spezielle Schmerztherapie | |

## B-11.2 Pflegepersonal

**Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 27,69 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 27,07 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,62 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 27,69 |
| Fälle je VK/Person | 2,92524 |

**Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 2,25 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,25 |

| | |
|---|---|
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 2,25 |
| Fälle je VK/Person | 36,00000 |

**Medizinische Fachangestellte**

| | |
|---|---|
| Anzahl Vollkräfte | 2,75 |
| Personal mit direktem Beschäftigungsverhältnis | 2,75 |
| Personal ohne direktes Beschäftigungsverhältnis | 0,00 |
| Ambulante Versorgung | 0,00 |
| Stationäre Versorgung | 2,75 |
| Fälle je VK/Person | 29,45454 |
| Maßgebliche wöchentliche tarifliche Arbeitszeit in Stunden für angestelltes Personal | 38,50 |

**Pflegerische Fachexpertise der Abteilung**

| Nr. | Anerkannte Fachweiterbildung/ zusätzlicher akademischer Abschluss | Kommentar / Erläuterung |
|---|---|---|
| PQ01 | Bachelor | |
| PQ02 | Diplom | |
| PQ04 | Intensiv- und Anästhesiepflege | |
| PQ05 | Leitung einer Station / eines Bereichs | |
| PQ06 | Master | |
| PQ12 | Notfallpflege | |
| PQ13 | Hygienefachkraft | |
| PQ14 | Hygienebeauftragte in der Pflege | |
| PQ20 | Praxisanleitung | |
| PQ21 | Casemanagement | |
| **Nr.** | **Zusatzqualifikation** | **Kommentar / Erläuterung** |
| ZP01 | Basale Stimulation | |
| ZP02 | Bobath | |
| ZP04 | Endoskopie/Funktionsdiagnostik | |
| ZP07 | Geriatrie | |
| ZP08 | Kinästhetik | |
| ZP09 | Kontinenzmanagement | |
| ZP13 | Qualitätsmanagement | |
| ZP14 | Schmerzmanagement | |
| ZP16 | Wundmanagement | |
| ZP18 | Dekubitusmanagement | |
| ZP19 | Sturzmanagement | |
| ZP20 | Palliative Care | |
| ZP22 | Atmungstherapie | |
| ZP24 | z. B. Deeskalationstrainerin und Deeskalationstrainer in der Notaufnahme, Psychiatrie | |
| ZP29 | Stroke Unit Care | |

**Formularkontrolle**

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |
| Kommentar / Bemerkung | |
| Bearbeiter / Zeichen | |

# Teil C - Qualitätssicherung

## C-2 Externe Qualitätssicherung nach Landesrecht gemäß § 112 SGB V

Über § 137 SGB V hinaus ist auf Landesebene eine verpflichtende Qualitätssicherung vereinbart. Gemäß seinem Leistungsspektrum nimmt das Krankenhaus an folgenden Qualitätssicherungsmaßnahmen (Leistungsbereiche) teil:

| Bundesland | Leistungsbereich | nimmt teil | Kommentar / Erläuterung |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | MRE | ja | |
| Baden-Württemberg | Schlaganfall: Akutbehandlung | ja | |

**Formularkontrolle**

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |
| Kommentar / Bemerkung | |
| Bearbeiter / Zeichen | |

## C-3 Qualitätssicherung bei Teilnahme an Disease-Management-Programmen (DMP) nach § 137f SGB V

trifft nicht zu / entfällt

**Formularkontrolle**

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |
| Kommentar / Bemerkung | |
| Bearbeiter / Zeichen | |

## C-4 Teilnahme an sonstigen Verfahren der externen vergleichenden Qualitätssicherung

trifft nicht zu / entfällt

**Formularkontrolle**

| | |
|---|---|
| Datum der Freigabe | |
| Kommentar / Bemerkung | |
| Bearbeiter / Zeichen | |

## C-5 Umsetzung der Mindestmengenregelungen nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB V

Die Fallzahlen für mindestmengenrelevante Leistungen können im Berichtsjahr 2021 von der COVID-19-Pandemie beeinflusst sein und sind daher nur eingeschränkt bewertbar.

## C-5.1 Umsetzung der Mindestmengenregelungen im Berichtsjahr

| Leistungsbereich | Mindestmenge | Erbrachte Menge | Ausnahmetatbestand | Kommentar/Erläuterung |
|---|---|---|---|---|
| Kniegelenk-Totalendoprothesen | 50 | 363 | | |

## C-5.2 Leistungsberechtigung für das Prognosejahr

| | |
|---|---|
| Leistungsbereich | Kniegelenk-Totalendoprothesen |

| | |
|---|---|
| Leistungsberechtigung für das Prognosejahr | ja |
| Im Berichtsjahr erbrachte Leistungsmenge | 363 |
| Die in den letzten zwei Quartalen des Berichtsjahres und den ersten zwei Quartalen des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres erreichte Leistungsmenge | 403 |
| Die Prognose wurde von den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen bestätigt | ja |
| Beginn der Leistungserbringung im Prognosejahr nach Ausnahmetatbestand (§ 7 Mm-R) schriftlich mitgeteilt | Nein |
| Sondergenehmigung der Landesbehörden zur Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung erteilt | Nein |

**Formularkontrolle**

| |
|---|
| Datum der Freigabe |
| Kommentar / Bemerkung |
| Bearbeiter / Zeichen |

## C-6 Umsetzung von Beschlüssen zur Qualitätssicherung nach § 137 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB V ("Strukturqualitätsvereinbarung")

trifft nicht zu / entfällt

**Formularkontrolle**

| |
|---|
| Datum der Freigabe |
| Kommentar / Bemerkung |
| Bearbeiter / Zeichen |

## C-7 Umsetzung der Regelungen zur Fortbildung im Krankenhaus nach § 137 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB V

| | |
|---|---|
| Anzahl der Fachärztinnen und Fachärzte, psychologische Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten, die der Fortbildungspflicht* unterliegen (fortbildungsverpflichtete Personen) | 61 |
| Anzahl derjenigen, die der Pflicht zum Fortbildungsnachweis unterliegen, da ihre Facharztanerkennung bzw. Approbation mehr als 5 Jahre zurückliegt | 33 |
| Anzahl derjenigen, die den Fortbildungsnachweis erbracht haben | 28 |

(*) nach den „Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Fortbildung der Fachärztinnen und Fachärzte, der Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -psychotherapeuten im Krankenhaus“ (siehe www.g-ba.de)

**Formularkontrolle**

| |
|---|
| Datum der Freigabe |
| Kommentar / Bemerkung |
| Bearbeiter / Zeichen |

## C-8 Pflegepersonaluntergrenzen im Berichtsjahr

### 8.1 Monatsbezogener Erfüllungsgrad der PpUG

| Fachabteilung | Pflegesensitiver Bereich | Station | Schicht | Monatsbezogener Erfüllungsgrad | Ausnahmetatbestände | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensivmedizin | Intensivmedizin | Pflegegruppe INT | Nacht | 100,00 | 0 | |
| Intensivmedizin | Intensivmedizin | Pflegegruppe INT | Tag | 100,00 | 0 | |
| Neurologie | Neurologie | Pflegegruppe N | Nacht | 100,00 | 0 | als Neurologie mit PHK-Anteil 8% (T/N) bewertet |
| Neurologie | Neurologie | Pflegegruppe K/L | Nacht | 100,00 | 0 | |
| Neurologie | Neurologie | Pflegegruppe N | Tag | 100,00 | 0 | als Neurologie mit PHK-Anteil 8% (T/N) bewertet |
| Neurologie | Neurologie | Pflegegruppe O | Nacht | 100,00 | 0 | |
| Neurologie | Neurologie | Pflegegruppe ZNA | Tag | 100,00 | 0 | |
| Neurologie | Neurologie | Pflegegruppe K/L | Tag | 100,00 | 0 | |
| Neurologie | Neurologie | Pflegegruppe I/M | Nacht | 100,00 | 0 | |
| Neurologie | Neurologie | Pflegegruppe I/M | Tag | 100,00 | 0 | |
| Neurologie | Geriatrie | Pflegegruppe N | Nacht | 100,00 | 0 | als Geriatrie mit PHK-Anteil 15% (T)/20% (N) bewertet |
| Neurologie | Geriatrie | Pflegegruppe N | Tag | 100,00 | 0 | als Geriatrie mit PHK-Anteil 15% (T)/20% (N) bewertet |
| Neurologie | Neurologie | Pflegegruppe O | Tag | 100,00 | 0 | |
| Neurologie | Neurologie | Pflegegruppe ZNA | Nacht | 100,00 | 0 | |
| Orthopädie | Unfallchirurgie | Pflegegruppe F | Tag | 100,00 | 0 | |
| Orthopädie | Unfallchirurgie | Pflegegruppe F | Nacht | 100,00 | 0 | |
| Schlaganfalleinheit | Neurologische Schlaganfalleinheit | Pflegegruppe SU | Nacht | 100,00 | 0 | Ausnahmetatbetand Krankheitsquote 9% (Monatsdurchschnitt) |
| Schlaganfalleinheit | Neurologische Schlaganfalleinheit | Pflegegruppe SU | Tag | 100,00 | 0 | Ausnahmetatbetand Krankheitsquote 10% (Monatsdurchschnitt) |

### 8.2 Schichtbezogener Erfüllungsgrad der PpUG

| Fachabteilung | Pflegesensitiver Bereich | Station | Schicht | Schichtbezogener Erfüllungsgrad | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Intensivmedizin | Intensivmedizin | Pflegegruppe INT | Tag | 96,71 | |
| Intensivmedizin | Intensivmedizin | Pflegegruppe INT | Nacht | 83,29 | |
| Neurologie | Neurologie | Pflegegruppe K/L | Tag | 80,54 | |
| Neurologie | Neurologie | Pflegegruppe N | Nacht | 100,00 | als Neurologie mit PHK-Anteil 8% (T/N) bewertet |
| Neurologie | Neurologie | Pflegegruppe ZNA | Tag | 100,00 | |
| Neurologie | Neurologie | Pflegegruppe O | Nacht | 99,70 | |
| Neurologie | Neurologie | Pflegegruppe O | Tag | 96,71 | |
| Neurologie | Neurologie | Pflegegruppe I/M | Tag | 100,00 | |
| Neurologie | Neurologie | Pflegegruppe K/L | Nacht | 98,80 | |
| Neurologie | Geriatrie | Pflegegruppe N | Tag | 89,32 | als Geriatrie mit PHK-Anteil 15% (T)/20% (N) bewertet |
| Neurologie | Neurologie | Pflegegruppe I/M | Nacht | 98,80 | |
| Neurologie | Geriatrie | Pflegegruppe N | Nacht | 100,00 | als Geriatrie mit PHK-Anteil 15% (T)/20% (N) bewertet |
| Neurologie | Neurologie | Pflegegruppe N | Tag | 89,32 | als Neurologie mit PHK-Anteil 8% (T/N) bewertet |
| Neurologie | Neurologie | Pflegegruppe ZNA | Nacht | 99,70 | |
| Orthopädie | Unfallchirurgie | Pflegegruppe F | Nacht | 91,62 | |
| Orthopädie | Unfallchirurgie | Pflegegruppe F | Tag | 68,56 | |
| Schlaganfalleinheit | Neurologische Schlaganfalleinheit | Pflegegruppe SU | Nacht | 52,40 | Ausnahmetatbetand Krankheitsquote 9% (Monatsdurchschnitt) |
| Schlaganfalleinheit | Neurologische Schlaganfalleinheit | Pflegegruppe SU | Tag | 69,16 | Ausnahmetatbetand Krankheitsquote 10% (Monatsdurchschnitt) |

**Formularkontrolle**

| |
|---|
| Datum der Freigabe |
| Kommentar / Bemerkung |
| Bearbeiter / Zeichen |